

NOMS DES FOSSILES.	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
--------------------	--

FAMILLE DES RAJIDES.

Myliobates Girondicus , Pedroni, <i>Mém. sur les poiss. foss. du département de la Gironde</i> , p. 18, pl. 1, fig. 42, 43.	Les Angles; — Pézenas (Hé- rault).
--	---------------------------------------

Myliobates micropleurus , Agass. M. Agassiz ne connaît qu'une seule plaque dentaire de cette espèce existant dans le Musée de Paris, sans désignation de localité (1). Il pense qu'il n'exis- te que deux rangées de chevrons latéraux, mais l'échantillon que je possède, comme celui décrit par M. Pedroni, en porte trois. <i>Nota.</i> Les chevrons latéraux sont sous forme de plaques exa- gonales très-irrégulièrement al- longées.	Du château de Cadenet (Vau- cluse); — Castries (Hérault). Voir à la fin du volume pl. III, fig. 2.
--	---

Mollusques Céphalopodes.

Os de Seiche.	Tuilerie d'Aiguesvives, (coll. Audry).
---------------	---

Mollusques Gastéropodes.

Turritella.	Orange (Vaucluse).
Phorus Borsoni? , Bellardi.; d'Orb., <i>Prodr. Falum.</i> , n° 628.	Sommières, à la Violette.
Rostellaria.	Sommières, à la Violette.
Trochus.	Les Angles.
Cypræa.	Les Angles.
Mitra.	Les Angles.

(1) M. Paul Gervais a décrit et figuré plusieurs espèces nouvelles de ce genre,
Zool. et Pal. franç., tome II, et pl. 79 et 80. (Note de l'éditeur).

NOMS DES FOSSILES.	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<p>Conus. — Plusieurs espèces dont quelques-unes de grande taille.</p> <p>Pyrula.</p> <p>Murex.</p> <p>Triton.</p> <p>Buccinum.</p> <p>Natica.</p> <p>Patella alta, M. de Serres. <i>Géog. des terr. tert.</i>, pl. iv, fig. 2.</p>	<p>Les Angles.</p> <p>Sommières, à la Rivoire ; — Grand-Gallargues.</p> <p>Sommières, à Mantelle.</p> <p>Sommières, à la Rivoire ; — Grand-Gallargues ; — les Angles.</p> <p>Sommières, (une grande espèce) ; — Les Angles.</p> <p>Sommières.</p> <p>Sommières, à la Coustourelle.</p>

Mollusques Lamellibranches.

<p>Teredina.</p> <p>Panopœa.</p> <p>Mya.</p> <p>Corbula.</p> <p>Cardium.</p> <p>Petunculus.</p> <p>Arca.</p> <p>Lima.</p> <p>Pecten terebratulæformis, M. de Serres, <i>géog. des terr. tert.</i>, p. 132, pl. 4, fig. 1.</p> <p>Pecten dubius, M. de Serres, <i>l. c.</i>, p. 131, <i>géog. des terr. tert.</i></p> <p>Pecten versicostatus.</p> <p>— laticostatus, Lamk. ; d'Orb., <i>Prodr. Subap.</i>, 403.</p> <p>Pecten Burdigalensis, Basterot, p. 73.</p> <p>Pecten pleuronectes, Lamk.</p> <p>Spondylus.</p> <p>Ostrea (plusieurs espèces).</p>	<p>Les Angles (coll. Renaux).</p> <p>Orange, au quartier de la Biscairelle.</p> <p>Mus.</p> <p>Saint-Bauzelly ; — Sommières.</p> <p>Orange.</p> <p>Orange.</p> <p>Sommières, à la Coustourelle.</p> <p>Mas Neuf, près Montpezat.</p> <p>Mus.</p> <p>Sommières.</p> <p>Sommières, à la Rivoire ; — Clansayes (Drôme).</p> <p>Beaucaire.</p> <p>Mus.</p> <p>Sommières, à la Violette.</p> <p>Castillon-du-Gard.</p> <p>Villevielle ; — Mus.</p>
--	---

NOMS DES FOSSILES.	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
--------------------	--

Mollusques Brachiopodes.

Terebratula. | Castellon-du-Gard ; — Les Angles.

Crustacées.

Cancer. | Mus.

Pagurus. | Mus.

Balanus. | Grand-Gallargues ; — Montpezat ; — Sommières, à la Coustourelle ; — Bollène.

Bryozoaires.

Cellepora concentrica, Michelin, | Les Angles.
Icon. zooph., p. 73, pl. 15,
fig. 3.

Echinodermes.

Clypeaster Scilla, Desmoul., *tabl. Syn.*, p. 218 = *Clypeaster latirostris*, Agass., *Cat. syst.*, p. 73. D'Orb., *Prodr. Faun.*, n° 2664. | Théziers, coll. Berthon ; — Domazan ; — Les Angles ; — Cadenet (Vaucluse) ; — Monségur (Drôme).

Scutella. | Carrières de Saint-Gabriel (Bouches-du-Rhône) un fragment.

Echinolampas scutiformis, Desmoul. | Sommières, à la Coustourelle, et à Mauvallat, T. C. ; — Montpezat ; — Amilhac, près Fontarèche ; — les Angles ; — Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) ; Barbantane (B.-du-Rhône).

Cidaris Avenionensis, Desmoul., | Les Angles, près Avignon, C. ;
Tabl. Synon., 336 ; — Desor, — Sommières, à la Coustourelle ;
Synops., p. 17. | — Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
— Vedène (Vaucluse).

NOMS DES FOSSILES.	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
Psammechinus mirabilis , Nicolet in Agass., <i>Cat. syst.</i> , p. 12 ; — Desor, <i>Synops.</i> , p. 120.	Sommières , au quartier de Biron; — Grand-Gallargues, R.
Crenaster adriatica ?, d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>étage</i> 26, n° 2686. — Syn. : <i>Asterias adriatica</i> .	Mus.

Zoophytes.

Turbinolia.	Les Angles.
Flabellum extensum , Mich., <i>Icon.</i> <i>zooph.</i> , p. 46, pl. 9, fig. 14. — <i>Idem</i> , Miln. Edw., <i>Hist. nat.</i> <i>des corall.</i> , t. 2, p. 81.	Villeneuve-lès-Avignon.
Madrépores, spongiaires et plu- sieurs autres genres indéter- minées.	Mus; — Sernhac; — Grand- Gallargues; — Sommières; — — Boisseron; — Montpézat.

Foraminifères.

Miliolites.	Castries.
--------------------	-----------

Végétaux.

Empreintes de <i>strobiles</i> de Pin.	Uzès, étage marneux, à 50 pas après la fontaine de la Plate- forme.
--	---