

PALÉONTOLOGIE
DU
SYSTÈME DU LIAS
DANS LE
DÉPARTEMENT DU GARD

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
--------------------	--	-------------------------------

Poissons et Reptiles.

Icthyosaurus, quelques vertèbres.	Marnes supra-lias.	Bois de Valz; Fressac, 2 vertèbres trouvées par M. Renaux.
Une empreinte de Poisson mal conservée.	Marnes s.-l.	Fressac.

Mollusques céphalopodes.

Belemnites niger , Lister; d'Orb., <i>Paléont. univ.</i> , pl. 39, 40, fig. 1-5; <i>idem</i> , <i>Terr. jurass.</i> , p. 84, pl. 6, 7, fig. 15 et <i>Prodr. liasien</i> , n° 1.	Lias moyen et partie inf. des marnes s.-l.	Valz, près d'Anduze; — Vallat de la Vigne; Cruvelier; — Pied-Pouchut (Lozère); — Saint-Sauveur-des-Pourcils; — Causse de Montaigu; — Nant (Aveyron); — Montredon près Monjardin, commune de Lanuéjols; — Saint-Hippolyte-le-Fort; — Fressac T. C.
B. acutus , Miller; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 38, fig. 8-14, et <i>Prodr. sinémur.</i> , n° 1.	Lias moyen.	Durfort; — sommet de la Fage; Monoblet; — Montezorgue près Mialet; — Meyrannes, au sommet de la Sube; — Bleynard (Lozère); — Boujac; — Pierremorte; — Sauvages, près d'Alais; — Banne; — Le Tour, près d'Alzon. R.
B. longissimus , Miller; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 43, fig. 1-7 et <i>Prodr. liasien</i> , n° 5.	Lias moyen.	Valz (Anduze); — quartier de Brésis, près d'Alais; — au sud de Pierremorte et vis-à-vis la Sube. T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
B. brevis , Blainv.; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , p. 38, fig. 1-7 et <i>Prodr. toarcien</i> , n° 14. — <i>B. abbreviatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 9, fig. 1-7 et <i>B. brevisformis</i> , Voltz.	Marnes supra-lias. et partie inf. des marnes supra-lias.	Pied-Pouchut, près Meyrueis; — Nant et col d'Aumière (Aveyron); — Vareille, près Saint-André-de-Buèges (Hérault); Trèves, sous le roc des Pruniers; — Col del lac, près Sounalou (Suzmène); — Perjuret (Lozère); — Cazic, près Nant (Aveyron); — Fressac; — pont de Vammale et descente de Cous, près de Privas (Ardèche).
B. tricanaliculatus , Hartmann; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 41, fig. 1-5 et <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 15.	Marnes supra-lias.	Perjuret (Lozère) C.; — Nant et col d'Aumière (Aveyron); — au-dessus de Dourbies, près de Saint-Jean-du-Bruel; — Pissacabre, près Durlfort. A. R.
B. exilis , d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 41, fig. 6-12.	Marnes supra-lias.	La Canau, près d'Anduze; — Fressac; — Pissacabre, près Durlfort; — Alzon; — Nant et Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron); — Vareille, près Saint-André-de-Buèges (Hérault). C.
B. curtus , d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 42, fig. 1-6 et <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 18.	Marnes supra-lias.	Fressac; — Sivelou, près Durlfort; — Perjuret (Lozère); — Descente de Trèves; — Nant et l'Avencas (Aveyron). A. C.
B. Notodianus , d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 42, fig. 15-20 et <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 19.	Marnes supra-lias.	Fressac ?
B. parvus , Quenstedt, <i>Der Jura</i> , tabl. 41, fig. 21.	Marnes supra-lias.	Avencas et col d'Aumières, près Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron).
B. irregularis , Schloth.; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 43, fig. 9-11 et <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 20. Var. <i>acuarius</i> , nobis. = <i>B. acuarius</i> , Schloth.	Marnes supra-lias.	Fressac; — Monjardin, près Lanuéjols; — Cazic, près Nant (Aveyron). A. R. Descente de Trèves; — Fressac. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
B. tripartitus , Scholth. ; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 45, pl. 46 et <i>Prodr. toarcien</i> , n° 21.	Marnes supra-lias.	Les Avclas ; — Fressac ; — Valz ; — Pissacabre (Durfort) ; — Avenças et Nant (Aveyron). F. C.
B. Fournelianus , d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 42, fig. 7-14 et <i>Prodr. liasien</i> , n° 4. Syn. : <i>B. compressus</i> , Stahl, voir Giebel <i>Fonna der Vorwelt</i> , t. 3, p. 79. Var. <i>acuarius</i> , nobis.	Marnes à <i>Am. margaritatus</i> . <i>Id.</i>	Fressac T. R. ; — Trèves, sous le roc des Pruniers R. ; — le Tour, près d'Alzon ; — Vareilles, près Saint - André - de - Buèges (Hérault) ; — Nant, à Cazic (Aveyron) ; Pied-Pouchut T. C. ; — Bleynard (Lozère) ; — Madières. Pied-Pouchut (Lozère).
B. umbilicatus , Blainv. ; d'Orb., <i>Pal. franç., terr. jurass.</i> , p. 26, pl. 7, fig. 6-41, et <i>Prodr. liasien</i> , n° 2.	Lias moyen.	Au-dessus de Meyrannes ; — sommet de la Fage ; — Valz, en montant à Blatiès ; — Bleynard (Lozère).
B. clavatus , Blainv. ; d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 41, fig. 19-23, et <i>Prodr. liasien</i> , n° 3.	Lias moyen.	Boujac, près d'Alais ; — Milhaud (Aveyron).
Nautilus — ?	Lias moyen.	Banassa.
Ammonites planorbis , Sow. = <i>A. psilonotus lævis</i> , Quenst.	Infra-lias.	Le Pradel, commune de Laval (arrondissement d'Alais) ; — Fontbonne, près d'Aubenas (Ardèche) A. R.
A. Johnstoni , Sow. = <i>A. torus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr., terr. jurass.</i> , 1, p. 212, pl. 53 et <i>Prodr. sinémur</i> , n° 11.	Infra-lias.	Clet, près Meyrannes ; — Fontbonne, près Aubenas T. R.
A. conybeari , Sow. ; d'Orb., <i>Pal. fr., terr. jurass.</i> , 1, p. 202, pl. 50 et <i>Prodr. sinémur</i> , n° 8.	Lias infér.	Meyrannes.