

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
<i>Chemnitzia Zenkeni</i> , d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i> , n° 41 Syn : <i>Melania Zenkeni</i> , Dunker.	Infra-lias.	Le Pradel ; — Majencoule ; — Bildoire, près Banne ; — Pont de Salindres. A. R.
<i>C. Deshayesa</i> , nobis. Syn : <i>Turritella Deshayesa</i> , Terquem.	Infra-lias.	Salindres ; — Chaylard ; — Privas (Ardèche).
<i>C. Vesta</i> , d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i> , n° 44.	Infra-lias.	La Rouviouse. T. R.
<i>Natica Pelops</i> , d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 67.	Marnes supra-lias.	Bariel et Sivelou, près Durfort, C. Fressac. T. C.
<i>Neritopsis Philca</i> , d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 68.	Marnes supra-lias.	Fressac. T. R. (coll. Lioure).
<i>Trochus</i> .	Infra-lias.	Rouviouse, T. R.
<i>Turbo capitaneus</i> , Münster ; Goldf. ; d'Orb. ; <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 77.	Marnes supra-lias.	Fressac. A. R.
<i>Turbo Sedgwickii</i> , d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> n° 80, syn : <i>Trochus</i> —, Münster.	Marnes supra-lias.	Fressac ; Nant (Aveyron). R.
<i>Turbo palinurus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 329, fig. 2, 3 (excl. 4, 5, 6), et <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 79. = <i>Turbo plicatus</i> , Goldf., p. 96, pl. 179, fig. 3.	Marnes supra-lias.	Fressac ; — Monjardin ; — Descente de Trèves ; — Nant, à Cazic (Aveyron).
<i>Turbo Patroclus</i> , d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 81 = <i>Purpurina Patroclus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 329, fig. 9-11.	Marnes supra-lias.	Fressac, R. — Monjardin, R.
<i>Turbo umbilicatus</i> , Quenstedt.	Marnes S.-L. partie infér.	Cazic, près Nant (Aveyron) T. R. (coll. Lioure).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
• <i>Turbo cyclostoma</i> , Benz; Zieten, p. 45, pl. 33, fig. 4; Goldf., p. 193, fig. 7.	Marnes S.-L. partie infér.	Descente de Trèves T. R. (coll. Liouère).
<i>Turbo subcanalis</i> , d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 91. = <i>T. canalis</i> , Münster, Goldf., p. 95, pl. 193, fig. 12.	Marnes S.-L. partie infér.	Cazic T. R. (coll. Liouère).
<i>Pleurotomaria rotellæformis</i> . Dunker; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 89; Quensidt, p. 58, pl. 5, fig. 31-33.	Infra-lias.	Rouviouse, près Le Pradel; — Le f'esc, près de la Grand'-Combe; — Clet, près de Meyranes; — Trouillas; Molières; — Majencoule, près de Mialet.
<i>Pleurotomaria rotundata</i> , Münster. Goldf., 3, p. 73, pl. 186, fig. 1, d'Orb., <i>Prodrome Toarcien</i> , n° 115.	Marnes supra-lias.	Fressac, T. R. (collect. Liouère).
<i>Pleurotomaria rustica</i> , Deslong. <i>Mém. soc. Lin. de Normandie</i> , t. 8, p. 76, pl. 12, fig. 1; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 358, p. 434 et <i>Prodr. Liasien</i> , n° 97.	Marnes supra-lias.	Fressac, T. R. (coll. Liouère).
<i>Pleurotomaria anglica</i> , DeFrance; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 396 et 346 et <i>Prodr. Sinémur</i> , n° 55.	Marnes supra-lias.	Fressac, T. R. (coll. Liouère).
<i>Pleurotomaria expansa</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 413, pl. 352, fig. 1-4 et <i>Prodr. liasien</i> , n° 92.	Marnes supra-lias.	Bariel, près Durfort; — Fressac, R.
<i>Pleurotomaria</i> .	Marnes supra-lias.	Bariel, près Durfort.
<i>Cerithium armatum</i> , Goldf.; d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 426.	Marnes supra-lias.	Nant, (Aveyron); — Mortiès (Hérault).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
<i>Panopœa striatula</i> , d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i> , n° 63; Syn: <i>Pleuromya striatula</i> , Agass.	Infra-lias.	Majencoule, près de Mialet; — Salindres; — Chaylard.
<i>Pholadomya prima</i> , Quenstedt, <i>Der Jura</i> .	Infra-lias.	Majencoule; — Salindres; — Rouviouse, — Bordezac.
<i>Pholadomya glabra</i> , Quenst, pl. 10, fig. 3.	Lias moyen.	Bleymard (Lozère).
<i>Thalassites elliptica</i> , Quenstedt, <i>Der Jura</i> , p. 57, pl. 6, fig. 5.	Infra-lias.	Salindres; — Chaylard; — Meyrannes.
<i>Thalassites depressus</i> , Quenstedt. = <i>Cardinia depressa</i> , d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i> , n° 89.	Infra-lias.	Salindres; — le Fesc; — Clet, près Meyrannes; — Gammal.
<i>Myacites Aldouinius</i> , Quenstedt, <i>Der Jura</i> , p. 49, pl. 5, fig. 3-4.	Infra-lias.	Chaylard; — Majencoule, près Mialet; — Salindres.
<i>Myacites liasinus</i> , Quenstedt, <i>Der Jura</i> , p. 81, pl. 10, fig. 3.	Lias moyen.	Trépalou, près d'Alais.
<i>Amphidesma</i> . (Moules).	Infra-lias.	Majencoule.
<i>Mactromya</i> .	Infra-lias.	Majencoule; — Clet; — Gammal.
<i>Leda</i> , S. N.	Infra-lias.	Clet.
<i>Leda Diana</i> , d'Orb., <i>Prodr. Toarcien</i> , n° 9; Syn. : <i>Nucula mucronata</i> , Goldf., 2, p. 155, pl. 125, fig. 9.	Marnes supra-lias.	Sivelou, près Dурfort.