

PALÉONTOLOGIE
DU
SYSTÈME OOLITIQUE
DANS LE
DÉPARTEMENT DU GARD

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
--------------------	--	--

Poissons et Reptiles.

Dents de Squale.	Ool. inf. cal. à Entr.	Blateiras, près Anduze.
Sphenodus longidens, Agass.	Oxf. 1 ^{er} étage.	La Voulte et Joyeuse (Ardèche); — Saint-Brès, près Saint-Ambroix; — Fonsanche, au quartier de Mouredon. R.
Sphærodus... ?	Oxf. 3 ^e étage.	Bois de la Moure. T. R. coll. Lioûre.

Crustacés.

Aptychus Beaumontii, Coquand.	Oxf. 2 ^e étage et 3 ^e étage.	Fonsanche; — Cazalet; — Sumène; — Rogues; — chemin de Vissec. R. Fonsanche, dans la combe de Vallaguière.
Aptychus obliquus, Quenstedt, 1849. <i>Petref. Deutsch., Céphal.</i> , p. 312, pl. 22, fig. 14, 15.	Oxford. 3 ^e étage.	Carrières de marbre de Chomerac (Ardèche).
Aptychus lamellosus, Parkinson, <i>org. Rem.</i> III, pl. 23, fig. 10; — Quenst., <i>Céphal.</i> , p. 312, pl. 22, fig. 18, 19, 20, 22, 23, 24 et 27.	Oxford. 3 ^e et 2 ^e étage.	Carrières de marbre de Chomerac (Ardèche). Cazalet, près Durfort; — Fonsanche.
Aptychus longus, Meyer, <i>nova acta</i> , 15, pl. 59, fig. 6; — Quenst., <i>Céphal.</i> , p. 312, pl. 22, fig. 13.	Oxford. 2 ^e étage.	Fonsanche; — Le Pouzin (Ardèche); — Crussol (Ardèche).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
--------------------	--	--

Mollusques céphalopodes.

<i>Belemnites sulcatus</i> , Miller, 1823; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 12, fig. 1-8; Syn. : <i>Bel. apiciconus</i> , Blainv., 1827, <i>Bélem.</i> , p. 69, pl. 2, fig. 2.	Ool. infér.	Le Bos, près Anduze; Roc de Fourques, près Madières; — Larnac, commune des Mages; — Naves et Privas (Ardèche). T. R.
<i>Belemnites unicanaliculatus</i> , Hartm.; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 49, fig. 9-16, pl. 50, fig. 1-2. — Syn. : <i>Bel. Blainvillei</i> , Voltz; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 12, fig. 9-16.	Ool. infér.	L'Arbousset, près Anduze; — Les Montèzes; — Fressac; — Alzon, lit de la Vis; — Saint-Brès; — Causse de la Figarède, près le pic Saint-Loup; — Privas (Ardèche), à la descente du Cous. T. R.
<i>Belemnites hastatus</i> , Blainv.; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 52, 53. <i>Terr. jurass.</i> , 1, p. 121, pl. 18, 19, et <i>Prodr. étage callov.</i> , n° 1 et <i>Oxford.</i> , n° 13.	Oxford. 1 ^{er} , 2 ^e , 3 ^e étages. T. R. dans le 3 ^e .	Fonsanche; — Cazalet; — Sumène; — La Tessonne; — Rogues; — Vissec. T. C.
<i>Belemnites latesulcatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 50, fig. 3-8. <i>Terr. jur. suppl.</i> , pl. 3, fig. 3-8 et <i>Prodr. ét. callov.</i> , n° 2.	Oxford. 1 ^{er} ét.	Fonsanche; — Cazalet; — Pierremorte; — Sumène; — Rogues; mas Vian, près La Voulte (Ardèche).
<i>Bel. Sauvanosus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 63, <i>Terr. jurass.</i> , 1, p. 127, pl. 21, et <i>Prodr. ét. oxford.</i> , n° 16.	Oxford. ét. 1 partie moyenne.	Fonsanche, A. R.; — Saint-Brès; — Rogues; — Sumène. C. Rogues.
<i>Bel. Liourii</i> , nobis, pl. 9, fig.	Corallien.	Bois de Mounier, près Pompi-gnan; — au col de Ferrière, versants sud et nord. R.
<i>Bel. Cebennensis</i> , nobis, pl. , fig.	Oxford. ét. 1 partie moyenne.	Vallatoujès, A. C.; col de Cas-soubiès, R.; — Saint-Hippolyte, sur le chemin de Monoblet (Lioû-re); — Fonsanche, Plos et l'Ar-dèche.
<i>Bel. Puzosianus</i> , d'Orb., <i>Pal. univ.</i> , pl. 35, 50, fig. 9, pl. 55, 56 et <i>Prodr. callov.</i> , n° 4.	Oxford. ét. 1.	Cazalet, T. R.; — Plaine des Plos (Lioûre).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Nautilus aganiticus</i> , Schlotheim.	Oxford. ét. 2.	Cazalet T. R. (coll. Lioûre).
<i>Ammonites tumidus</i> , Zieten; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 469, pl. 171, et <i>Prodr. callov.</i> , n° 28.	Oxford. ét. 1 partie moyenne.	Saint-Brès, au nord du village, R.; — Joyeuse (Ardèche), derrière le cimetière. R.
<i>Amm. coronatus</i> , Brug.; — d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 465, pl. 168, fig. 1, 6, 7, 8 et <i>Prodr. callov.</i> , n° 26.	Oxford. ét. 1 partie moyenne.	Saint-Brès, au N. du village, au-dessous de la route des Vans. T. R.
<i>Amm. Zignodianus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 498, pl. 182, et <i>Prodr. callovien</i> , n° 33.	Oxf. ét. 1.	Cazalet, T. R. (collect. Lioûre et coll. Pellet).
<i>Amm. viator</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, pl. 172, fig. 1, 2 et <i>Prodr. callovien</i> , n° 29.	Oxford. 2 ^e étage.	Les Martines, près Anduze, T. R.
<i>Amm. anceps</i> , Reineck; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, pl. 166, 167 et <i>Prodr. callovien</i> , n° 25.	Oxford. 2 ^e étage.	Sommet de Coutach; — Cazalet; — Puechredon, sous le château (Lioûre). T. R.
<i>Amm. plicatilis</i> , Sow.; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, pl. 191, 192 et <i>Prodr. oxford.</i> , n° 32. = Syn. : <i>Amm. bipleæ</i> , Sow., <i>Min. conch.</i> , pl. 293, fig. 1, 2.	Oxf. 1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e étage.	Cazalet, près Durfort; les Martines et le Montaigu, près Anduze; — Pierremorte; — m ^t du Bois de Paris, près Sommières; — Vissec; — Sumène; — Rogues; — Navès (Ardèche). T. C.
<i>Amm. Murchisonæ</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 367, pl. 120 et <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 13. — Syn. : <i>A. depressus</i> , de Buch, 1831, <i>Petref. rem.</i> , pl. 1, 2, 3, 5, 7.	Ool. infér. Sous-étage a et sous-étage b.	Vallat de Fontlongue, près Courry, rive droite, (coll. Lioûre); — Alzon, lit de la Vis; — Le Tour, près d'Arre, A. C.; — Montezes, près Fressac (Lioûre), T. R.
<i>Amm. oolithicus?</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 126, fig. 1-4 et <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 20.	Ool. infér. Sous-étage b.	Vallat de Fontlongue (coll. Lioûre), T. R.