

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Pecten Cottaldinus?</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 590, pl. 431, fig. 7-11 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 387.	Etage 3. Partie supérieure.	Mont Lança près du hameau de Suzon avec la petite <i>Ostrea macroptera</i> (coll. Lioûre) T. R. un seul exemplaire en mauvais état.
<i>Pecten Goldfussii</i> , Desh.; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 430, fig. 1-3, et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 388.	Etage 3.	Entre Arlinde et Allègre (arrondissement d'Alais) 1857.
<i>Pecten Euthymi</i> , Pictet, 1867, <i>Mél. pal.</i> , pl. 21, fig. 1, 2 ^e livraison p. 96.	Etage 1.	Calcaire marneux de Salle-de-Gours, près Pompignan.
<i>Pecten Deshayana</i> , Matheron, pl. 29.	Etage 4.	Saint-Roman, près Laval (arrondissement d'Uzès).
<i>Hinnites occitanicus</i> , Pictet, 1867, <i>Mél. pal.</i> , 2 ^e livr. p. 97, pl. 22.	Etage 1.	Bérias, au quartier de la Moute (Lozère).
<i>Janira Deshayesiana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 441; Syn. : <i>Pecten Deshayesiana</i> , Matheron, <i>cat.</i> , pl. 29, fig. 11-12.	Etage 4.	Carrières du bois de la Chaux, près Saint-Marcel de Carreîret; — près Laval - Saint - Roman, arrondissement d'Uzès. T. R.
<i>J. atava</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 442, fig. 1-5 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 395.	Etage 3. Partie supérieure.	Entre Arlinde et Allègre; — mont Lança, près Suzon, commune de Bouquet (coll. Lioûre). R.
<i>J. neocomiensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 442, fig. 6-9 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 396.	Etage 3. Partie moyenne.	Sébenc, près Sauve; — Saint-Alban près Alais. R.
<i>Ostrea Boussingaultii</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 468 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 404.	Etage 3. Partie supérieure.	Les Plans, quartier des bois, (coll. Lioûre). T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<p>Os. Couloni. d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, pl. 466 et 467, fig. 1-3 et <i>Prodr. néoc.</i>, n° 405. Syn. : <i>Gryphæa Couloni</i>, DeFrance, 1821, <i>Dict. des Sc. nat.</i>, 19, fr. 534 ; — <i>Exogira subsinuata</i>, Leymerie, 1842, <i>Mém. de la Soc. géol.</i>, v, p. 17, pl. 12, fig. 3, et toutes les variétés de cette espèce désignées par Leymerie sous les noms de <i>Var. dorsata</i> ; <i>falciformis</i> ; <i>aquilina</i>, pl. 12, fig. 4-6.</p>	Etage 3.	<p>Montaulieu (Hérault) ; — Quissac, en sortant sur la route d'Anduze ; — Rauret dans la tranchée de la route impériale, commune d'Hortoux ; — à la Baronne, près Alais, (coll. Lioûre). — Sauve, dans le vallon de Sébenc ; — Bains de Fonsanche ; — montagne des Tavernes, commune de Ribaut ; — Saint-Alban, près Alais ; — Sampzon (Ardèche) etc..... où on la trouve avec toutes ses variétés. T. C.</p>
<p>Os. macroptera, Sow. ; — d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 3. p. 695, pl. 465 et <i>Prodr. néoc.</i>, n° 406.</p>	Etage 3.	<p>Quissac, quartier de la Pénerié, et au clos Meyran ; — La Lecque, commune de Lussan, dans le jardin de M. Chastanier ; — au Mont Lança, commune de Bouquet (coll. Lioûre) ; — La Vaunage, au mas d'Escatte, (coll. Audry). C.</p>
<p>Anomya.....</p>	Etage 2.	<p>Côte d'Artigue, près Pompignan A. R.</p>
<p>Mollusques Brachiopodes.</p>		
<p>Rhynchonella depressa, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 4, p. 18, pl. 491, fig. 1-7 ; et <i>Prodr. néoc.</i>, n° 416.</p>	Etage 3 et étage 1.	<p>Lussan, au hameau de Beth, T. R. — les Augustines, près Brouzet. Montée de Fontanil près Pompignan (coll. Lioûre).</p>
<p>Rh. lata, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, pl. 491, fig. 8-17 et <i>Prodr. néoc.</i>, n° 417.</p>	Etage 3.	<p>Sébenc, commune de Sauve, A. R. — Lavalus, commune de Seynes ; — Sampzon (Ardèche).</p>
<p>Rh. peregrina, d'Orb., <i>Pal. fr.</i>, 4, p. 14, pl. 493 et <i>Prodr. néoc.</i>, n° 418.</p>	Etage 3.	<p>Commune de Tornac, près du hameau de Trial. T. R.</p>

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Rh. Moutoniana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, p. 15. pl. 494, fig. 16-19 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 420.	Etage 1.	Le Mazelet, près Anduze.
<i>Rh. Malbosii</i> , Pictet, 1867, <i>Mel. pal.</i> , pl. 26, fig. 5-9.	Etage 1.	Le Mazelet, près Anduze ; — le pont de Masclas, près Saint- Martin-de-Londres (Hérault) ; — La Rouvière, près Bérias.
<i>Rh.</i>?	Etage 1.	Carrières du Mazelet, près Anduze, sur la route d'Alais ; — La Moute et les Garidels, près Bérias.
<i>Rh. Renauxiana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, p. 23, pl. 492, fig. 5-8 et <i>Prodr. Urg.</i> , n° 743.	Etage 4.	Commune des Plans, au quar- tier des Bois ; T. R.
<i>Rh. contracta</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 494, fig. 6-12 et <i>Prodr. urg.</i> , n° 744, <i>Terebratula con- tracta</i> , d'Ilombres - Firmas, <i>rec. de mém. et d'obs.</i> , 4 ^e part., p. 266, pl. 7, fig. 2.	Etage 1.	Le Mas-Blanc, commune d'Ai- gremont, R ; — La Moute, près Bérias. T. C. ; près du château de Burnet, commune de Gropier- res (Ardèche), T. C. ; — montée de Baucels (Hérault), trouvée par M. Boutin R. — Logrian, à droite du chemin de grande communication en allant vers Canaule, à 1 kilomètre de Lo- grian, T. R. ; — montée de Fontanil, T. R. (coll. Lioüre). — C'est par erreur que M. d'Orbi- gny cite cette espèce (<i>Prodr.</i> , t. 2, p. 108, n° 744) comme se trouvant à la Vacherie, près Mende (Lozère) : le néocomien n'existe pas dans cette localité qui est complètement jurassi- que.
<i>Rh. decipiens</i> ?, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 494, fig. 13-16 et <i>Prodr. aptien</i> , n° 139.	Néoc. 1.	Carrières du Mazelet, près d'Anduze.