

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

année	série	tome	fascicule	contenu articles	auteurs
1981	7	XXIII	1	Un segment de chaîne intracontinentale : la Meseta marocaine nord-occidentale. Influence des fractures du socle précambrien sur la sédimentation et la déformation de la couverture paléozoïque	Piqué
				Paléomagnétisme de quelques systèmes éruptifs récents du massif du Mont Dore	Deluzarche et Westphal
				Tectonique tangentielle profonde et couloirs mylonitiques dans le Hoggar central polycyclique	Boullier et Bertrand
				Méduses et traces fossiles supposées précambriennes dans la formation de San Vito, Sarrabus, S-E de la Sardaigne	Debrenne et Naud
				Un grand décrochement E-W au Nord du Maroc à l'origine des structures plissées atlasiques. Arguments géologiques et expérimentaux	Courbouleix, Delpont et Desteucq
				L'anomalie magnétique des Vignes (Gorges du Tarn, Massif Central français). Mise en évidence de l'extension d'un épanchement volcanique jurassique	Roux et Senaud
				Les structures pyrénéennes du Languedoc et du golfe du Lion (Sud de la France)	Arthaud et Seguret
				Le manteau supérieur sous la France	Souriau
				Faune et faciès typiques du domaine sud-téthysien : le Lias du Munzur Dag (Anatolie orientale)	Bassoullet et Bergougnan
				Découverte d'une faune de Vertébrés bartoniens dans le Tertiaire continental du Seuil du Poitou	Brunet et Gabilly
				Métamorphisme et plutonisme au Paléozoïque ancien en domaine gondwan sur la marge nord-ouest des Montagnes Centrales d'Afghanistan	Montenat, Blaise, Bordet et Debon
1981	7	XXIII	2	Géologie de l'ingénieur et Quaternaire	
				Avant-propos	Arnould
				"Les argiles litées du Trièves (Isère); conditions de gisement et exemples de propriétés géotechniques"	Antoine, Giraud et Monjuvent
				Les formations glacio-lacustres de la Combe d'Ain (Jura). Nature des dépôts et observations sur leur comportement dans le site du glissement de Marigny	Biot, Campy, Martin et Morre-Biot
				Tassement naturel de tourbes holocènes	Prigent
				Préliminaire à une synthèse sur les variations sédimentologiques des loess de la France du Nord-Ouest dans leur cadre stratigraphique et paléogéographique	Jamagne, Lautridou et Sommé
				Loess et géotechnique : étude de quatre cas de sinistres immobiliers	Velasquez
				"Aspects géotechniques de l'étude de formations de pente gypsifères de la région parisienne; cas de la butte de Belleville"	Usseglio-Polatera
				Quelques caractéristiques géotechniques des formes et formations quaternaires dans la région parisienne	Caron
				Géologie générale	
				Une application de la méthode d'approche du paléoenvironnement (paléoclimatologie marine et mobilité continentale) basée sur les Bryozoaires fossiles	Pouyet et David
				Biostratigraphie du Crétacé inférieur de la Tunisie nord-orientale	Memmi
				Le banc Luymes, terminaison septentrionale de l'arc récent des Petites Antilles	Bouysse, Maury et Westercamp

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Signification tectonique des diaclases à la Martinique (arc des Petites Antilles)	Bonneton et Scheidegger
				Les déformations au front des massifs des Bornes et des Bauges : analyses de la tectonique cassante de l'avant-pays savoyard (France)	Dalaunay et Rampnoux
1981	7	XXIII	3	"Sur la fracturation et la géotechnique dans la région niçoise; exemple du Quaternaire"	Andriès, Lacavalerie et Polvêche
				Le secteur transversal de Scutari-Pec : apports de l'étude de la fracturation à partir des données Landsat	Chorowicz, Cadet et Stephan
				Evolution structurale d'un bassin atlantico-mésogéen de la marge africaine : les rides sud-rifaines (Maroc)	Faugères
				Dissymétrie fondamentale dans l'évolution des zones de subduction de l'Ouest et de l'Est-Pacifique, depuis le Trias	Chotin
				Caractère alcalin du magmatisme triasique des Corbières orientales	Azambre et Rossy
				Les dolérites triasiques (ophites) des pyrénées : données nouvelles fournies par les sondages pétroliers en Aquitaine	Azambre, Rossy et Elloy
				Structure et microstructure de Dendropora Michelin 1846 (Tabulata, Dévonien)	Lafuste
				Les schistes du Cosquer (Ordovicien supérieur, Massif armoricain occidental) : une formation glacio-marine à la périphérie d'un inlandsis ordovicien	Hamoumi, Le Ribault et Pelhate
				Essai de datation de concrétions polymétalliques et évolution quaternaire du coccolithe <i>Cyclococcolithus leptoporus-macintyreii</i>	Janin
				Mise en évidence d'une discontinuité du métamorphisme alpin entre le massif du Grand Paradis et sa couverture allochtone (Alpes occidentales françaises)	Chopin
				Rôle des décrochements dans le mécanisme de formation des bassins d'effondrement du haut Atlas marocain au cours des temps triasique et liasique	Laville
1981	7	XXIII	4	Un épisode de climat aride dans l'Atakor (Hoggar) vers 1,5 Ma (datations K/Ar) et sa place dans le contexte paléoclimatique du Plio-Pléistocène africain	Rognon, Gourinard et Bandet
				Stratigraphie du socle paléozoïque de la bordure continentale de l'Apennin septentrional (Italie centrale)	Tongiorgi et Bagnoli
				Silice, silicates magnésiens, silicates sodiques et géochimie des paysages arides	Tardy
				Etude structurale d'un cisaillement ductile : le charriage ophiolitique corse dans la région de Bastia	Faure et Malavieille
				Quelques Trilobites Homalonotidae et leur distribution dans l'Ordovicien du Massif Armoricain	Henry
				Découverte de Madréporaires oxfordiens dans les calcaires de Caporalino (Corse)	Beauvais et Rieuf
				Un exemple de schistosité antérieure au plissement : la schistosité de l'avant-pays de la Nappe des Corbières (Aude), France	Bogdanoff et Cluzel
				Géochimie des laves de l'île d'Erromango (Nouvelles-Hébrides) : implications pétrogénétiques	Marcelot
				Etude pétrographique et géochimique des métasédiments évaporitiques du Trias pyrénéen. Comparaison avec le Trias du Bassin d'Aquitaine	Jarousse, Moine et Sauvan
				Structures d'écoulement liées à la mise en place du granite de Guérande (Loire-Atlantique, France)	Bouchez, Guillet et Chevalier
				Utilisation d'une sonde laser pour l'analyse radiométrique des minéraux par la méthode 39 Ar-40 Ar	Maluski et Schaeffer
				Les schistes bleus de l'île de Groix dans la chaîne hercynienne : implications cinématiques	Quinquis et Choukroune

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				L'olistostrome tortonien du Nékor et le problème de l'origine du matériel allochtone du Rif externe	Frizon de Lamotte
1981	7	XXIII	5	Analyses radiométriques (K-Ar) des associations plutoniques et hypovolcaniques hercyniennes de la région Nord-Margeride (Massif central, France)	Bellon et Gibert
				Agés Rb-Sr sur micas du socle métamorphique Kabyle (Algérie) : mise en évidence d'évènements thermiques alpins	Peucat et Bossière
				Paleocryptidium cayeuxi une Cyanophycée du Précambrien du massif Armoricaïn	Chauvel et Mansuy
				Tectonique des chaînes de l'Orégon occidental (U.S.A.) : une coupe du front des Monts Klamath au Pacifique	Roure
				" ³⁹ Ar/ ⁴⁰ Ar dating of glaucophanes and phengites in Southern Euboa (Greece); geodynamic implications "	Maluski, Vergely, Bavay D. et Ph et Katsi Katsos
				Le massif alcalin de Feria-Sierra Vieja (Sierra Morena occidentale, Province de Badajoz (Espagne) : un jalon du magmatisme anorogénique de Méditerranée occidentale	Dupont et Bonin
				Les quartz des rhyolites permienes comme marqueurs de la rupture paléogéographique médio-crétacée dans le S-E de la France	Prone et Rousset
				Les plates-formes de l'Aunis et de L'Angoumois au Jurassique supérieur : caractères sédimentologiques et paléogéographiques	Hantzpergue et Maire
				L'Albien du lac Goulmine dans le Djurdjura et sa couverture crétacée supérieure-paléogène (Dorsale Kabyle, Algérie). Comparaisons avec le domaine de sédimentation des flychs	Gélard, Raoult et Tefiani
				Pétrographie et géochronologie Rb/Sr des granites cambriens de Goutchoumi et d'Anloa (Cameroun)	Lasserre, Tempier et Soba
				Caractères pétrographiques et microchimiques de phosphorites précambriennes du Bassin des Volta (Afrique de l'Ouest). Considérations génétiques	Lucas et Prévôt
				Recherche d'une méthode d'analyse ultrastructurale des tests carbonatés d'Invertebrés	Cuif, Denis et Gaspard
				Une coupe synthétique à travers la chaîne varisque de Sardaigne. Commentaires sur l'évolution tectono-métamorphique	Arthaud et Sauniac
1981	7	XXIII	6	Gondwana	
				Avant-propos	Buffetaut
				Union internationale des sciences géologiques. Sous-commission de stratigraphie et géologie du Gondwana. Historique des travaux	Dickins et Waterlot
				Le contact Gondwana-Eurasie en Iran d'après les recherches paléomagnétiques	Wensink
				Remarques sur la limite septentrionale du Gondwana durant les temps paléozoïques	Bouyx
				La limite méridionale de la Laurussia entre la Floride et le Bassin d'Aquitaine	Lefort
				Faunes de Vertébrés tétrapodes et individualité paléontologique du Gondwana au Trias inférieur	Battail
				Les Dipneustes mésozoïques malgaches, leurs affinités et leur intérêt paléobiogéographique	Martin
				"Eléments pour une histoire paléobiogéographique du S-E asiatique : l'apport des Vertébrés fossiles continentaux"	Buffetaut
				Les enclaves de roches détritiques dans les volcans d'Anjouan (archipel des Comores). Origine et interprétation dans le cadre de l'évolution du canal de Mozambique	Montaggioni et Nougier
				Reconstructions de l'océan Indien occidental pour les époques des anomalies M21, M2 et 34.	Ségoufin et Patriat

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Paléoposition de Madagascar	
				Mise en place et évolution des plateaux sous-marins de Madagascar et de Crozet	Goslin, Recq et Schlich
				Origine méridionale des Pontides d'après de nouveaux résultats paléomagnétiques obtenus en Turquie	Lauer
				Géologie générale	
				Les Couches rouges du Jurassique moyen du Haut Atlas central (Maroc) : corrélations lithostratigraphiques, éléments de datations et cadre tectono-sédimentaire	Jenny, Le Marrec et Monbaron
				Orientation préférentielle de mégacristaux de feldspath potassique dans les granites : application à l'étude structurale des granites d'Egletons et de Meymac (Corrèze, Massif Central français)	Mezure
				Géométrie et cinématique des chevauchements en Himalaya du Nord-Est	Andrieux, Arthaud, Brunel et Sauniac
				La marge gondwanienne de l'Ouest-algérien au Jurassique supérieur et à l'Eocréacé : les grands traits de l'évolution tectono-sédimentaire mégarythmique	Benest
				Superposition d'unités varisques à séries hétéropiques du Dévonien supérieur dans la Nappe alpine de Gavarnie (Pyrénées centrales)	Majesté-Menjoulas
				Les granitoïdes panafricains du Nord Cameroun : pétrographie et géochimie	Tempier, Lasserre et Sabourdy
				Vertebrates from the Subathu formation and comments on the biogeography of Indian subcontinent during the early Paleogene	Sahni, Bal Bhatia, Hartenberger et Jaeger
				Rapports paléogéographiques et structuraux entre Cordillères occidentale et orientale des Andes nord péruviennes : les écaïlles du Maranon (7° Sud, Départements de Cajamarca et de Amazonas, Pérou)	Janjou, Bourgeois, Mégard et Sornay
1982	7	XXIV	1	Télé-détection et sciences de la Terre	
				Avant-propos	Aubouin
				Essai de cartographie géologique automatisée dans un secteur sahélien, influence des facteurs pédologiques et phytosociologiques	Campredon, Celles, Le Page et Leprun
				Confrontation de la télédétection (analyse numérique et analogique, téléinterprétation à petite échelle) avec la cartographie géologique classique et les données gravimétriques du Mali Sud Occidental (Afrique de l'Ouest)	Simon, Brisset, Roussel et Sougy
				Réflexion sur le mélange des images	Riguidel
				Etude structurale du linéament ligure, observé sur les images spatiales	Carrère et Chorowicz
				Apports et limites de l'interprétation linéamentaire dans le domaine des Alpes occidentales méridionales	Lanteaume, Gigot et Campredon
				Apports du traitement numérique d'images Landsat à l'étude des failles libano-syriennes	Masson, Chavel, Equilbey et Marion
				La paléofaille transformante du Kastaniotikos (Grèce) : télédétection, données de terrain et géophysiques	Lyberis, Chorowicz et Papamarinopoulos
				Applications du radar latéral à l'observation des phénomènes géologiques dans les Alpes occidentales françaises	Dabrowski et Rebillard
				Apport de la télédétection à la connaissance des formations superficielles et des structures dans le	Fort

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				bassin de Leh (Vallée de l'indus, Himalaya du Ladakh)	
				Apports de la télédétection en infrarouge thermique à l'étude d'aires d'émergences thermales : application à la région de Plombières-les-Bains (Vosges, France)	Dechambenoy, Gibert, Paul et Pontier
				Mise en évidence par l'autocorrélation optique et l'interprétation sur images spatiales, de guides structuraux ayant présidé à la répartition des gîtes d'étain et de tungstène dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique	Cottard
				Télédétection d'anomalies géobotaniques appliquée à la recherche minière par la méthode de traitement d'images. Echassières (Allier)	Lefèvre
				Le traitement d'une image Landsat par la technique des gradients horizontaux : application à l'analyse structurale d'un secteur du Sénégal oriental	Le Page et Campredon
				Essai de cartographie géologique de la Basse Californie obtenue à partir de l'analyse des images spatiales : méthodes et résultats	Chorowicz et Rangin
				Conclusion	Auboin et Verger
				Notes brèves	
				"Les ""cannelures horizontales"", traces de broutage fossilisables réalisées en élevage sur divers substrats par le poisson ouest-africain Tilapia heudelotti"	Monteillet, Marchand et Plaziat
				Les discordances successives à la terminaison sud-est de la Cordillère centrale dominicaine : un enregistrement du calendrier tectonique d'Hispaniola (Grandes Antilles)	Vila et Feinberg
1982	7	XXIV	2	Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en Tunisie : la mer Pélagienne	
				Compte-rendu	Arnaud-Vanneau, Arnaud et Burollet
				Le Tyrrhénien de Tunisie : essai de synthèse	Oueslati, Paskoff et Sanlaville
				Remarques sur l'origine et la cimentation de quelques témoins marins du Quaternaire tunisien	Blanc
				Le cadre néotectonique de la sédimentation plio-quadernaire en Tunisie centrale et aux îles Kerkennah	Delteil
				Minéralogie et géochimie des sédiments de la mer Pélagienne	Boltenhagen, Chenneaux et Esquevin
				Foraminifères et paléoenvironnements quaternaires en Méditerranée. Réflexions et problèmes	Blanc-Vernet
				Géologie Générale	
				"Evolution magmatique et tectonique du bassin intracontinental Mésozoïque du Haut Atlas (Maroc) : un modèle de mise en place synsédimentaire de massifs ""anorogéniques"" liés à des décrochements"	Laville et Harmand
				Evolution géodynamique de l'arc égéen depuis le Jurassique supérieur jusqu'au Miocène	Bonneau
				Caractérisation pétrographique et géochimique des épisyénites uranifères du Bernardan (Haute-Vienne, France)	Michel
				Schéma lithostratigraphique des Mauritanides au Sud du Sénégal et au Nord de la Guinée d'après les données actuelles	Villeneuve
				"Etude du magnétisme des roches éruptives de la région d'Arette (Pyrénées- atlantiques); préliminaire à l'analyse de l'évolution des contraintes régionales"	Azambre et Pozzi

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Individualisation de deux séries hétéropiques au sein du Dévonien et du Carbonifère inférieur de la zone axiale pyrénéenne entre les vallées de l'Aude et de l'Ariège (France)	Raymond et Weyant
				La faune de Mammifères du Paléogène inférieur de Naran-Bulak (Asie centrale) et ses corrélations avec l'Europe et l'Amérique du Nord	Dashzeveg
				Une accumulation de loess du Pléistocène supérieur dans le Sud-Tunisien : la coupe de Téchine	Coudé-Gaussen, Mosser, Rognon et Toureng
				Quelques données récentes sur la relation entre fractures crustales et séismes dans les Pyrénées orientales	Gallard, Olivera, Daignières et Hirn
				Cisaillement ductile et granitoïdes syntectoniques : l'exemple du massif hercynien des Jebilet (Maroc)	Lagarde et Choukroune
				Etude du métamorphisme de la zone centrale du Massif du Menderes. Isogrades, pressions et température	Evirgen et Ataman
				Réflexions sur l'évolution tectonique du fossé de Kaboul et de ses prolongements sud-orientaux	Mennessier
				Grands ensembles sédimentaires et structuraux des montagnes situées à l'est de la faille de Chaman-Arghandeh, entre Ghazni et Moqur (Afghanistan du Sud-Est)	Beun
				Le contact Gondwana-Péri-Gondwana dans le Zaskar oriental (Ladakh, Himalaya)	Baud, Arn, Bugnon, Crisinel, Dolivo, Escher
				Les mouvements relatifs de l'Inde, de l'Afrique et de l'Eurasie	Patriat, Segoufin, Schlich, Goslin, Auzende
				La faune à Mammifères de l'Eocène supérieur d'Audincourt (Doubs)	Ginsburg, Hartenberger, Lamaud et Pharisat
				Justification du genre Plesechioceras (Trueman et Williams, 1925) (Ammonitina, Lias). Implications biostratigraphiques et paléontologiques	Dommergues
				La faune de micromammifères du gisement burdigalien de Port-la-Nouvelle (Aude). Compléments et indications paléocéologiques	Legendre
				Les couches à Bavlinella de part et d'autre de l'Atlantique	Anderson, Choubert, Faure-Muret et Timofeiev
				Détermination des Archaeolithothamnium du Crétacé moyen	Poignant
				A propos des Nummulites américaines	Blondeau
				Les faunes de Mammifères des sables continentaux miocènes inférieurs du synclinal d'Esvres au nord de la Loire	Ginsburg, Bonneau, Bucher, Buge, Dineur
				Présentation de cartes bathymétriques de la marge continentale armoricaine et celte, golfe de Gascogne	Pastouret, Beuzart et Monti
1982	7	XXIV	3	Avant-propos	Chamley
				Stratigraphie sismique et évolution géologique des formations néogènes et quaternaires de la plate-forme continentale portugaise au Sud de Lisbonne	Coppier et Mougenot
				Les glaciers continentaux de marge stable : morphologie et dynamique sédimentaire, évolution au Quaternaire récent	Cremer, Faugères et Poutiers

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

			Evolution des domaines continentaux et marins de la marge portugaise (Leg 47 B, site 398 D) au cours du Crétacé : essai d'interprétation par l'analyse palynologique comparée	Taugourdeau-Lantz, Azéma,
			Sédimentation argileuse comparée au Crétacé moyen et supérieur dans le bassin occidental portugais et sur la marge voisine (site 398 D.S.D.P.) : enseignements paléogéographiques et tectoniques	Berthou, Blanc et Chamley
			Influences océaniques et continentales dans les premiers dépôts de l'Atlantique Nord	Debrabant et Chamley
			Essai sur l'utilisation des argiles comme témoins des climats néogènes dans la province atlantique nord-orientale	Latouche et Maillet
			Sédimentologie de la matière organique dans les formations du Mésozoïque de l'Atlantique Nord	Herbin et Deroo
			Le problème des relations de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique Central au Crétacé moyen : nouvelles données microfauniques d'après les forages D.S.D.P.	Moullade et Guérin
			Le strontium et les isotopes stables dans les carbonates totaux de quelques sites de l'Atlantique et de la Téthys	Renard, Delacotte et Létolle
			Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques formations volcaniques crétacées péri-caraïbes	Girard, Beck, Stephan, Blanchet,
			Âges et structures des complexes basiques et ultrabasiques de la façade pacifique entre 3° N et 12° N (Colombie, Panama et Costa-Rica)	Bourgeois, Azéma et Tournon
			Faunes de Radiolaires et fluctuations climatiques dans les sédiments de l'océan Indien austral : une nouvelle biozonation	Caulet
			Evolution minéralogique dans les dépôts azoïques rouges de l'océan Indien. Relations avec la stratigraphie	Fröhlich
			Histoire géologique de l'île Sumba (Indonésie)	Burollet et Sallé
			La sédimentation holocène du golfe de Tarente (Italie méridionale) : approche stratigraphique et paléoclimatique basée sur l'étude de trois carottes de sondage	Belfiore, Bonaduce et Damblon
			Paleo-oceanographical reconstructions by means of Foraminifera	Van der Zwaan
			"Le canyon messinien du Rhône : une preuve décisive du ""desiccated deep-basin model"" (Hsü, Cita et Ryan, 1973)"	Clauzon
			Le flysch maurétanien de Guerrouch : cadre structural, données sédimentologiques et géochimiques (Petite Kabylie, Algérie)	Raoult, Renard et Mélières
			Rythmes climatiques et biologiques en milieu marin pélagique. Leurs relations dans les dépôts crétacés alternants du bassin vocontien (Sud-Est de la France)	Darmedru, Cotillon et Rio
			Indices possibles de paléohydrothermalisme marin dans le Jurassique et le Crétacé des Alpes occidentales (océan téthysien et sa marge continentale européenne) : essai d'inventaire	Lemoine, Arnaud-Vanneau et Arnaud
			Les derniers événements andins marqués par le volcanisme cénozoïque de la Cordillère occidentale sud-péruvienne et de son piémont pacifique entre 15°45 et 18°S	Vatin-Pérignon, Vivier, Sebrier et Fornari
			Evolution paléogéographique et géodynamique du bassin de Taoudeni (Afrique de l'Ouest) au cours du Protérozoïque supérieur	Clauer
			Commentaires sur une interprétation paléogéographique du domaine méditerranéen au cours du dépôt des évaporites messiniennes proposée à partir de l'étude des surfaces d'érosion	Rouchy

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				périméditerranéennes	
1982	7	XXIV	4	Répartition des terres rares dans les roches volcaniques basiques dévono-dinantiennes du NE du Massif Central	Pin, Dupuy et Peterlongo
				Cadre géologique et géopétrologie U/Pb sur zircon des batholites précoces dans le segment pan-africain du Hoggar central (Algérie)	Caby, Andreopoulos-Renaud et Gravelle
				Contribution à la stratigraphie et à la paléogéographie de la bordure occidentale du bassin des Iullemeden au Crétacé supérieur et au Cénozoïque (Niger et Mali, Afrique de l'Ouest)	Boudouresque, Dubois, Lang et Trichet
				Etude géologique des terrains métamorphiques de Macédoine occidentale (Grèce)	Mountrakis
				Signification sédimentaire des évaporites de la dépression de Grenade (Espagne)	Dabrio, Martin et Megias
				Morphologie et microstructure chez <i>Leptotrypella</i> Bryozoaire trépostome du Dévonien saharien	Bigey et Lefuste
				Caractères pétrographiques et chimiques des métagabbros de la partie centrale du Massif des Maures (Var)	Seyler
				La caldéra de Haute-Dordogne: âge et limites (Massif des Monts-Dore, France)	Mossand, Cantagrel et Vincent
				Gravimétrie des Pyrénées ariégeoises: quelques conséquences structurales	Malzac et Rousseau
				Identification des zones de faille à l'aide des associations de fractures de second ordre	Gamond et Giraud
				Interprétation des anomalies gravimétriques de la marge occidentale du craton ouest-africain	Guetat, Lécorché et Roussel
				Mécanisme de mise en place des nappes ignimbritiques paléogènes de la région de Saveh (Zone de l'Iran central)	Caillat, Delhavi, Martel-Jantin et Michel
				Subduction, collision et schistes bleus: l'exemple de l'Egée (Grèce)	Bonneau et Kienast
				Relations entre le métamorphisme et la déformation dans la zone de Sésia-Lanzo (Alpes occidentales) et le problème de l'éclogitisation de la croûte continentale	Lardeaux, Gosso, Kienast et Lombardo
				Observation aux communications sur les schistes bleus, séance du 16/11/1981 de la SGF	Brunn
				La lithostratigraphie des sédiments hémipélagiques du delta profond du fleuve Congo et ses indications sur les paléoclimats de la fin du Quaternaire	Giresse, Bongo-Passi et Delibrias
				Stratigraphie et tectonique des unités delphino-helvétiques comprises entre Mont-Blanc et Belledonne (Savoie, Alpes occidentales). Implications régionales	Eltchaninoff-Lancelot, Triboulet, Doudoux
				A propos de la limite Crétacé-Tertiaire: la réconciliation moderne des conceptions continue et discontinue en stratigraphie et en tectonique	Plaziat et Ellenberger
				Paléogéodynamique comparée et étapes de la cratonisation du bouclier touareg et du bouclier arabe au Protérozoïque supérieur	Caby
				Relations entre les Huitres du Cénomaniens de Tunisie centrale et leurs perforants. Conséquences paléobiologiques	Gargouri
				Structure du synclinal de Bourg-de-Bigorre et interprétation de la zone de failles de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées	Debroas
				Nouvelles données stratigraphiques et structurales sur le Numidien du Rif oriental (Maroc). Implications géodynamiques	Leblanc et Feinberg
1982	7	XXIV	5 et 6	Biogéographie et tectonique des plaques	
				Avant-propos	Babin et Roux

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Cinématique des plaques et paléogéographie: une revue	Olivet, Bonnin, Beuzart et Auzende
				Facteurs majeurs déterminant la distribution biogéographique de la faune marine néritique	Valentine et Jablonski
				Utilisation de la morphologie des coquilles larvaires et postlarvaires de Bivalves pour les études biogéographiques et paléobiogéographiques	Lutz et Jablonski
				De la biogéographie historique des océans aux reconstitutions paléobiogéographiques: tendances et problèmes illustrés par des exemples pris chez des Echinodermes bathyaux et abyssaux	Roux
				La biogéographie phylogénique et la vicariance: historique et perspectives d'avenir	Janvier
				Exemples de données géophysiques et paléontologiques antinomiques dans le Tertiaire ancien	Hartenberger
				Spécialisation des Crustacés benthiques en fonction de l'évolution tectonique des fonds océaniques	Cals
				Répartition géographique de <i>Thomasinella punica</i> et d'autres Foraminifères cénomaniens	Garcouri
				Relations entre les milieux marins et l'évolution des Ammonoïdés: les radiations adaptatives du Lias	Tintant, Marchand et Mousterde
				Paléobiogéographie des Madréporaires du Trias	Beauvais
				Existence de marqueurs bio-sédimentaires et structuraux téthysiens issus de la marge Gondwanienne à la bordure ouest-américaine: implications paléogéographiques et paléobiologiques	Marcoux, Mascle et Cuif
				Coraux et récifs coralliens de la province indo-pacifique: répartition géographique et altitudinale en relation avec la tectonique globale	Coudray et Montaggioni
				Paléobiogéographie des Rudistes et géodynamique des marges mésogéennes au Crétacé supérieur	Philip
				La dislocation des plates-formes carbonatées liasiques en Méditerranée occidentale et ses implications sur les échanges fauniques	Elmi, Almeras, Ameur, Atrops
				Rôle des Ammonoïdés pour les reconstitutions paléogéographiques, paléobathymétriques et paléotectoniques. Exemples pris dans le Callovien et l'Oxfordien d'Europe occidentale	Marchand
				Géodynamique biogéographique et évolution des faunes d'Ammonites au Jurassique	Enay et Mangold
				Le provincialisme des Ammonites NW européennes au Lias moyen. Une crise faunique sous contrôle paléogéographique	Dommergues
				Téthys, Mésogée et Atlantique au Jurassique: quelques réflexions basées sur les faunes d'Ammonites	Thierry
				Tectonique des plaques et paléobiogéographie des grands Foraminifères benthiques et des Algues calcaires du Dogger à l'Albien sur le pourtour de la Mésogée	Pélissié, Peybernès et Rey
				Les Ostracodes et l'évolution de l'Atlantique N au Crétacé	Tambareau
				L'apport des Udoteaceae (Algues vertes calcaires) dans la paléogéographie mondiale éodévoniennne	Poncet
				Microvertébrés nouveaux des Trapps du Deccan (Inde): mise en évidence d'une voie de communication terrestre probable entre la Laurasie et l'Inde à la limite Crétacé-Tertiaire	Sahni, Kumar, Hartenberger, Jaeger, Rage
				Un problème de paléobiogéographie continentale: les Crocodiliens mésosuchiens ziphodontes de l'Éocène européen	Buffetaut
				Nécrologie	Lehman
1983	7	XXV	1	Altérations et silicifications tertiaires en France	
				Trois précurseurs de l'étude de l'altération superficielle des roches sédimentaires : Dieulafait, Fleury, Brajnikov	Trauth

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Calcitisations et opalitisations dans l'Eocène du S-E de la France. Comparaison avec des faciès analogues d'Alsace et de Touraine	Valleron, Dulau, Pourzahed et Saugrin
				Faciès silicifiés d'origine météorique dans le Miocène continental de l'Armagnac	Crouzel et Meyer
				Les argiles à silex du bassin de Paris. Nouvelle mise au point	Dewolf, Mathieu et Callot
				Les périodes de silicification au Cénozoïque dans le Bassin de Paris	Thiry, Delaunay, Dewolf, Dupuis,
				Incidences des altérations crétacées sur la notion de Sidérolithique dans le S-E de la France	Guendon, Parron et Triat
				Les accidents siliceux dans les calcaires lacustres du Castrais et de l'Albigeois	Mouline
				Géologie générale	
				Le Taurus de Malatya (Turquie orientale), élément de la suture sud-téthysienne	Yazgan, Michard, Whitechurch,
				Relations structurales, pétrographiques et géochimiques de deux intrusions magmatiques à potentialité métallogénique : les granites de Gelles et de Meymac (Massif Central français)	Mezure et Négroni
				La frontière nord de la plaque Caraïbes à Hispaniola : tectonique et stratigraphie de la Cordillère septentrionale dominicaine (Grandes Antilles) (en anglais)	Bourgeois, Blondeau, Feinberg, Glaçon,
				Modèle de concentration supergène d'amas sidéritique : le cas du Jebel Jérissa, Tunisie	Mahjouri et Samama
				Un trait structural majeur du continent africain. Les linéaments centrafricains du Cameroun au golfe d'Aden	Cornacchia et Dars
				Un reste de Ptérosaure dans l'Hauterivien (Crétacé inférieur) de la Haute-Marne	Buffetaut et Wellnhofer
				"Essai sur l'évolution de l'atmosphère; ses rapports avec le volcanisme, la vie, la sédimentation"	Brunn
				Note brève	
				A propos de la discussion actuelle des modalités de changement de phases dans la genèse des gîtes minéraux	Deicha
1983	7	XXV	2	Géologie générale	
				Les rhyolites miocènes de l'Est de l'Arfar	Gadalia et Varet
				La bande ductile Lanvaux - Les-Ponts-de-Cé entre Redon et Angers. Une composante du cisaillement hercynien du Massif Armoricaïn	Diot, Bouchez et Blaise
				Essai sur l'évolution géodynamique des Caraïbes sud-orientales	Beck
				Etude géochimique du massif basique et ultrabasique de Najac (Aveyron). Conséquences géotectoniques	Bodinier
				"Etude tectonique et microtectonique de la nappe de socle de Centuri (zone des schistes lustrés de Corse); conséquences pour la géométrie de la chaîne alpine"	Malavieille
				Chronologie du magmatisme néogène des Cordillères bétiques (Espagne méridionale)	Bellon, Bordet et Montenat
				L'origine des dômes gneissiques : modèles et tests	Brun
				Etude d'une compression subactuelle dans un contexte de collision : la déformation des conglomérats de Pinanshan (Taïwan, République de Chine)	Barrier et Angelier
				La dynamique des dépôts cénomaniens de Haute-Provence : observations nouvelles et implications paléogéographiques	Conard-Noireau
				Données géochronologiques 39 Ar-40 Ar sur le socle anté-permien du massif de l'Argentera-	Monié et Maluski

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Mercantour (Alpes-Maritimes, France)	
				Caractérisation géochimique de divers types d'alternances chert-shale dans les formations radiolaritiques	Steinberg, Michel et Gökdeniz
				Dégradation des couches aquifères alluviales à cause de leur exploitation intensive : formules mathématiques et diagrammes	Soulios
				Notes brèves	
				Le Puy Chalard et le maar de Laty, appareils complémentaires du système phréatomagmatique développé au Nord de la Chaîne des Puys (Massif Central français)	Jeambrun
				Le volcanisme aux confins des Monts-Dore et du Cézallier (Massif central français) : nouvelles données chronologiques	Bourdier et Cantagrel
1983	7	XXV	3	Pétrologie structurale des roches éruptives : séance spécialisée de la SGF Nancy, 26 avril 1982	
				Avant-propos	Gagny
				Déchirures continentales et plutonisme : étude pétrologique et structurale comparée de l'association ignée de Guévguéli (Macédoine grecque) et des formations plutoniques basiques situées en bordure nord du massif des Ballons (Vosges, France)	André et Bébien
				Exemple de mise en place d'un leucogranite pendant le fonctionnement d'une zone de cisaillement : le granite hercynien de Puente deume (Galice, Espagne)	Courrioux
				"Le "tillage des mégacristsaux", un critère d'écoulement rotationnel pour les fluidalités des roches magmatiques. Application au granite de Barbey-Séroux (Vosges, France)"	Blumenfeld
				Etude théorique et expérimentale des fabriques développées par des systèmes contenant des marqueurs de formes différentes lors de la déformation par cisaillement simple à deux dimensions	Fernandez, Feybesse et Mezure
				Développement de l'orientation préférentielle de marqueurs rigides lors d'une déformation par aplatissement de révolution. Etude théorique et application aux structures de mise en place du granite de la Margeride au voisinage du bassin de Malzieu (Massif Central français)	Fernandez et Laboue
				Etude d'une aplo-pegmatite litée à cassitérite et wolframite, magma différencié de l'endogranite de la mine de Santa Comba (Galice, Espagne)	Gouanvic et Gagny
				Interprétation et utilisation des diverses structures et architectures de plutons basiques et acides. Gabbros et granitoïdes de la Sierra Morena occidentale (Espagne)	Pons
				Les leucogranites armoricains marqueurs de la déformation régionale : apport de la gravimétrie	Vignerresse et Brun
				Géologie générale	
				Déplacement progressif vers l'Est des voies d'alimentation magmatique de l'Etna (Sicile)	Kieffer
				Le décollement de couverture dans la Chaîne Ibérique méridionale (Espagne) : effet de raccourcissements différentiels entre substratum et couverture	Viallard
				Le massif plutonique de Tichka (Haut-Atlas Occidental, Maroc) : un diapir syntectonique	Lagarde et Roddaz
				Les diapirs triasiques du domaine vocontien : phases diapiriques et hydrothermales en domaine périalpin	Perthuisot et Guilhaumou
				Particularités chimiques et minéralogiques de la série méta-évaporitique du gisement de pyrite de Niccioletta, Toscane, Italie	Déchomets

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Les formations continentales paléogènes de la Sierra Palomera (Province de Teruel, Espagne) et leur place dans la biostratigraphie tertiaire des Chaînes Ibériques orientales	Adrover, Feist, Ginsburg, Guérin,
				Notes brèves	
				Origine volcanogène des gîtes manganésifères de Sardaigne	Guérin
				Structure et origine paléogéographique des unités méridionales de la dorsale calcaire dans le Djurdjura (Grande Kabylie, Algérie)	Biardeau, Bouillin, Géry et Tefiani
1983	7	XXV	4	Résultats des campagnes ORGON	
				Avant-propos	Pelet
				Evolution de la sédimentation profonde au Quaternaire récent sur une marge continentale stable, jeune : la marge sud-arabique (Sukra)	Faugères et Gonthier
				Apport à la connaissance des paléoenvironnements océaniques superficiels aux basses latitudes au cours du Quaternaire terminal (Océan Atlantique - missions Orgon)	Pujol, Duprat et Moyes
				Environnement géochimique organique des sédiments marins récents	Saliot, Andrié et Marty
				Etude de la répartition relative des monométhyl-phénanthrènes dans les sédiments marins récents et les pétroles par spectrofluorimétrie haute résolution à 15 K (effet Shpolskii)	Garrigues et Ewald
				Vers une sédimentologie de la matière organique	Pelet et Deroo
				Organismes et sédiments	
				Avant-propos	Giresse
				Des mangroves actuelles aux mangroves anciennes	Plaziat, Koeniguer et Baltzer
				Les effets de la bioturbation sur les propriétés élastiques des sédiments (texte en anglais)	Richardson
				Etude expérimentale au laboratoire et in situ de la dissolution des bioclastes carbonatés	Flamand et Hommeril
				Le rôle des supports organiques marins et en particulier des pelotes fécales dans la minéralisation	Cahet et Giresse
				"Biophases carbonatées des milieux néritiques récents; relations avec les peuplements, distribution et aspects historiques "	Masse
				Réflexion sur l'approche géologique du phénomène récifal	Philip
				Géologie générale	
				Le passage du Précambrien au Cambrien précoce volcanique et sédimentaire de l'Anti-Atlas oriental : comparaisons avec l'Anti-Atlas occidental	Benziane, Prost et Yazidi
				Le volcanisme quaternaire du massif du Todgha (Aïr-Niger) : étude géologique et géochronologique	Cantagrel et Karche
				Apports des éléments traces à l'étude géochimique des metabasites du Bas-Limousin	Cabanis, Guillot, Santallier et Jaffrezic
				Le métamorphisme polyphasé des unités dauphinoises entre Belledonne et Mont-Blanc (Alpes occidentales). Relation avec les épisodes de déformation	Leikine, Kiénast, Eltchaninoff-Lancelot,
				Critères de sens de mouvement sur les miroirs de failles en roches non calcaires	Petit, Proust et Tapponnier
				"Contrôle structural du volcanisme indonésien (Sumatra, Java-Bali); application et critique de la méthode de Nakamura"	Bahar et Girod
				Nouvelles propositions pour la lithostratigraphie du Briovérien (Protérozoïque supérieur) et pour l'évolution géodynamique cadomienne en baie de St-Brieuc (Massif Armoricaïn)	Rabu, Chauvel et Chantraine

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Taphonomie des gisements de Vertébrés triasiques marocains (couloir d'Argana) et paléogéographie	Dutuit
				Notes brèves	
				"Discussion sur l'origine du ""loess"" pléistocène de Téchine (Sud-Tunisien)"	Ballais et Balland
				Réponse sur l'origine de l'accumulation de loess du Pléistocène supérieur de Téchine (Sud-Tunisien)	Coudé-Gaussen, Mosser, Rognon,
1983	7	XXV	5	Géologie et informatique	
				Avant-propos	Foucault
				Analyses qualitative et quantitative des populations de jeux de failles	Angelier
				Système micro-informatique pour l'acquisition, le traitement et l'archivage des données de thermo-luminescence et de spectrométrie gamma	Lair, Walem, Quinif et Dupuis
				Méthodes de discrimination appliquées à des populations de Sellithyridinae (Brachiopodes) du Cénomanién d'Europe occidentale	Gaspard et Mullon
				Les coupes géologiques dans la banque du sous-sol français au Service géologique national du Bureau de recherches géologiques et minières	Derec et Desoignies
				La banque de données géochimiques ARTEMISE (analyses roches totales, minéraux, sols et eaux), exemples de valorisation scientifique	Leterrier, Marchal, Dubuit et Dreux
				Evolution morpho-sédimentaire de la tête du canyon de Capbreton d'après les cartes de 1860 et de 1963, utilisation des méthodes informatiques	Froidefond, Castaing et Weber
				"Objets, principes et fonctions de ""Paléo-SIGMA"" , Système-Images de Gestion Micropaléontologique Automatisée"	Reyre
				Géologie générale	
				Les nuées ardentes de type St-Vincent, épisodes remarquables de l'évolution récente du Pico de Orizaba (Mexique)	Robin, Cantagrel et Vincent
				Les systèmes filoniens des Causses et du Bas Languedoc (Sud de la France) : géochronologie, relations avec les paléo-contraintes	Gastaud, Campredon et Feraud
				Un exemple de corrélation biostratigraphique entre échelles marines et continentales dans l'Eocène : la coupe de Pontils (bassin de l'Ebre, Espagne)	Anadon, Feist, Hartenberger, Muller,
				Déformation de la marge nord-africaine en Sicile : paléomagnétisme de séries tertiaires du plateau de Raguse	Besse, Pozzi, Mascle et Feinberg
				Histoire tectonique du Qercy (bordure N-E du Bassin d'Aquitaine, France) : géométrie, cinématique et chronologie des déformations cassantes	Bonijoly et Blès
				Note brève	
				Intérêt stratigraphique des micro-restes de Vertébrés mésozoïques : exemple du Trias d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales, France)	Mazin et Martin
1983	7	XXV	6	Antilles françaises	
				Compte-rendu	Bonneton
				Révision géologique de l'île de Marie-Galante (Petites Antilles)	Andreieff, Bouysse et Westercamp

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Les verres et les magmas de l'éruption 1979 de la Soufrière de St-Vincent (Antilles)	Bardintzeff
				Evolution sédimentaire et structurale de la Grande-Terre de Guadeloupe. Note préliminaire	Garrabé
				Pétrologie d'un ensemble ophiolitique d'arc insulaire : le complexe volcano-plutonique créacé de l'île de Tobago	Girard et Maury
				Données nouvelles sur le volcanisme de l'île de Montserrat (Petites Antilles)	Le Gall, Bellon, Carron,
				L'île de Ste-Lucie (Petites Antilles) : distinction des principales séries magmatiques à partir des données pétrochimiques et géochronologiques	Le Guen de Kerneizon, Bellon, Carron,
				Géologie d'Antigua, Petites Antilles	Masclé et Westercamp
				Données géologiques nouvelles à l'île de St-Martin (Petites Antilles)	Bonneton et Vila
				Saint-Barthélemy et ses îlets, Antilles françaises : stratigraphie et évolution magmato-structurale	Westercamp et Andreieff
				Extension stratigraphique des grands Foraminifères néogènes de la région caraïbe : Paraspiroclypeus-Chawneri (PALMER) et Operculinoides cojimarensis (PALMER)	Andreieff
				Caractéristiques sédimentologiques et micropaléontologiques de la lagune de Belle-Plaine (Mangrove de Guadeloupe)	Assor et Julius
				Sédiments récents du plateau insulaire guadeloupéen : nature et filiation avec le domaine émergé	Assor, Julius, Pons et Pujos
				Géologie générale	
				Turbidites calcaires exceptionnelles dans le flysch turono-coniacien du versant nord des Pyrénées occidentales	Debroas, Lagier et Souquet
				Phénomènes de resédimentation dans le Carbonifère à faciès Culm du Haut Pays de Sault (Est de la Zone Primaire Axiale pyrénéenne, France) : signification géodynamique dans la branche sud de l'Orogène varisque	Engel et Raymond
				Mégaturbidites carbonatées du bassin turbiditique de l'Eocène inférieur et moyen sud-pyrénéen	Labaupe, Mutti, Séguret et Rosell
				L'Hettangien en Lorraine centrale : nouvelles observations lithologiques et biostratigraphiques dans la région de Nancy	Guérin-Franiatte, Hanzo et Ruget
				Siamogale thailandica, nouveau Mustelidae (Carnivora, Mammalia) néogène du S-E asiatique	Ginsburg, Ingavat et Tassy
				Les faciès zéolitiques des basaltes des plateaux des îles Kerguelen (T.A.A.F.). Implications volcanologiques	Nativel et Nougier
				Anomalies isostatiques sous le bassin de Crozet et la dorsale est-indienne	Recq
				Précisions chronologiques sur l'évolution volcano-tectonique et géomorphologique de l'Atakor (Hoggar) : apports des données radiométriques (K/Ar) et paléobotaniques (bois fossiles)	Rognon, Gourinard, Bandet, Koeniguer,
1984	7	XXVI	1	Les archives de l'océan	
				Avant-propos	Leclaire
				Les dépôts hydrothermaux de la dorsale est-Pacifique: radiochronologie des sulfures et géochimie isotopique des dépôts de silice	Lalou, Labeyrie, Briche et Perez-Leclaire
				Comparaison des caractéristiques texturales et géochimiques de quelques concrétions ferro-manganésifères récentes et fossiles	Steinberg, Biglet, Tlig, Bonnot-Courtois
				L'impact écologique de l'hydrothermalisme dans les océans actuels et anciens	Roux

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Sédiments tertiaires et quaternaires du plateau abyssal du Cap Vert	Auffret,Le Suave,Sichler,Kerbrat,Roy
				"Cyclicité comparée du Crétacé inférieur pélagique dans les chaînes subalpines méridionales (France SE),l'Atlantique central (Site 534 D.S.D.P.) et le Golfe du Mexique (Sites 535 et 540 D.S.D.P.); implications paléoclimatiques et application aux corrélations stratigraphiques transthésiennes"	Cotillon
				"Variations du taux de sédimentation et oscillations climatiques lors du dépôt des alternances marne-calcaire pélagiques; exemple du Valanginien supérieur-Vocontien (SE de la France)"	Darmedru
				Paléoenvironnements comparés de l'Atlantique NW et du Golfe du Mexique oriental, depuis le Jurassique supérieur , d'après les données minéralogiques et géochimiques	Chamley et Debrabant
				Modèle sous-marin de la marge septentrionale du Golfe de Gascogne. Résultats des observations en submersible CYANA	Pastouret,Vanney,Auffret,Auzen de
				"L'indice de diversité et les dominances des ""communautés"" de kystes de Dinoflagellés: marqueurs bathymétriques; forage 398 D ,croisière 47 B"	Masure
				Tectonique expérimentale	
				Critères d'identification des plis induits par un décrochement profond : modélisation analogique et données de terrain	Gamond et Odonne
				Modélisation expérimentale des chevauchements imbriqués: application aux chaînes de montagnes	Malavieille
				Modélisation des déformations d'une série stratifiée par le déplacement horizontal d'un poinçon. Application au Jura	Vialon,Bonnet,Gamont et Mugnier
				Déformation plastique et transformation de phases dans les solides minéraux	Gillet
				Formation de faille dans un matériau modèle: la plastiline	Peltzer,Gillet et Taffonnier
				L'aimantation rémanente comme marqueur de la déformation: exemple d'un pli à axe incliné dans les séries rouges siluro-dévonniennes à Cabrillanes, Asturies (Espagne)	Perroud et Cobbold
				Déformation homogénéisée des roches par glissements hétérogènes continus et discontinus	Sirieys
1984	7	XXVI	2	Tectonique	
				Avant-propos	Dercourt
				Des géosynclinaux aux océans perdus	Trumpy
				Diversité structurale dans les marges actives récentes et rôle des fluides interstitiels dans les zones de subduction	Von Huene
				Subduction, courbure et éduction. Tectonique actuelle et quaternaire de la bordure N de la plaque de la mer des Philippines	Nakamura,Shimasaki et Yonekura
				Subduction de jeunes plaques océaniques sans séismes profonds	Sugi et Uyeda
				Tectonique cordillère: une optique canadienne	Monger
				Tectogenèse et sismique réflexion	Bally
				Sur une loi importante de l'évolution des chaînes plissées intracontinentales d'Eurasie	Khaine
				Variations dans les styles de tectonique des plaques et de croissance crustale durant le Précambrien	Kröner
1984	7	XXVI	3	Des océans aux continents : colloque du centenaire de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 20-21 novembre 1982	

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Avertissement	Dercourt
				Avant-propos	Dubus, Jacquart et Labesse
				Introduction	Aubouin
				"Des océans aux continents ou "" A la recherche des océans perdus""	Aubouin
				La tectonique des plaques : une tectonique globale de la lithosphère	Le Pichon
				Les moyens et programmes de l'océanologie géologique	Pautot
				La tectonique des plaques confrontée à la dynamique externe	Rat
				Isotopes stables, paléoenvironnements et corrélations stratigraphiques	Létolle et Odin
				Les paléoenvironnements à la lumière des données océanologiques modernes	Chamley
				Etablissement des cartes paléogéographiques globales au cours des temps fossilifères	Dercourt
				"L'ouverture océanique; apport du magnétisme rémanent"	Daly
				Des océans aux continents : place et part du volcanisme	Brousse
				De la croûte océanique aux ophiolites	Juteau
				Les conséquences volcaniques de la subduction	Maury
				Des marges continentales aux chaînes plissées	Aubouin
				Les marges continentales stables et leur destin	Boillot
				Les marges actives des océans	Blanchet
				La déformation des continents au voisinage des marges convergentes	Mercier
1984	7	XXVI	4	La notion de genre en paléontologie	
				avant-propos	Thierry
				L'évolution du concept de genre : de la similitude à la parenté	Tintant
				Le genre chez les nannofossiles calcaires	Noël
				Importance du taxon générique chez les Ostracodes fossiles	Babinot et Lethiers
				La notion de genre chez les Algues fossiles. A : les Corallinacées	Poignant
				La notion de genre chez les Algues fossiles. B : les Chlorophyceae calcaires	Bassoullet, Bernier, Deloffre, Génot,
				Le genre chez les Archéocyathes au Cambrien inférieur	Debrenne
				Révision des espèces et diagnoses génériques (exemples pris chez les Brachiopodes du Jurassique)	Rousselle
				Comment traduire les enchaînements spécifiques dans la nomenclature générique. Exemples pris chez les Térébratulidés et les Rhynchonellidés (Brachiopodes) du Lias et du Dogger	Almeras
				Genres et sous-genres chez les Ataxioceratinae (Ammonitina, Perisphinctidae) de l'Oxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur	Atrops
				Pour une conception phylétique des genres d'Ammonites : l'exemple des Reineckeidae du Jurassique moyen	Cariou
				Réflexions sur la notion de genre et de sous-genre chez les Ammonites : exemples pris essentiellement dans le Jurassique moyen	Contini, Marchand et Thierry
				Géologie générale	
				Les grès de Solanas dans la Sardaigne centrale : nouvelles données paléontologiques (Acritarches) et	Tongiorgi, Albani et Di Milia

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				essai d'interprétation géologique (une molasse post-phase sarde ?)	
				Mise en évidence d'un changement de direction de compression dans l'avant-pays rifain (Maroc) au cours du Tertiaire et du Quaternaire	Ait Brahim et Chotin
				Les grès de Rosans et les slumpings aptiens associés : restitution paléomorphologique	Fries, Beaudoin, Joseph et Paternoster
				Les faciès détritiques du Carbonifère affectés par la tectonique varisque en Sardaigne : mythe ou réalité ?	Naud
				Note brève	
				La chaîne du Vermion, ses nappes et sa bande broyée	Braud, Brunn, Champion, Didelot,
1984	7	XXVI	5	La gazéification in situ du charbon en France	
				La gazéification in situ du charbon en France. Le projet français	Lienhardt
				La gazéification in situ du charbon. Présentation générale du projet français	Raffoux
				Pétrographie des charbons et gazéification in situ	Alpern
				Identification de la cible. Critères de choix, caractéristiques, contraintes	Dupont
				Le cadre géologique	Leplat
				Suivi géologique d'un forage	Leblanc
				Utilité et mise en œuvre des diagraphies	Leblanc
				Utilisation de l'outil sismique : mise en œuvre et interprétation des données	Verdier
				Apport de la géologie structurale à la recherche d'un site pour la gazéification souterraine du charbon	Ledru et Blès
				Liaison des puits par fracturation hydraulique en vue de la gazéification souterraine du charbon : le problème de la direction de fracture	Sarda
				Applications possibles à la gazéification in situ du charbon	Baron et Jourdan
				Géologie générale	
				Le volcanisme acide de l'Ouest-Morvan dans son cadre géologique : caractérisation géochimique, structurale et chronologique de mise en place	Carpena, Doubinger, Guérin, Juteau
				Les Alpes occidentales : chaîne de décrochement	Ricou
				Ecaillage de la lithosphère européenne sous les Alpes occidentales: arguments gravimétriques et sismiques liés à l'anomalie d'Ivréa	Menard et Thouvenot
				Le massif de Mouthoumet (Aude, France): nouvelle édification des unités structurales et essai d'une reconstruction paléogéographique	Bessière et Schulze
				Signification tectonique des linéations d'allongement dans les Alpes occidentales	Malavielle, Lacassin et Mattauer
				Absence de tectonique cadomienne dans le complexe de Champtocaux (Bretagne méridionale)? Comparaison des systèmes Rb-Sr et U-Pb d'un métagranite	Paquette, Marchand et Peucat
				Détritisme ophiolitique dans les schistes lustrés corses et paléogéographie du domaine piémontais	Péquignot, Potdevin, Caron
				Tectonique synsédimentaire triasico-jurassique et rifting téthysien dans l'unité prépiémontaise de Rochebrune au SE de Briançon	Dumont, Lemoine et Tricart
				Les gabbros filoniens recoupant les lherzolites à spinelle et plagioclase du Bracco (Apennins-ligures,	Cottin

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Iralie)	
				Genèse en contexte transformant des ophiolites d'Antalya (Turquie)	Reuber, Juteau et Whitechurch
				Découverte d'une faune du Norien supérieur à la base stratigraphique de la klippe de la Grande Séolane (Alpes-de-Haute-Provence)	Maury, Moncin, Martin et Landemaine
				Pseudomorphoses de cristaux de gypse dans les marbres à Stromatolithes de Sete Lagoas (Minas Gerais, Brésil)	Cassedanne
				Chronologie et signification des dépôts continentaux du Néogène supérieur du bassin de Riez-Valensole (Alpes-de-Haute-Provence, France)	Dubar
				Note Brève	
				Observation sur la note imprimée (Bull SgF 1983 p.705-714)	Leenhardt
1984	7	XXVI	6	Bassins sédimentaires en Afrique	
				Avant-propos	Conrad
				Du craton vers sa marge: évolution sédimentaire et structurale du bassin d'Ahnet-Timimoun-Béchar (Sahara algérien) au cours du carbonifère: données paléoclimatiques	Conrad et Lemosquet
				Discontinuités et séquences dans la formation de Tarat (Viséen supérieur) et l'Unité d'Arlit (Namuro-Wesphalien) à Arlit (Niger). Evolution sédimentaire, climatique et tectonique de la région au Carbonifère	Sempère et Beaudoin
				Faciès sédimentaire et évolution d'un bassin: le bassin dévono-dinantien de Sidi-Bettache (Maroc Nord-occidental)	Piqué
				Le Carbonifère inférieur des Jebilet et de l'Atlas de Marrakech (Maroc): migration et comblement d'un bassin marin	Beauchamp
				La stratigraphie du bassin paléozoïque de Guinée (Afrique de l'W)	Villeneuve et Da Rocha Araujo
				Remarques sur l'origine et l'évolution des bassins sédimentaires africains de la côte atlantique	Reyre
				Essai d'interprétation géodynamique de l'évolution mésozoïque de sous-bassins du Fossé de la Bénoué (Nigéria)	Allix, Legoux et Robert
				"Résultats préliminaires de la campagne de plongées ""CYAMAZ"" sur l'escarpement de Mazagan (El Jadina, W du Maroc)"	Groupe CYAMAZ
				Données nouvelles sur la stratigraphie de l'Aptien carbonaté de Tunisie centrale, conséquences paléogéographiques	Masse
				Evolution du bassin de Syrte (Libye) du Cambrien au Crétacé basal	Massa et Delort
				Les concentrations en uranium des phosphates du Congo en fonction des minéralogenèses marines et continentales	Giresse, N'Landou et Wiber
				Disposition des formations post-éocènes de la marge continentale sénégalaise	Gomez et Barusseau
				La discordance oligocène et les dépôts postérieurs à la discordance dans le bassin sédimentaire ivoirien	Simon et Brou
				Evolution néogène des bassins continentaux et marins dans le moyen Atlas central (Maroc)	Charrière
				Mise en évidence de déformations d'origine compressive dans le Continental intercalaire de la partie méridionale du bassin de Taoudenni (Hodh oriental, confins mauritano-maliens)	Bellion, Benkheilil et Guiraud

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

			Une interprétation de bassins côtiers ouest-africains à partir de l'histoire de dépôts salifères, dans le cadre de l'ouverture de l'Atlantique	Guieu et Roussel
			Événements et corrélations stratigraphiques	
			"Des ""tempestites"" aux ""extra-terrestres"": nature, durée, périodicité et intérêt des événements en stratigraphie"	Pomerol
			Nos échelles stratigraphiques sont entièrement événementielles	Rat
			Tempêtes et tsunamis: des dépôts de vagues de haute énergie intermittente dans le Muschelkalk supérieur (Trias germanique) de l'E de la France	Duringer
			Corrélations stratigraphiques et crises climatiques	Rognon
			"Essai d'évaluation de la durée de la transition Crétacé/Tertiaire par l'évolution de l'anomalie en iridium; implications dans la recherche de la cause biologique"	Rocchia, Renard, Boclet et Bonte
			"Les silexites et les tuffites du Burdigalien, marqueurs volcano-sédimentaires; corrélations dans le domaine de la Méditerranée occidentale"	Lopenz
			Discontinuités sédimentaires et corrélations: exemples dans le Crétacé supérieur mésogéen et atlantique	Floquet
			Mécanismes séquentiels et événements exceptionnels du flysch nord-pyrénéen: corrélations par les dépôts gravitaires profonds	Bourrouilh, Coumes et Offray
			Événements climatiques, hydrologie et Foraminifères en Méditerranée au Quaternaire récent	Blanc-Vernet, Sgarrella et Acquaviva
			Disparition des Stromatopores paléozoïques ou survie du groupe: hypothèse et discussion	Mistiaen
			"La ""Grande Coupure"" éocène/oligocène et les herpétofaunes (Amphibiens et Reptiles) : problèmes du synchronisme des événements paléobiogéographiques"	Rage
			Géologie générale	
			La sédimentation associée à une structure décrochante majeure dans la partie centrale de l'île de Java (Indonésie)	Chotin, Rasplus, Rampnoux, Suminta
			Nouvelles données pétrographiques, stratigraphiques et structurales sur le volcanisme carbonifère du Col de la Croix-de-Fer (Massifs cristallins externes, Alpes)	Banzet, Rouer et Lapierre
			L'interface eau douce - eau salée en Flandres françaises	Mania et Meens
			Mise en évidence d'une virgation carbonifère induite par la dorsale Reguibat (Mauritanie) dans les Appalaches du S (U.S.A.). Arguments géophysiques	Lefort
			Évolution géomorphologiques de la vallée du Niger aux abords de Niamey (Rép du Niger)	Dubois, Icole et Trichet
			Préfiguration de la courbure de l'arc alpin dès le rifting téthysien, en bordure du domaine dauphinois (domaine externes des Alpes occidentales françaises)	Dardeau
			Étude de la fracturation dans l'île de Java (Indonésie)	Chotin, Giret, Rampnoux, Rasplus
			Existence d'associations granophyres -ferrodolérites dans le complexe de Nicoya (Costa-Rica): un exemple possible d'immiscibilité magmatique	Tournon et Azema
			Peuplements et critères sédimentologiques d'environnement dans l'interprétation d'une séquence	Gillot, Magniez-Jannin, Pascal et

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				transgressive à partir du Barrémien du sondage D.S.D.P. Leg 80 , site 549 (Atlantique NE)	Rat
				Les formations chaotiques au front du Lizard (Cornouaille anglaise) : nouvelles données sur leur lithologie, leur structure et leur signification géodynamique	Le Gall
				Granites et cisaillement hercynien dans le N du massif Armoricaire : géochronologie Rb-Sr	Peucat, Auvray, Hirbec et Calvez
				Accidents linéamentaires et minéralisations uranifères: l'exemple de la ceinture batholitique hercynienne médio- armoricaine (France)	Chauris
				Notes Brèves	
				Appui géophysique à la reconnaissance lithologique et structurale sous couvert forestier	Roy et Benderitter
				Etude magnéto-stratigraphique du remplissage du Pliocène inférieur de la grotte de Sartanette (Remoulins, Gard)	Thouveny, Taieb et Bonnet
1985	8	I	1	Géologie et géophysique des océans	
				Avant-propos	Hoffert
				Relations entre les propriétés physiques (densité et susceptibilité magnétique) et la lithologie de sédiments du Golfe de Gascogne	Poutiers et Noël
				Le déficit sédimentaire de la période Eocène moyen - Miocène moyen en Atlantique nord-oriental. Discussion sur la base de l'évolution minéralogique	Latouche et Maillet
				Héritage et diagenèse des smectites du domaine sédimentaire nord-atlantique (Crétacé, Paléogène)	Holtzappel, Bonnot-Courtois, Chamley
				Modelé et faciès de type contourite à la surface d'une ride sédimentaire édifiée par des courants issus de la veine d'eau méditerranéenne (ride du Faro, Golfe de Cadix)	Faugères, Frappa, Gonthier
				La levée N de l'éventail subaquatique profond du Cap-Ferret: rôle du modelé du fond et de l'accélération complémentaire de Coriolis sur la répartition des dépôts de débordements turbiditiques	Cremer
				Les variations à différentes échelles du taux d'accumulation sédimentaire dans les séries pélagiques alternantes du Crétacé inférieur, conséquences de phénomènes globaux. Essai d'évaluation	Cotillon
				Les pseudo-biohermes de Beauvoisin (Drôme) : un site hydrothermal sur la marge téthysienne à l'Oxfordien?	Gaillard, Bourseau, Boudeulle, Pailleret
				Biostratigraphie de concrétions polymétalliques de l'archipel des Touamotou, fondée sur les Nannofossiles calcaires	Janin
				Exploration par submersible de la marge continentale au NW de l'Espagne	Boillot, Temine, Malod et al.
				Structure et évolution du plateau sous-marin de El Jadida (Mazagan, Ouest Maroc)	Ruellan et Auzende
				L'évolution structurale de la marge occidentale du Spitsberg: coulissement et rifting tertiaire	Lepvrier et Geysant
				Structuration jurassique des Alpes occidentales et palinsplastique de la Téthys ligure	Lemoine
				Les discontinuités significatives de l'amincissement crustal: application aux marges passives	Brun, Choukroune et Faugères
				Carte géologique de la ride Est-Pacifique à 12°50 N	Choukroune, Francheteau et Hekinian
1985	8	I	2	Observations géomorphiques effectuées en plongées au NW de la péninsule ibérique	Vanney, Rojouan, Temine, Malod et al.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				L'émergence d'une zone de collision active à la pointe S de Taïwan (péninsule d'Hengchun) : tectonique superposée et mise en évidence d'un obduction miocène moyen	Pelletier, Stephan, Blanchet, Muller
				L'Orogène pré-sénonien supérieur de la marge pacifique du Costa Rica (Amérique centrale)	Azéma, Bourgeois, Tournon, Baugartner
				Evolution de la terminaison N de l'arc interne des Petites Antilles au Plio-Quaternaire	Bouysse, Baubron, Richard, Maury
				L'obduction: revue des modèles et confrontation au cas de l'Oman	Michard, Juteau et Whitechurch
				Réponse isostatique de la lithosphère dans la domaine S du plateau de Madagascar (Océan Indien Occidental)	Goslin, Diament, Bulot et Stéphan
				Hétérogénéités pétrographiques du manteau sud-pacifique sous l'archipel des Australes : mise en évidence et interprétation par l'étude des enclaves ultramafiques	Berger
				L'apport de la géochimie expérimentale à la compréhension des interactions eau de mer - verre basaltique entre 3° C et 90° C : données de l'analyse ESCA, de la microscopie et de la microdiffraction électronique	Thomassin, Crovisier, Touray, Juteau
				La permanence des structures dans l'histoire des pierres, des bêtes et des gens	Millot
				Variations postbarrandiennes sur quelques faunes palozoïques	Babin
				Pétrologie d'un granite génétiquement lié au fonctionnement d'une zone blastomylonienne de haute pression: le granite de Sidi Ali bou Nad (Grande Kabylie, Algérie)	Bossière
				Evolution et déformation du bassin de flysch du Crétacé supérieur de la haute chaîne (Pyrénées basco-béarnaises, région du Pic d'Orhy)	De Luca, Duée et Hervouet
				La transition Eocène-Oligocène : est-elle un phénomène progressif ou brutal?	Pomerol
				Notes brèves	
				"Discussion de l'article: ""Etude d'une aplopegmatite litée à cassitérite et wolframite, magma différencié de l'endogranite de la mine de Santa Comba (Galice, Espagne"" , par Gouanvic et Gagny (1983). Signification pétro-génétique des pegmatites granitiques"	Pichavant
				Réflexion sur l'utilisation des expérimentations pour la compréhension de la genèse des aplopegmatites litées (cas de Santa-Comba). Réponse à la discussion de Pichavant (1984)	Gouanvic et Gagny
				Age dévonien moyen à supérieur de la succession calcaréo-détritique à minéralisations stratiformes de la région d'Arrens (Hautes-Pyrénées)	Escande et Majesté-Menjoulas
				Paléoécologie des assemblages de Bivalves dans les récifs messiniens d'Oranie occidentale (Algérie)	Saint-Martin, Moissette et Freneix
1985	8	I	3	L'Himalaya résulte-t-il du télescopage de 3 chaînes?	Mascle
				Les recherches d'uranium de la COGEMA dans le N de l'Aquitaine et leurs résultats	Ballery, Cariou, Le Goff, Obellianne
				Le matériel ophiolitique foré du Leg 84 (Fosse du Guatemala) et les ophiolites du Massif de Santa Elena (Costa Rica). Comparaison pétrologique et géochimique	Desmet, Tournon, Azema et Bourgeois
				Foraminifères planctoniques et paléooévénement post-oligocène du mur interne de la fosse d'Amérique Centrale (Leg 84 du Glomar Challenger, Guatemala et Costa Rica)	Bourgeois et Glaçon

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Les anciens rivages, témoins des déformations de la lithosphère	Pirazzoli
				Les déformations schistogènes du tégument de l'Argentera (Alpes maritimes): description, genèse et chronologie relative dans le cadre géodynamique des Alpes sud-occidentales	Guardia et Ivaldi
				Les séries stratigraphiques des Klippes de Chrafate (rif septentrional, Maroc) témoins d'une marge continentale subsidente au cours du Jurassique-Crétacé	De Wever, Duée et El Kadiri
				Tectogenèse et évolution des faunes de rongeurs et autres mammifères du rift est-africain au Mio-Pliocène. Mise en évidence de corrélations	Denys, Chorowicz et Jaeger
				Les grandes discontinuités stratigraphiques au Jurassique : témoins d'évènements eustatiques, biologiques et sédimentaires	Gabilly, Cariou et Hantzpergue
				Le poinçon de Pamplona (Colombie): un jalon de la frontière méridionale de la plaque caraïbe	Boinet, Bourgois, Mendoza et Vargas
				Microtectonique cassante lors du plissement d'un conglomérat (Mio-Pliocène du Haut-Atlas - Maroc)	Petit, Raynaud et Cautru
				Evolution tectonique, métamorphique et plutonique d'un secteur de la chaîne hercynienne ibérique (Ponte de Lima, N du Portugal)	Dias et Boullier
				Paragenèse à biotite-cordiérite-anthophyllite dans l'aurole métamorphique au S du pluton gabbro-dioritique de Saint Quay-Portrieux (Côtes-du-Nord)	Fabriès, Arnaud et Conquéré
				"Les évènements isotopiques en milieu océanique à la transition Eocène-Oligocène dans le Pacifique et l'Atlantique; paléocirculations profondes en Atlantique S."	Vergnaud Grazzini et Saliège
1985	8	I	4	Origine volcano-détritique de certaines prasinites des schistes lustrés du Queyras (France): arguments texturaux et géochimiques	Lagabriele et Polino
				Paléotectonique océanique et déformations alpines dans le massif ophiolitique du Pelvas d'Abriès (Alpes occidentales - Queyras - France)	Lagabriele, Lemoine et Tricart
				Traces d'émersion et de pédogenèse dans les formations triasiques des Alpes méridionales (Italie, Autriche). Intérêt paléogéographique	Cros et Freytet
				"Découverte de ""Schistes à blocs"" au sommet de la série paléogène du synclinal de Peira-Cava (Alpes-Maritimes): conséquence sur l'évolution tectono-sédimentaire"	Wazi, Gigot et Lanteaume
				"Les ""plattenkalk"" du Parnon (Péloponèse orientale, Grèce): confirmation de leur rattachement à la zone ionienne; données préliminaires sur leurs caractéristiques structurales et métamorphiques"	Bassias et Thiébaud
				Le complexe granitique de Plouaret (Bretagne): mise en évidence structurale et gravimétrique de diapirs emboîtés	Guillet, Bouchez et Vignerresse
				Contribution à l'étude des terrains paléozoïques de la vallée du Lys, zone axiale des Pyrénées	André
				The tonalite belt of Limousin (French Central Massif): U-Pb Zircon ages and geotectonic implication	Griffiths, Gébauer, Grünenfelder
				La formation de Gonnosa (Cambrien, SW sardaigne): biostratigraphie, paléogéographie, paléoécologie des Archéocyathes	Debrenne et Gandin
				Caractérisation d'une série tholéiitique d'arc d'âge paléozoïque (Klamaths orientales - N de la Californie, U.S.A.) à l'aide des clinopyroxènes et des éléments en traces	Lapierre et Cabanis
				Existence d'une anomalie de conductivité dans le Haut-Atlas marocain et concentration des courants	Menvieille et Le Mouel

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				telluriques à l'échelle régionale	
				La plate-forme carbonatée du Cénomano-Turonien de la région d'Erfoud-Errachidia (SE marocain): stratigraphie et paléoenvironnements	Ferrandini, Philip, Babinot, Ferrandini
				Variations climatiques et morphogénèse au Maroc atlantique (30-33° N) à la limite Pléistocène-Holocène	Weisrock, Delibrias, Rognon
				Présence de grains éolisés de palygorskite dans les poussières actuelles et les sédiments d'origine désertiques	Coudé-Gaussens et Blanc
				Evolution tectonique de la région N égéenne (Grèce) de Pliocène au Pléistocène	Lybérès et Sauvage
				Essai de colonisation du plateau continental nord-aquitain par une espèce profonde, <i>Cytherella consueta</i> Deltel (Ostracodes), à l'Eocène inférieur	Ducasse et Rousselle
				Notes brèves	
				L'âge de la formation du Mont Aimé (51, France) d'après son association de Foraminifères	Bignot
				Présentation simplifiée d'une nouvelle classification générique des Rhodophycées mésozoïques et cénozoïques. Informatisation	Poignant
1985	8	I	5	Paléobiogéographie de la Téthys	
				Méthodes pour l'établissement de 9 cartes paléogéographiques de l'Atlantique au Pamir depuis le Lias	Ricou et al.
				Présentation de 9 cartes paléogéographiques au 1/20 000 000e s'étendant de l'Atlantique au Pamir pour la période du Lias à l'Actuel	Dercourt et al.
				"Les Radiolaires triasico-jurassiques marqueurs stratigraphiques et paléogéographiques dans les chaînes alpines périméditerranéennes; une revue"	De Wever et Dercourt
				La flore de la Formation Shemshak (Rhétien à Bajocien - Iran): rapports avec les flores contemporaines. Implications paléogéographiques	Vozenin-Serra et Taugourdeau-Lantz
				Biogéographie des Ammonites et évolution structurale de la Téthys au cours du Jurassique	Cariou, Contini, Dommergues, Geysant
				Paléobiogéographie des grands Foraminifères benthiques des marges néotéthysiennes au Jurassique et au Crétacé inférieur	Bassoullet, Fourcade et Peybernès
				Paléobiogéographie des Rudistes du domaine périméditerranéen à l'Aptien inférieur	Masse
				Sur les relations des marges téthysiennes au Campanien et au Maastrichtien déduites de la distribution des Rudistes	Philip
				Les Ostracodes du Crétacé moyen sud-mésogéen et leur répartition paléogéographique	Damotte
				Paléobiogéographie des Ostrocodes du Crétacé supérieur des marges ouest-européennes et nord-africaine de la Téthys	Babinot
				Utilisation des Foraminifères planctoniques dans la paléoocéanographie de la Téthys au Crétacé	Anglada et Randrianasolo
				Biogéographie des Foraminifères benthiques téthysiens du Sénonien, à l'Eocène supérieur	Fleury, Bignot, Blondeau et Poignant
				Répartition biogéographique de Foraminifères benthiques à l'Oligocène et au Miocène inférieur dans la Téthys	Poignant et Lorenz

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Contribution des Vertébrés à l'histoire de la Téthys et des continents péritéthysiens	De Bonis, Bouvrain, Buffetaut, Denys
				Note brève	
				Dynamique de mise en place des extrusions monoclinales liasiques de la région de Taourirt (Maroc oriental): l'apport d'une étude d'inclusions fluides	Giret, Touray, Ildefonce et Jebrak
1985	8	I	5	Atlas : Présentation de 9 cartes paléogéographiques au 1/20 000 000e s'étendant de l'Atlantique au Pamir pour la période du Lias à l'Actuel	Dercourt et al.
1985	8	I	6	Le sel: données géologiques en relation avec son exploitation et son utilisation	
				Avant-propos	Busson
				Progrès récents dans la connaissance des accumulations salines par diagraphies	Serra et Curial
				Problèmes géotechniques soulevés par la réalisation d'un enfouissement de déchets nucléaires dans le sel gemme	Bérest
				Les dissolutions anciennes et actuelles du gîte salifère keupérien de l'Est de la France	Marchal
				Cartographie de subsurface du Salifère supérieur du bassin potassique de Mulhouse (Oligocène, Alsace)	Blanc-Valleron et Gannat
				Les déformations liées à la tectonique distensive oligocène du Bassin potassique de Mulhouse: cas d'un secteur minier	Larroque et Ansart
				Sédimentologie de la série salifère du Paléogène de la Bresse (France)	Moretto
				Création d'un stockage souterrain en cavités salines dans le sel du Miocène à Kirkuk (Irak)	Leroy
				La halite du bassin potassique sud-pyrénéen (Eocène supérieur, Espagne)	Orti-Cabo, Pueyo Mur et Rosell Ortiz
				Discussion générale	Sustrac, Busson, Bérest et Ansart
				Géologie générale	
				Données microbiostratigraphiques sur le Jurassique supérieur du Bassin de l'W marocain. Comparaison avec les résultats du LEG 79 D.S.D.P. et de la campagne Cyamag (1982)	Jaffrezo, Medina et Chorowicz
				Premières données géochimiques sur les albitites métasomatiques des environs de Brest (Finistère, France)	Chauris
				Interprétation d'une prospection tellurique effectuée sur un profil EW à travers le bassin méso-cénozoïque sénégalais	Ritz et Flicoteaux
				Etude pétrostructurale et géochronologie U/Pb sur zircon d'une métadiorite quartziqne de la chaîne pan-africaine de l'Adrar des Iforas (Mali)	Caby et Andreopoulos-Renaud
				Découverte de basaltes métamorphisés dans le graben axial de la dorsale est-Pacifique à 12°50' N	Bideau, Fouquet et Hekinian
				Distribution stratigraphique de la teneur en carbonate dans les sédiments néogènes et quaternaires de l'Océan Pacifique	Vincent
				Structure de la croûte hercynienne du N de la France: premiers résultats du profil ECORS	Cazes, Torreilles, Bois, Damotte
1985	8	I	7	Avant-propos	Labesse
				Introduction	Guillemin
				La logique des gisements métallifères	Samara

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Le potentiel minier dans l'économie des pays en voie de développement	Papon et Pelissonnier
				Comment se renouvelle le potentiel minier européen?	Bervillé
				Les fonds océaniques : nouvelles frontières de la recherche minière	Hoffert
				Présentation du thème: L'homme et l'eau	Chauve
				Evolution récente de l'hydrogéologie : de la prospection à la gestion des ressources en eau	Collin et Mangin
				Hydrologie et ressources en eau des zones arides	Margat
				La gestion de la qualité des eaux	Hubert et Letolle
				Les originalités hydrographique et technologiques des eaux minérales	Blavoux et Berthier
				L'hydrogéologie et les déchets	Chauve, Ledoux et de Marsily
				Présentation du thème : les hommes et les énergies	Perrodon
				La géothermie en France	Varet
				Sédimentation et évolution géologique de la matière organique	Pelet
				Charbons et lignites, perspectives actuelles	Courel
				L'exploration pétrolière	Perrodon
				Présentation du thème: les hommes et l'utilisation du milieu naturel	Arnould
				Granulats et matériaux de construction	Arnould et Guizol
				Géologie et aménagement de la montagne	Antoine et Marie
				Les risques naturels: cas des séismes	Bard, Durville et Mouroux
				Les stockages souterrains	Jeannette
				Un exemple de l'utilisation des sous-sols des grandes villes: les métropolitains	Lupiac
1986	8	II	I	Structure profonde et évolution de la croûte hercynienne d'Europe : séance spécialisée tenue à Montpellier les 10, 11, 12 décembre 1984	
				La chaîne varisque parmi les chaînes paléozoïques périatlantiques, modèle d'évolution et position des grands blocs continentaux au Permo-Carbonifère	Matte
				Sédimentation syn-orogénique dans la chaîne varisque d'Europe	Franke et Engel
				Apport du paléo-magnétisme à la compréhension de l'orogénèse hercynienne en Europe occidentale	Bonhomme et Perroud
				L'évolution géodynamique dévono-carbonifère de l'extrémité occidentale de la chaîne hercynienne d'Europe sur le transect Armorique-Cornwall	Rolet, Le Gall, Darboux, Thonon,
				Cheminement crustal profond au Sud de la Grande-Bretagne, selon les profils de sismique réflexion	Whittaker, Chadwick et Penn
				La faille NW-SE du pays de Bray, un décrochement ductile dextre hercynien : déformation à 320 Ma d'un granite à 570 Ma dans le sondage pays de Bray 201	Matte, Respaut, Maluski, Lancelot,
				Evolution structurale des ensembles métamorphiques, des gneiss et des granitoïdes dans les Pyrénées centrales	Soula, Debat, Deramond, Guchereau,
				Essai de zonation synthétique de la chaîne hercynienne en Italie	Vai et Coccozza
				Caractérisation géochimique des métabasites associées à la suture méridionale hercynienne : Massif central français et Chamrousse (Alpes)	Bodinier, Giraud, Dupuy, Leyreloup,
				Nouvelles contraintes géophysiques et géodynamiques pour l'interprétation de l'anomalie magnétique du Bassin de Paris : hypothèse d'un rift paléozoïque refermé au Carbonifère	Autran, Castaing, Debeglia, Guillen,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Géologie générale	
				"Les subductions intracontinentales des chaînes tertiaires d'Asie; leurs relations avec les décrochements "	Mattauer
				La déformation du socle et des couvertures delphino-helvétiques dans la région du Mont-Blanc (Alpes Occidentales)	Gourlay
				Découverte de restes dinosauriens et mammaliens d'âge Crétacé supérieur à la base des Couches Rouges du synclinal de Bagua (Andes nord-péruviennes) : aspects stratigraphiques, sédimentologiques et paléogéographiques concernant la régression fini-crétacé	Mourier, Jaillard, Laubacher, Noblet,
				Mouvements halocinétiques récents dans le golfe de Suez : l'exemple de la péninsule de Guemsah	Ibrahim, Rouchy, Maurin, Guelorguet,
				La loi et l'évènement. Deux aspects complémentaires des Sciences de la terre	Tintant
1986	8	II	2	Géologie générale	
				De la marge océanique à la chaîne de collision dans les Alpes du Dauphiné. Compte rendu de la réunion extraordinaire de la S.G.F., 4-8 septembre 1984	Amaudric du Chaffaut et Fudral
				Le chevauchement de la zone briannonnaise au S-E du Pelvoux : clé des rapports zone externe-zones internes dans les Alpes occidentales	Tricart
				Variations dans la composition et dans la diversité des faunes de Foraminifères benthiques du Crétacé inférieur sur quelques plates-formes carbonatées téthysiennes de l'Europe et du Moyen-Orient	Arnaud-Vanneau
				Stratigraphie du Paléogène	Cavelier et Pomerol
				Approche critique des méthodes de reconstitution paléoclimatique : le Sahel nigéro-tchadien depuis 40 000 ans	Durand et Lang
				"Le complexe chaotique de Beni Saf est d'âge miocène; doute sur la phase synmétamorphe ""anté-sénonienne"" en Oranie (Algérie)"	Jenny, Ferrari, Wernli et Yadi
				Découverte de faunules d'Archéocyathes dans l'Est des monts de Lacaune, flanc nord de la Montagne Noire. Implications biostratigraphiques	Debrenne et Courjault-Radé
				Mise au point concernant les séries de l'Ordovicien-Silurien-Dévonien inférieur du Djebel Aouam (Maroc central)	François, Régnauld et Cheilletz
				Linéations N-S et E-W en Vendée littorale (Massif armoricain). Episodes tangentiels successifs éo-hercyniens en France occidentale	Cannat et Bouchez
				La chaîne centrale d'Hokkaido, Japon du Nord : succession de phases tectoniques	Jolivet
				Rôle des abaissements d'axe dans les circulations karstiques du Jura	Chauve, Mudry, Rosenthal, Tissot,
				Classification et nomenclature des roches ignées : un essai de restauration de la convergence entre systématique quantitative, typologie d'usage et modélisation génétique	De La Roche
1986	8	II	3	Nouvelles recherches en géologie océanique : organisateur Bernard Biju-Duval	
				Avant-propos	Biju-Duval
				Variabilité de l'environnement morphologique et sédimentaire dans un secteur intraplaque du	Morel et Le Suavé

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Pacifique Nord (zone Clarion-Clipperton)	
				Biostratigraphie comparée de nodules et sédiments du Pacifique Nord Equatorial (zone Clarion-Clipperton)	Janin et Person
				La dépression axiale du segment nord Mer Rouge (de 25° N à 28°N) : nouvelles données géologiques et géophysiques obtenues au cours de la campagne Transmerou	Pautot, Guennoc, Coutelle et Lyberis
				Les montagnes sous-marines de la marge continentale nord-portugaise : morphologie et évolution structurale	Mougenot, Vanney, Mauffret et Kidd
				L'apport des dernières campagnes du Marion-Dufresne à l'interprétation des données altimétriques sur la dorsale ouest-indienne	Doucoure, Patriat et Cazenave
				La marge continentale au Nord du Mozambique : résultats préliminaires de la campagne MD40/Macamo	Mougenot, Virlogeux, Vanney et Malod
				Distribution et variations des courants de fond sur la ride de Faro (golfe de Cadix), témoins des modifications des échanges Méditerranée-Atlantique au Quaternaire récent	Faugères, Gonthier, Peypouquet, Pujol,
				Microstructures de turbidites de sédiments fins, Mississipi fan, Leg I.P.O.D. 96.	Cremer
				Cartographie et interprétation de la dynamique sédimentaire des plates-formes continentales : amélioration de la technique d'observation par sonar latéral	Berné, Augustin, Braud, Chêne,
				Méthode rapide de corrélation des dépôts quaternaires de la marge hellénique (Méditerranée orientale)	Murat et Glaçon
				Des pièges naturels de phases hydrothermales sur la dorsale du Pacifique Est : les modioles <i>Bathymodiolus thermophilus</i>	Fournier-Germain, Le Pennec et Hoffert
				Géologie générale	
				Âges des épisodes de métamorphisme paléozoïque dans le Massif Central et le Massif Armoricaïn	Pin et Peucat
				Les complexes métamorphiques du Léon (NW Bretagne) : un segment du domaine éo-hercynien sud-armoricain translaté au Dévonien	Balé et Brun
				Tectonique tangentielle varisque dans le Paléozoïque supérieur de l'Est des Pyrénées françaises : l'exemple du pays de Sault (Nord du granite de Quérigut, Aude et Ariège) et des régions voisines	Raymond
				Le cadre linéamentaire du S-E de la France, à partir d'observations nouvelles sur son rôle dans la sédimentation tardi et post-hercynienne	Rousset
				Evolution paléobiogéographique des formations à Scléractiniaires du bassin téthysien au cours du Mésozoïque	Beauvais
				Les évaporites miocènes de la Méditerranée et de la Mer rouge, et leurs enseignements pour l'interprétation des grandes accumulations évaporitiques d'origine marine	Rouchy
				Conditions de dépôt des minéralisations filoniennes à Zn-Pb (Hg, Cu) mises en place en limite socle-couverture dans le secteur asturo-cantabrique : données de l'étude des inclusions fluides	Saulas, Barbanson et Loredon-Perez
				Présence de disthène épizonal dans la zone axiale de la Montagne Noire (Massif Central, France)	Demange, Goutay, Issard et Perrin
1986	8	II	4	Evolution mésozoïque des grands bassins sédimentaires français (bassins de Paris, d'Aquitaine et du S-E)	Curnelle et Dubois

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				"Le bassin ""maghrébin"" : une ancienne limite entre l'Europe et l'Afrique à l'ouest des Alpes"	Bouillin
				Evolution tectonique mio-plio-quaternaire du fossé de Kasserine (Tunisie centrale) : implications sur l'évolution géodynamique récente de la Tunisie	Andrieux, Dlala, Chihi et Ayed
				La sédimentation sur le plateau de Kerguelen-Heard. Relations avec l'évolution de l'océan Indien au Cénozoïque	Wicquart et Fröhlich
				Données nouvelles sur le stratotype du Berriasien : corrélations entre magnéto-stratigraphie et biostratigraphie	Galbrun, Rasplus et Le Hégarat
				La limite Coniacien/Santonien dans la craie à Micraster du Sénonien stratotypique de Sens (Yonne, France)	Pomerol
				Synchronisme entre tectonique compressive et volcanisme alcalin : exemple de la province quaternaire du Moyen Atlas (Maroc)	Harmand et Moukadiri
				Le sidérolithique du Tertiaire ouest-africain et le concept de Continental terminal	Lang, Kogbé, Alidou, Alzouma, Dubois,
				Age de 95 Ma (méthode 39 Ar-40 Ar) d'une shonkinite des Corbières de la brèche magmatique du col d'Agnes et du métamorphisme statique dans la zone nord-pyrénéenne	Golberg, Maluski et Leyreloup
				Contribution à l'étude des processus de scapolitisation des ophites des Pyrénées	Durand-Wackenheim et Thiebault
				Réflexion sur l'évolution géodynamique de la chaîne hercynienne au Paléozoïque dans le N-E du Massif Central français	Sider, Leistel et Gagny
				Représentation des écoulements en milieu karstique de zone plissée : exemple des hauts bassins du Doubs et de la Loue	Chauve, Jacquemin et Mania
				Hydrothermalisme et tectonique cassante dans les granites hercyniens du NW Portugal	Grillot et Drogue
				Transferts thermiques naturels dans un système aquifère carbonaté fissuré peu profond	Roy et Benderitter
				Influence des pluies estivales sur la qualité des réserves de l'aquifère karstique : le rôle du sol et de l'épikarst dans la concentration des chlorures	Blavoux et Mudry
				Turbidites et hémipélagites sur la pente sud de la ride du Var (mer Ligure, Méditerranée occidentale)	Foucault, Baltzer, Glaçon et Lellouche
1986	8	II	5	Géologie des Cordillères Nord-Américaines	
				Introduction	Aubouin et Plauchut
				Introduction à la géologie de l'Arctique nord-américain et de l'ouest canadien	Pauchut et Mulle
				Perspectives sur la géologie de l'Alaska et ses relations avec les domaines voisins	Mulle
				Relations entre l'archipel arctique canadien et la North Slope d'Alaska	Dailly et Plauchut
				L'évolution de la chaîne d'Omineca (Cordillère canadienne)	Mansy
				Esquisses stratigraphique et paléogéographique de la Cordillère canadienne au Protérozoïque supérieur	Mansy, Meilliez et Mercier
				Modification du cortège ostracodique à la limite Dévono-Carbonifère dans l'Ouest canadien : une conséquence de l'orogénèse Antler	Crasquin, Lethiers et Mansy
				Traits généraux des Cordillères de l'Ouest des Etats-Unis	Aubouin, Blanchet, Roure et

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

					Tardy
				Les chevauchements frontaux de la Cordillère nord-américaine en Idaho et Wyoming	Oriel
				Tectonique de l'Overthrust Belt au Montana (U.S.A.)	Blanchet, Tardy, Gouronnec, Houlgatte,
				Structures et sédimentation cénozoïques dans la région du Grand Lac Salé, Utah	Wilson, Saugy et Zimmermann
				Evolution tectonique d'un segment de l'Overthrust Belt de l'Utah nord-central entre les Uinta Mountains et le mont Nebo au sud de Salt Lake City	Le Vot
				Evolution tectonique de l'Overthrust Belt en Utah central : géométrie structurale et déformation polyphasée	Villien
				Les aulacogènes du continent nord-américain	Zolnai
				Géologie générale	
				Subsidence thermique de la marge continentale ouest-africaine, au large de la Casamance (Sénégal), depuis l'Aptien. Brève comparaison avec la marge est-américaine	Latil-Brun, Flicoteaux et Brunet
				Structure de la croûte supérieure varisque de la région du Cézallier (Massif Central français) : apport de la gravimétrie	Vidal, Vasseur et Bayer
				Caractérisation et signification géodynamique des orthogneiss calco-alcalins d'âge ordovicien de Bretagne méridionale	Jegouzo, Peucat et Audren
				Cinématique de mise en place des ophiolites et nappes cristallophylliennes du Limousin, Ouest du Massif Central français	Girardeau, Dubuisson et Mercier
1986	8	II	6	Le Snake Range (Nevada, U.S.A.) une zone de cisaillement ductile d'échelle crustale	Gaudemer et Tapponnier
				Extension, décrochements et états de contrainte : la région de Las Vegas, Nevada (U.S.A.)	Faugère, Angelier et Choukroune
				Présence d'un niveau à olistolites dans les terrains miocènes syndistension de la région de Las Vegas, Nevada. Conséquences structurales	Faugère, Choukroune et Angelier
				Cinématique des déformations ductiles dans trois massifs métamorphiques de l'Ouest des Etats-Unis : Albion (Idaho), Raft River et Grouse Creek (Utah)	Malavieille et Cobb
				Subduction continentale, chevauchements et décrochements dans la Cordillère canadienne	Mattauer et Collot
				Cinématique de la déformation ductile dans la Cordillère canadienne : relations chevauchements-décrochements	Van Den Driessche
				Evolution tectonique du N-O de la Californie et du S-O de l'Orégon	Blake et Jayko
				Evolution comparée des bassins franciscains de Californie, de l'Orégon et de Basse Californie (Etats-Unis et Mexique)	Roure, Carayon et Rangin
				Collision fini-jurassique d'un bloc exotique composite avec le continent nord-américain : un modèle pour la construction des Cordillères	Roure et Sosson
				Caractéristiques et mise en place des ophiolites de la Cordillère américaine	Coleman
				Evolution géodynamique des Klamath orientales (N. Californie, Etats-Unis) illustrée par les caractères pétrographiques et géochimiques de ses magmatismes paléozoïque et mésozoïque	Lapierre, Brouxel, Martin, Coulon,
				"Les ophiolites des Coast Ranges de Californie : témoins d'arc et de bassin arrière-arc; relation avec	Lagabrielle, Roure et Coutelle

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				la phase névadienne"	
				Charriages infra-ophiolitiques et convergence océanique dans les Klamath Mountains (Californie du Nord)	Cannat et Boudier
				Structures du complexe basique et ultrabasique de Trinity, Californie : genèse d'une ophiolite atypique	Le Sueur et Boudier
				Les enclaves ultramafiques du volcanisme alcalin tertiaire du centre du plateau du Colorado : implications tectoniques	Benoit et Mercier
				Essai de synthèse sur la structure du Mexique	Tardy, Carfantan et Rangin
				Une section de Sinaloa à San Luis Potosi : nouvelle approche de l'évolution mésozoïque du Mexique nord-occidental	Servais, Cuevas Perez et Monod
1987	8	III	1	Planétologie	
				Avant-propos	Curien
				Introduction	Dars
				La matière primitive dans le système solaire	Bibring
				Composition chimique et accretion de la Terre et Mars	Wänke
				"Les météorites ""SNC"" sont-elles des échantillons de la planète Mars ?"	Pellas
				La géologie de Mars	Masson
				Relief et modelé des versants de Valles Marineris : leur signification pour Mars ?	Bousquet, Jourdain-Bodart et Touzeau
				La notion d'hydrolithosphère sur Mars : son rôle dans la morphogenèse des basses latitudes	Battistini
				Granulométrie du sol de Mars, par photopolarimétrie	Deschamps et Dollfus
				L'origine de la Lune : l'apport des missions spatiales	Langevin
				Intérêts géologiques des cratères d'impact	Thomas et Masson
				Phénomène de relaxation des grands cratères lunaires	Pinet et Souriau
				Géologie de Mercure	Thomas et Masson
				Géologie et tectonique de Ganymède	Forni, Thomas et Masson
				Viscosité des glaces et dynamique de Ganymède	Sotin
				La géologie planétaire : bilan et perspectives	Masson
1987	8	III	2	Le bassin en décrochement de St-Julien-de-Vouvantes - Angers (Carbonifère inférieur du S.E. du Massif Armoricaïn)	Dubreuil
				Tectoniques superposées synsédimentaires des secteurs des golfes de Suez et d'Aqaba	Chiorowicz, Henry et Libéris
				Evolution de la sédimentation dans une zone de décrochement complexe: le Crétacé supérieur sur le rebord nord-ibérique entre le pic d'Orhy et St-Jean-Pied-de-Porc	Sancho, Duée, Hervouët et Telliez
				L'évolution structurale du fossé rhénan au cours du Cénozoïque : un bilan de la déformation et des effets thermiques de l'extension	Villemin et Bergerat
				Le magnétisme néogène bético-rifain et le couloir de décrochement trans-Alboran	Hernandez, de La Larouzière, Bolze
				"Résultats récents concernant l'analyse des biocristaux carbonatés ; implications biologiques et	Cuif, Dauphin, Denis,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				sédimentologiques"	Gautret, Lawniczak
				Les stromatolites colonnaires du Schisto-calcaire du Protérozoïque supérieur du Congo et leur place dans la sédimentation	Bertrand-Sarfati et Vicat
				Etude expérimentale de la formation de micrite et de sparite dans les stromatolites d'eau douce à Rivularia	Caudwell
				Les charophytes du passage Eocène moyen - Eocène supérieur en Europe occidentale. Implications stratigraphiques	Riveline et Cavelier
				Paléoenvironnement et conditions de genèse du complexe sénonien récifal à rudistes du Jebel el Kebar, Tunisie centrale	Negra
				"Stratigraphie du Paléozoïque de l'extrémité N.W. du Haut-Atlas occidental (Maroc hercynien); interprétation du cadre sédimentaire du Maroc occidental"	Cornée, Destombes et Willefert
				Un exemple de collage synmétamorphe: la déformation miocène des Tamsamani (Rif externe, Maroc)	Frizon de Lamotte
				Diversité des clinopyroxénites à grenat associées aux massifs ultramafiques orogéniques: éclogites, ariégites, griquaites et grosipydres: une discussion	Kornprobst, Piboule et Tabit
				Les grenats: indicateurs magmatiques de l'évolution ultime des leucogranites, en particulier porteurs d'étain, dans la différenciation géochimique du linéament granitique hercynien de Beariz-la mine Sultana, Galice, Espagne	Pierrel
				Structures de déformation dans les schistes et les granites de la région de Montalegre (Nord-Portugal). Evolution métamorphique et conditions de mise en place des granites	Holtz et Bertrand
				Etude géochimique (majeurs et traces) de la formation amphibolitique de St-Martin-des Noyers (complexe cristallophylien des Essarts, Vendée). Mise en évidence d'un paléo-arc insulaire dans la partie interne de l'orogène varisque	Thiéblemont, Cabanis, Wyns et Treuil
				Episodes tectoniques et hydrothermaux successifs dans la région de Plombière-les-Bains (Vosges, France)	Jeannette et Mertz
				Contrôles tectoniques des concentrations Pb-Ba en milieu carbonaté de Mibladen (Maroc)	Dagallier et Macaudière
				Analyse graphique des failles à l'aide des focalisations de stries	Vergely, Sassi et Carey-Gailhardis
				Transformante nord-pennique et problèmes de corrélation palinspastique entre les Alpes et les Carpathes	Debelmas et Sandulescu
1987	8	III	3	Reconnaissance des milieux profonds de la Paléotéthys à l'aide des ostracodes	Lethiers et Crasquin
				Macroévolution du benthos océanique, tectonique globale et rotation de la Terre	Roux
				Mise en place de la circulation du Pacifique central équatorial et des assemblages de nannofossiles calcaires au Néogène (Leg D.S.M.P.85) I.- Influence de la glaciation antarctique, entre 15 et 7 Ma BP	Pujos
				Crises climatiques et fluctuations sédimentaires sur la marge nord-américaine de l'Atlantique au Néogène-Quaternaire, d'après les données microfaunistiques de récents forages du D.S.D.P.	Moullade et Ma'alouleh
				Les diatomées et les événements climatiques des 150 000 dernières années. Applications de	Labracherie, Pichon et Labeyrie

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				fonctions de transfert aux diatomées de l'océan Austral	
				Dissymétrie des marges autour de l'Atlantique Nord. Relation avec les modèles de distension	Malod
				Introduction	Cadet, Charvet et Jolivet
				The late Jurassic orogen of south-west Japan: nappe tectonics and longitudinal displacement	Faure, Caridroit, Guidi et Charvet
				Tectonic evolution of the Hokkaido central belt: a model	Jolivet et Cadet
				Geodynamic evolution of the northeast Japan continental margins during Cenozoic times: new insights	Lallemand, Cadet et Jolivet
				From subduction to collision: the Suruga-Fugigawa belt. Izu collision zone, central Japan	Huchon et Angelier
				Enregistrement tectonique des variations cinématiques dans une zone de convergences: les péninsules de Boso et de Miura, Japon central (Résumé)	Angelier et Huchon
				Mécanismes actuels d'extension dans le bassin d'Okinawa	Davagnier, Marsset, Sibuet, Letouzey
				Modèle de mise en place des structures provençales	Tempier
				L'évolution paléogéographique et structurale du front de chevauchement nord-toulonnais (Basse-Provence occidentale, France)	Philip, Masse et Machhour
				Un modèle de charriage épiglyptique: la nappe des Corbières orientales (Aude, France)	Viallard
				Données géophysiques sur la structure profonde de la croûte hercynienne dans l'arc ibéro-armoricain et le Massif Central Français	Bayer et Hirn
				Histoire du N.E. du Bassin de Sverdrup (Canada) du Valanginien à l'Albien: précisions lithofaciologiques, palynologiques et minéralogiques	Datcharry
				Les premiers stades de la déformation dans une zone de relais entre décrochements : exemples naturels et expérimentaux	Raynaud
				Les vagnérites de l'E. du Massif Central Français: apport de l'analyse statistique multivariée à l'étude géochimique des éléments majeurs	Michon
				La zonation par cératites du Muschelkalk supérieur lorrain (Trias, Est de la France). Diachronisme des faciès et migration vers l'W du dispositif sédimentaire	Duringer et Hagdorn
				Paléo-champs de contrainte tertiaire dans la plate-forme européenne au front de l'orogène alpin	Bergerat
				Etude néotectonique du golfe de Tarente (Italie). Apports des données de la télédétection et de l'analyse microtectonique	Auroux, Campredon, Mascle et Mascle
1987	8	III	4	Hétérogénéités du manteau et origine des basaltes des Marquises (Polynésie)	Vidal, Dupuy, Barszczus et Chauvel
				Caractères minéralogiques et chimiques généraux des microphases du système Cu-Fe-Ni-S dans les roches du manteau supérieur: exemples d'hétérogénéités en domaine sub-continental	Lorand
				Lithostratigraphie du Birrimien (Précambrien moyen) dans le centre de la Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest), région du Yaouré	Fabre
				Comportement d'un système pluto-encaissant dans le champ de déformation régional: le granite du Bramram (Jebilet, Maroc hercynien)	Le Corre et Saouaque

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Fracturation et histoire tectonique du bassin de Gardane (Bouches-du-Rhône)	Gaviglio et Gonzales
				Nouvelles données stratigraphiques et structurales sur le Paléozoïque supérieur des zones internes du Japon S.W. Un essai sur l'orogénèse permienne	Caridroit, Faure et Charvet
				Les campagnes du N.O. Jean Charcot sur le point triple de Rodriguez (océan Indien) : premiers résultats	Schlich, Munsch, Marthelot, Royer
				Distensions liées au rifting téthysien et paléochamps de contrainte associés dans le bassin liasique de Bourg d'Oisans (Alpes occidentales)	Grand, Dumont et Pinto-Bull
				"Analogies et différences entre les ""black shales"" du Crétacé inférieur et supérieur de l'Atlantique Sud"	Jacquin
				Flux de matière et processus biogéochimiques à l'interface sédimentaire	Buscail et Monaco
				Foraminifères benthiques et paléoenvironnements pliocènes et quaternaires dans l'Atlantique nord-occidental d'après les données de forage DSDP (Legs 76 et 95)	Blanc-Vernet
				Mise en place de la circulation du Pacifique central équatorial et des assemblages de nannofossiles calcaires au Néogène (Leg DSDP 85). II.- Influence de l'émersion de l'isthme de Panama, entre 7 et 2 Ma	Pujos
				Les faunes d'ammonites du Jurassique bulgare : une confirmation paléobiogéographique de l'isolement relatif de la région balkano-moesienne	Dommergues, Marchand, Sapunov
				Micropaléontologie du Protérozoïque des montagnes Ogilvie (Yukon, Canada)	Mercier et Chauvel
				Données paléocéanographiques sur le Paléocène de la partie Nord-orientale de la Walvis Ridge, Atlantique Sud	Saint-Marc
				Genèse de grains de phosphate à partir de débris de squelette d'échinodermes : les processus et leur signification	Lamboey
				Répartition des sédiments carbonatés et relation avec l'hydrodynamisme dans un environnement récifal complexe: le lagon S.W. de Nouvelle-Calédonie	Debenay
				Sur l'âge paléocène supérieur-miocène des dépôts continentaux à calcrètes ou dolocrètes de la formation Bou-Loufa en Tunisie méridionale. Conséquences paléogéographiques	Abdeljaoued
				Guides structuraux de l'écoulement souterrain dans les formations paléozoïques carbonatées de l'Avesnois (N. de la France)	Crampon, Carlier, Colbeaux, Droz
1987	8	III	5	Signification des complexes basiques - ultrabasiques associés aux granitoïdes dans l'évolution de la chaîne varisque du S. de l'Europe	Ohnenstetter et Rossi
				Cinématique hercynienne du cisaillement nord-armoricain à la bordure syntectonique de St-Renan - Kersaint (Finistère)	Goré et Le Corre
				La solubilité de l'aluminium dans l'orthopyroxène: inversion globale des données expérimentales du système MgO-Al ₂ O ₃ -SiO ₂	Bertrand, Sotin, Gaulier et Mercier
				Dating the metamorphic events in the Cycladic area: 39Ar/40Ar data from metamorphic rocks of the island of Syros (Greece)	Maluski, Bonneau et Kienast
				A new structural interpretation of the Kanto mountains, N.W. of Tokyo, Southwest Japan	Guidi et Charvet
				Les corrélations du Protérozoïque au Cambrien en Afrique de l'W: nouvelle interprétation	Bertrand-Sarfati, Moussine-

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				géodynamique	Pouchkine
				Les relations entre un domaine orogénique et la fracturation de son avant-pays d'après les données des images Landsat: l'exemple des Mauritanides centrales et des plateaux de l'Assaba et du Tagent, entre le 14e et le 19e parallèle N. (République islamique de Mauritanie)	Le Page et Naciri
				Géologie de la pente continentale ivoiro-ghanéenne: résultats de dragages de la campagne Equòmarge	Blarez, Mascle, Affaton, Robert, Herbin
				Modèle de bassin triangulaire à l'intersection de décrochements divergents pour le fossé albo-cénomanién de la Ballongue (zone N. pyrénéenne, France)	Debroas
				L'évolution de l'hydrologie de la mer d'Alboran et des courants de contour (veine d'eau méditerranéenne) dans le golfe de Cadix au Quaternaire récent: apport des modèles physiques	Poutiers et Faugères
				Chasmaporthetes bonisi, a newhyaenid (Carnivora, Mammalia) from the late Miocene of Macedonia (Greece)	Koufos
				Structure, répartition et signification paléogéographique d'Aspidiscus, Hexacoralliaire cénomanién de la Téthys	Gill et Lafuste
				Les bauxites du karst de Chalcidique, caractères paléogéographiques. Contribution à l'évolution géotectonique de la bordure orientale des Hellenides	Christaras
				Contribution autochtone et allochtone à la sédimentation quaternaire de l'île de Fuerteventura (Canaries)	Chamley, Coudé-Gaussen, Debrabant
				La méthode des potentiels électriques spontanés (PS) en hydrogéologie	Aubert
				Radiolarites rubanées et variation de l'orbite terrestre	De Wever
				Correspondances entre alternances marno-calcaires de bassin et de plate-forme (Crétacé du S.E. de la France)	Ferby et Monnier
				Bilan et perspectives de la recherche française en géothermie	
				Préface	Benderitter et Ferrandes
				Dépôts minéraux et altérations liés aux microfracturations des roches: un moyen pour caractériser les circulations hydrothermales	Meunier, Velde, Beaufort et Parneix
				Modèle architectural tridimensionnel d'un champ de fractures: application à un site d'expérimentation géothermique	Thomas, Pineau et Blin-Lacroix
				Détermination expérimentale de la vitesse naturelle d'écoulement de la nappe géothermique du Dogger en région parisienne	Aubertin, Benderitter, Cordier, Doillon
				Utilisation des traçages chimiques pour la prévision du comportement thermique d'un doublet géothermique en roche fracturée	
				Modélisation du transfert d'éléments majeurs réactifs dans un champ de température variable: méthodologie et exemples simples	Coudrain-Ribstein et Morel
1987	8	III	6	Bilan et perspectives de la recherche française en géothermie (2e partie)	
				Différenciation des ciments carbonatés par cathodoluminescence. Cas des réservoirs géothermiques du Dogger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-St-Denis)	Robelin et Giot
				Interprétation d'une anomalie géothermique d'échelle kilométrique dans la région de Vittel	Danis, Royer, Ainardi, Michard

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Application d'un modèle numérique de calcul du champ de température dans les régions de Bains-les-Bains et Plombière-les-Bains	Bahi, Schlich et Gable
				Méthode électrique de détection des fractures sur la paroi d'un forage	Mosnier
				Recherche par géophysique d'indices peu profonds en géothermie haute énergie. Un exemple de proximité de la Montagne Pelée (Martinique)	Benderitter
				Schéma hydrogéologique et géothermique d'un stratovolcan d'arc insulaire. Exemple de la Montagne Pelée, Martinique (Antilles françaises)	Westercamp et Traineau
				Résultats de l'exploration géothermique haute énergie du cirque de Salazie (Ile de la Réunion, océan Indien). Aspects géologiques, géochimiques et géophysiques	Rocher, Demange, Fabriol, Puvilland
				Une approche globale de la fracturation hydraulique en milieu anisotrope	Bastide, Berthomieu et Jouanna
				Dellofrella quercifolliipora n.gen.n.sp., une algue dasycladacée nouvelle du Kimméridgien et du Portlandien du S.E. du Mexique	Granier et Michaud
				Enregistrement sédimentaire de floraisons phytoplanctoniques calcaires en milieu confiné. Synthèse de données sur l'actuel et observations géologiques	"Noël; Breheret et Lambert"
				Durée des discontinuités et des séquences: exemple du passage Hettangien-Sinémurien dans la région d'Hettange	Hanzo, Hilly, Guerin-Franiatte
				Essai d'estimation du pouvoir séparateur de la méthode biostratigraphique des lignées évolutives chez les rongeurs néogènes	Aguilar et Michaux
				Komatiites: témoins précieux pour retracer l'évolution du manteau	Dupré et Arndt
				"Les éclogites du pays de Léon (N.W. du massif Armoricaïn): étude pétrologique et géochimique; implications géodynamiques"	Cabanis et Godard
				Les grabens de Mahdia et Sidi Cherif (Tunisie orientale). Dynamique des fossés oligo-miocènes induits au toit d'anticlinaux crétacés éocènes par les jeux au Néogène de décrochements E.O. et N.S.	Bedir et Bobier
				Concentration métallique (Pb, Zn) sous un surplomb diapirique: exemple du Jebel Bou Khil (Tunisie septentrionale)	Perthuisot, Hatira, Rouvier et Steinberg
				Sur le Cambrien de Casablanca (Maroc): La série de Dar Bou Azza	André, Boissin, Corsini et Renand
				Vue générale sur l'orogénèse Shimanto et l'évolution tertiaire du Japon S.W.	Charvet et Fabbri
				Mise en évidence de chevauchements cadomiens sur le profil sismique SWAT n°10 levé en Manche	Lefort et Bardy
				Indice de la compression récente en mer Méditerranée: un bassin losangique sur la marge nord-algérienne	Mauffret et El-Robrini
				Indices d'une tectonique synsédimentaire distensive d'âge crétaïc inférieur dans la basse vallée de l'Esteron (Alpes maritimes) et conséquences géodynamiques	Dardeau et De Graciansky
				"Tectogenèse distensive d'âge crétaïc inférieur aux confins des Baronnies (chaînes subalpines méridionales); liaison avec le rifting atlantique; conséquences sur la tectonique alpine"	De Graciansky, Busnardo, Doublet
1987	8	III	7	Série éducation - Les techniques pétrolières	
				Avant-Propos	Perrodon
				Application des méthodes traditionnelles de géologie à l'exploration pétrolière	Burollet

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Les deltas: sédimentologie et exploration pétrolière	Allen et Mercier
				Tendances récentes dans l'étude des carbonates en exploration pétrolière	Yapaudjian
				Stratigraphie sismique des milieux de dépôts carbonatés	Fontaine, Cussey, Lacaze, Lanaud
				La stratigraphie séquentielle et son application aux corrélations chronostratigraphiques dans le Jurassique du bassin de Paris	Vail, Colin, Du Chene, Kuchly, Mediavilla
				Les diagraphies: outil géologique	Serra
				La géochimie organique pétrolière	Ungerer et Durand
				Panorama des recherches pétrolières en France	Perrodon
				Panorama des recherches pétrolières menées à l'étranger par les sociétés françaises (de l'origine à fin 1985)	Riché
1988	8	IV	1	Les complexes leptyno-amphiboliques (C.L.A.): revue critique et suggestions pour un meilleur emploi de ce terme	Santallier, Briand, Ménot et Piboule
				Les granulites de haute-pression d'Europe moyenne témoins d'une subduction éo-hercynienne. Implications sur l'origine des groupes leptyno-amphiboliques	Pin et Vielzeuf
				Reliques d'un banc d'arrière-arc subducté, puis obducté dans la région de Marvejols (Massif Central)	Bodinier, Burg, Leyreloup et Vidal
				L'association leptino-amphibolique de la Forêt Noire (R.F.A.)	Wimmenauer et Lim
				Les associations acide-basique du magmatisme alcalin anorogénique de Corse	Platevoet, Bonin, Pupin et Gondolo
				Distinctive rhyolite suites in the mid-Tertiary ignimbritic complex of the Sierra Madre Occidental, western Mexico	Magonthier
				L'évolution mésozoïque des Andes de Huacabamba (nord-Pérou-sud Equateur) et l'hypothèse de l'accrétion du bloc Amotape-Tahuin	Mourier, Mégard, Reyes Rivera et Pardo-
				Un exemple de sédimentation initiale dans un bassin paléozoïque : étude pétrographique et géochimique de l'Ordovicien inférieur de la presqu'île de Crozon (Finistère)	Bonjour et Chauvel
				Le Jurassique de Longobucco (Calabre, Italie), à la jonction de la Téthys ligure et de la Thétys maghrébine	Bouillin, Mouterde, Olivier, et Majesté-
				Nouvelles données stratigraphiques sur les séries oligo-miocènes des unités siciliennes : conséquences paléogéographiques	Courme et Mascle
				L'évolution sédimentaire miocène de la région au N. de la Sierra Arana (Cordillères bétiques) et sa relation avec la mise en place du bloc d'Alboran	Martin-Algarra, Sanz de Galdeano
				Anatomie et physiologie d'un prisme d'accrétion: premiers résultats des forages du complexe de la ride de la Barbade, Leg ODP 110	Beck, Blanc Mascle et al.
				Géochimie organique et minérale dans les Terres Noires calloviennes et oxfordiennes du bassin dauphinois (France S.E.): mise en évidence de cycles climatiques	Tribovillard
				Composition chimique et isotopique des tests de bivalves des sources hydrothermales océaniques	Rio, Renard, Roux, Clauser, Davanzo

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Magnétostratigraphie et taux de sédimentation: quelques données sur les dépôts fluviatiles, lacustres et marins de Néogène méditerranéen	Sen
				Traces fossiles d'insectes dans les palléosols rouges de l'Eocène supérieur du N.E. du Massif Central Français: <i>Celliforma arvernensis</i> ichnosp.nov.	Ducreux, Billaud et Truc
				Les craies éclatées du secteur d'Omey (Marne, France): le résultat d'une bréchification par fracturation hydraulique en contexte extensif	Coulon et Frison de Lamotte
				La transpiration des plantes terrestres et les isotopes stables de l'eau (18O,2H): conséquences pour le traçage isotopique des eaux naturelles	Bariac
				Premiers résultats magnétostratigraphiques sur le Taorcien de la Sierra Palomera (Chaîne ibérique, Espagne)	Galbrun, Baudin, Comas-Rengifo, Foucault
1988	8	IV	2	Compte rendu de la réunion extraordinaire de la SGF en Bulgarie, 16-27 septembre 1985	Durand-Delga M., Clément B. et Ferrière J.
				Aperçu général sur l'évolution géologique et structurale du massif des Rhodopes dans le cadre des Balkanides	Ivanov Z.
				Notes sur la tectonique alpine des Balkans	Boncev E.
				Pre-Cretaceous and Cretaceous ophiolites in Hokkaido, Japon	Miyashita S. and Yoshida A.
				Age dévonien supérieur de la série calco-alcaline de la ceinture basique du Lézou (Rouergue). Un exemple de complexe leptyno-amphibolique composite	Pin C. et Piboule M.
				Caractères pétrographiques et géochimiques des cinérites permienes du bassin de Lodève (Hérault, France)	Conrad G. et Odin B.
				Mise en évidence de témoins granitiques tardi-cadomiens à 540 Ma dans la région de Belle-Isle-en-Terre, Massif armoricain	Andriamarofahatra J. et Boisse H. (de la)
				Méthodes dynamiques d'analyse des populations de failles	Etchecopar A. et Mattauer M.
				Etude par photo-interprétation comparée de la région de Largentière-Les Vans (Languedoc septentrional, France) : utilisation des photographies aériennes, des images par satellites et des images radar	Vergely P. et Zadeh-Kabir H.
				Tectonique polyphasée dans l'Eocène autochtone à la bordure ouest de la nappe de Balagne (Corse)	Egal E. et Caron J.M.
				Vertébrés du Pléistocène de Djibouti	Bonis L. de, Geraads D., Jaeger J. J. et Sen S.
				Nouvelles découvertes de vertébrés fossiles dans l'Albien du Sud tunisien	Bouaziz S., Buffetaut E., Ghanmi M.,
				Formation des galets noirs et coquilles noircies dans l'Actuel (île de Noirmoutier, France)	Bernier P. et Strasser A.
				Episodes de sédimentation riche en matière organique dans les marnes bleues d'âge aptien et albien de la partie pélagique du bassin vocontien	Bréhéret J.-G.
				Limites événementielles ou limites conventionnelles en stratigraphie	Pomerol C.
1988	8	IV	3	Vallées sous-marines et systèmes d'épandages carbonatés du Berriasien vocontien (Alpes méridionales françaises)	Joseph Ph., Beaudoin B., Sempéré T.,
				Jurassic sediments and synsedimentary tectonics in the Central High Atlas, Morocco	Seufert G.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Style et importance des déformations antétraconiennes dans le Maghreb oriental : exemple du diapir du Jebel Slata (Tunisie Centrale)	Perthuisot V., Rouvier H. et Smati A.
				Les inversions tectoniques de la Tunisie centro-septentrionale	Turki M. M., Delteil J., Truillet R.,
				Nouvelles données stratigraphiques sur les séries oligocène et néogène de l'avant-pays ibléen (Sicile sud-orientale) : implications paléogéographiques et géodynamiques	"Courme M.-D; et Mascle G."
				Les Grès de Fontainebleau : silicifications de nappes liées à l'évolution géomorphologique du bassin de Paris durant le Plio-Quaternaire	Thiry M., Bertrand Ayrault M., Grisoni JC
				Nouvelles propositions de subdivisions stratigraphiques des dépôts attribués au Tyrrhénien en Tunisie (région de Monastir)	Mahmoudi M.
				"Séquences géochimiques et minéralogiques dans l'éventail détritique profond quaternaire du fleuve Congo à 2 000 m et 4 000 m de fond ; sédimentogenèse et diagenèse "	Bongo-Passi G., Gadel F., Gresse P.,
				Advection de fluides interstitiels dans les séries sédimentaires du complexe d'accrétion de la Barbade	Blanc G., Gieskes J.M., Vrolijk P.J.,
				Factors controlling the movement of a landslide in varved clays near La Mure (French Alps)	Van Genuchten P.M.B. and Van Ascht
				Le chevauchement crustal de moyenne Dordogne	Ledru P.
				Les dolérites et les ferrobasaltes du complexe ophiolitique de Santa Elena (Costa Rica) : relations, géochimie et contexte géodynamique	Desmet A.
				Diversité géochimique des metabasites des groupes leptyno-amphiboliques du Rouergue et de Marvejols (Massif Central). Origine et implications	Briand B., Piboule M. et Bouchardon J.L.
				Contraintes géochimiques apportées par le magmatisme sur le développement du bassin marginal ensialique du Beaujolais au Dévonien	Ohnenstetter M. et Sider H.
				Similarités et différences dans les chaînes de montagne	Rodgers J.
1988	8	IV	4	Marges passives de l'Atlantique Nord-Est : estimation des paléocontraintes lors du rifting	Sibuet J.C.
				Les marqueurs de la tectonique synsédimentaire et syndiagénétique dans le bassin stéphanien à régime cisailant de Blanzay-Montceau (Massif Central, France)	Vallé B., Courel L. et Gélard J.P.
				Tectonique synsédimentaire et style éjectif dans la couverture mésozoïque du Haut-Atlas oriental (maroc) exemple de la boutonnière de Mougueur	El Kochri A. et Chorowicz J.
				Evolution tectono-sédimentaire de la paléomarge européenne sur la transversale d'Albenga (Alpes maritimes italiennes), hypothèse d'une orientation latitudinale des directions de rifting	Royant G.
				Le gisement tungstifère de Leucamp (Cantal, France). Contrôles géologiques et minéralisations	Demange M., Nicolas V.-A., Soler P.
				Interactions solide-fluide et phénomènes de fénitisation dans le magmatisme alcalin de Corse. L'exemple de l'association du Vieux Pont d'Ota	Bonin B. et Platevoet B.
				Le métamorphisme éclogitique dans les orthogneiss et les metabasites ophiolitiques de la région de Farinole (Corse)	Lahondère D.
				Paléogéographie et paléoclimatologie de la Corse au Quaternaire. Chronologie des événements	Conchon O.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Histoire d'une marge continentale passive : les Alpes occidentales au Mésozoïque. Introduction	Lemoine M. et Graciansky P.-C. de
				"Late Triassic-early Jurassic evolution of the western Alps and of their European foreland ; initiation of the Tethyan rifting"	Dumont Th.
				Mesozoic extensional inherited structures on the European margin of the Ligurian Tethys. The example of the Bourg-d'Oisans half-graben, western Alps	Grand Th.
				Quantitative subsidence and thermal structures of the European continental margin of the Tethys during early and middle Jurassic times in the western Alps (Grenoble-Briançon transect)	Rudkiewicz J.L.
				Bathymetric evolution of the Tethyan margin in the western Alps (data from stalked crinoids) : a reappraisal of eustatism problems during the Jurassic	Roux M., Bourseau J.P., Bas T.,
				Aspects du rifting téthysien : petits grabens et mégabèches du Domérien Toarcien sur le plateau d'Emparis (Isère et Hautes-Alpes)	Trift M. et Graciansky P.-C. de
				Tethyan evolution and Alpine reactivation of Jurassic extensional structures in the French Alps maritimes	Dardeau G.
				Tectonique distensive et halocinèse d'âge jurassique : la zone subbriançonnaise en Maurienne (Savoie)	Samec P., Graciansky P.-C. de,
				Tectonique synsédimentaire triasico-jurassique et rifting téthysien dans la nappe briançonnaise de Peyre-Haute (Alpes occidentales)	Tricart P., Bourbon M., Chenet P.-Y.,
				L'évolution jurassique en Briançonnais : sédimentation continentale et fracturation distensive	Faure J.L., et Mégard-Galli J.
				Les nappes briançonnaises en Haute-Ubaye (Alpes franco-italiennes). Contribution à la reconstitution paléogéographique du briançonnais au Mésozoïque	Michard A. et Henry C.
1988	8	IV	5	Tectonique distensive et sédimentation au Ladinien supérieur-Carnien dans la zone briançonnaise	Mégard-Galli J. et Faure J.L.
				Rifting liasique dans la marge passive téthysienne : le haut-fond de la Mure et le bassin de Beaumont (Alpes occidentales)	Bas T.
				Subsidence in certain domains of southeastern France during the Ligurian Tethys opening and spreading stages	Arnaud H.
				Early Cretaceous extensional tectonics in the southwestern French Alps : a consequence of North-Atlantic rifting during Tethyan spreading	Graciansky P.-C. de and Lemoine M.
				Relation between the condensed Albian deposits of the Helvetic domain and the oceanic current-influenced continental margin of the northern Tethys	Delamette M.
				Salt tectonics, Tethyan rifting and Alpine folding in the French Alps	Mascle G., Arnaud H., Dardeau G.,
				Le matériel triasique inséré dans les Terres noires : augmentations pétrographiques pour une halocinèse précoce dans la région de Buis-les-Baronnies	Desmaison Y.-L., Nicot E.,
				Jeu de blocs et tectonique distensive au Callovien et à l'Oxfordien dans le bassin du Sud-Est de la France	Dardeau G., Atrops F., Fortwengler D.,
				De la distension à la compression : l'inversion structurale dans les Alpes	Graciansky P.-C. de, Dardeau G.,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Des nappes embryonnaires aux blocs basculés : évolution des idées et des modèles sur l'histoire mésozoïque des Alpes occidentales	Lemoine M.
				L'évolution orogénique cadomienne dans le Nord du Massif Armoricaïn. Introduction	Balé P., Chantraine J., Chauvel J.-J.,
				L'évolution géodynamique cadomienne du N-E du Massif Armoricaïn	Dissler E., Doré F., Dupret L.,
				Le Briovérien (Protérozoïque supérieur à terminal) et l'orogénèse cadomienne en Bretagne (France)	Chantraine J., Chauvel J.-J., Balé P.,
				Les zones de cisaillement carbonifères dans les plutons vendéens et leurs prolongations dans le N-O du Massif Central français	Lerouge G. et Quénardel J.-M.
				Le batholite composite du Veynazès (Cantal, France) : pétrographie, géologie et géochimie. Relations avec le gisement tungstifère de Leucamp	Demange M., Nicolas V.-A., Soler P.
				Chemical trends of early formed clinopyroxene phenocrysts from some alkaline and orogenic basic lavas	Marcelot G., Bardintzeff J.-M., Maury R.C.,
				Le chevauchement du Jura sur la Bresse. Données nouvelles et réinterprétation des sondages	Chauve P., Martin J., Petitjean E.,
				Conditions de genèse et comportement mécanique des magnésites spathiques antéjurassiques au cours de leur histoire géologique	Chayé d'Albissin M. et Guillou J.J.
				Du mouvement de l'eau au transport de solutés : un problème physico-chimie	Schweich D., Sardin M. et Jauzein M.
1988	8	IV	6	La chaîne panafricaine ouest-congolienne au Congo (Afrique équatoriale) : un socle polycyclique charrié sur un domaine subautochtone formé par l'aulacogène du Mayombe et le bassin de l'Ouest-Congo	Boudzoumou F. et Trompette R.
				Forme et volume des plutons granitiques	Vignerresse J.-L.
				Le granite du Gouffre d'Enfer (Massif Central français) : pétrologie d'un marqueur tectonique varisque	Vitel G.
				Les associations magmatiques acide-basique paléozoïques et les complexes leptyno-amphiboliques : les corrélations hasardeuses. Exemples du massif de Belledonne (Alpes occidentales)	Ménot R.-P., Peucat J.-J. et Paquette J.-L.
				La discrimination des tholéiites continentales et des basaltes arrière-arc : proposition d'un nouveau diagramme : le triangle Th-3 x Tb-2 x Ta	Cabanis B. et Thiéblemont D.
				Déformations intraplaques et volcanisme associé : exemple de la bordure NW de la plaque Arabique au Cénozoïque	"Giannérini G., Campredon R., Féraud G.,"
				Signification des monzonites et syénites dans le plutonisme anorogénique de Corse	Platevoet B. et Bonin B.
				Le complexe alcalin minéralisé de Pastricciola (Corse du Sud)	Poupon M. et Bonin B.
				Sur l'âge post-bartonien des événements tectono-métamorphiques alpins en bordure orientale de la Corse cristalline (Nord de Corte)	Bézert P. et Caby R.
				Note on radiometric age determinations of two granites from western Corsica : the white granite of the Ota association and the red Calanche granite	Tellingén W. van, Verschure R.,
				Evolution sédimentaire et tectonique du graben cénozoïque de la Wei He (province du Shaanxi,	Bellier O., Mercier J.-L.,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Chine du Nord)	Vergely P.,
				Tectonique cassante cénozoïque polyphasée sur la marge armoricaine du bassin de Paris (France)	Suzzoni J.-M.
				"Analyse sédimentologique de la formation de l'Orbiel ("Alternances grésocalcaires" auct., Cambrien inférieur) : Evolution tectono-sédimentaire et climatique (versant sud de la Montagne Noire, Massif Central, France)"	Courjault-Radé P.
				"Rhizopora tuberia de Koninck, 1872 ; Tabulata du Carbonifère. Données nouvelles sur la structure et la microstructure"	Lafuste J. et Plusquellec Y.
				Age cénoomanien et turono-coniacien des Calcaires de Sare (Pays basque, France-Espagne). Conséquences paléomorphologiques et tectonogénétiques pour les Pyrénées occidentales	Floquet M., Mathey B., Rossé P.,
				Diagenèse argileuse complexe dans le Mésozoïque subalpin révélée par cartographie des proportions relatives d'argiles selon les niveaux isochrones	Levert J. et Ferry S.
				Apport de la sismique très haute résolution multitrace à l'étude des séquences sédimentaires récentes	Bourgeois A., Lericolais G. Berné S.,
				Introduction. Sahara et aridité	Rognon P.
				Post-Neolithic changes of aeolian morphodynamics in the Karga and Toshka depressions, southern Egypt	Busche D.
				Contribution à l'étude sédimentologique des poussières sahariennes et à leur identification dans les sédiments continentaux et marins	Coudé-Gaussen G.
				Evolution polyphasée d'un massif dunaire subtropical : le Grand Erg occidental (Algérie)	Callot Y.
				Caractérisation sédimentologique et conditions paléoclimatiques de la mise en place de loess au Nord du Sahara à partir de l'exemple du Sud-tunisien	Coudé-Gaussen G. et Rognon P.
				Contribution éolienne à la sédimentation marine au large du Sahara	Chamley H.
1989	8	V	1	Quelques données sur les antécédents climatiques du Sahara : la signification des couches détritiques rouges et des évaporites du Trias et du Lias-Dogger	Busson G. et Cornée A.
				"Variations de l'aridité au Sahara depuis 125 000 B.P. en relation avec les "contraintes" orbitales et glaciaires"	Rognon P.
				Etude chronologique de la sédimentation éolienne dans le Sud-Ouest de la Mauritanie et dans le Nord du Sénégal	Barbey C.
				Microflores et paléovégétations en Afrique du Nord depuis 30 000 ans	Brun A.
				Le Sahel : 20 000 ans d'histoire de la végétation	Lézine A.-M.
				Indicateurs pédologiques d'aridification. Exemples du Sahara	Fédoroff N. et Courty M.-A.
				Les formations carbonatées d'origine bactérienne. Formations continentales d'Afrique du Nord	Adolphe J.-P., Hourimèche A.,
				Lacs quaternaires sahariens à faunes margino-littorales	Lévy A.
				Le comportement des grands fleuves allogènes : l'exemple du Nil saharien au Quaternaire supérieur	Paulissen E. et Vermeersch P.M.
				Utilisation de formations alluviales azoïques pour l'étude des paléoenvironnements du Pléistocène supérieur et de l'Holocène au sud du Sahara	Ousseini I. et Morel A.
				L'Atérien saharien : essai sur le comportement d'une circulation paléolithique face à l'accroissement de l'aridité	Tillet T.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				L'aridification du Sahara oriental à l'Holocène moyen et supérieur	Pachur H.-J. et Kröpelin S.
				Un aspect de l'aridification et du peuplement ancien en Mauritanie	Miskovsky J.-C., Amblard S.,
				Les blocs basculés mésozoïques dans l'Axe nord-sud de Tunisie centrale : importance et signification	Gourmelin C., Ouali J. et Tricart P.
				Cathodoluminescence et origine diagénétique tardive des cargueules du massif des Aiguilles Rouges (Valais, Suisse)	Amieux P. et Jeanbourquin P.
				Correlation between heavy mineral distribution and geomorphological features in the Plio-Pleistocene gold-bearing sediments of the Peruvian eastern Cordillera through principal component analysis	Delaune M., Fornari M., Hérail G.,
				Âges radiométriques récemment obtenus dans la séquence stratigraphique paléogène	Odin G.-S.
1989	8	V	2	Préface	Villey M.
				Géologie d'une chaîne issue de la Téthys : les montagnes d'Oman	Béchenec F., Le Métour J., Rabu D.,
				La séquence plutonique de la nappe ophiolitique de Semail en Oman : dualité du magmatisme et sédimentation axiale	Juteau T. et Whitechurch H.
				Géochimie des filons doléritiques et des roches volcaniques ophiolitiques de la nappe de Semail : contraintes sur leur origine géotectonique au Crétacé supérieur	Beurrier M., Ohnenstetter M.,
				De l'accrétion océanique à la convergence. Le cas de l'ophiolite d'Oman	Boudier F., Nicolas A. et Ceuleneer G.
				Les nappes Hawasina : évolution paléogéographique et structurale d'un fragment de la marge continentale passive sud de la Téthys orientale	Béchenec F., Le Métour J., Rabu D.,
				Mechanism of the Oman mountains obduction into the Arabian continental margin, reviewed	Michard A., Le Mer O., Goffé B.,
				Evolution géodynamique du Dhofar (Sultanat d'Oman) pendant le Crétacé et le Tertiaire en relation avec l'ouverture du golfe d'Aden	Platel J.-P. et Roger J.
				Données nouvelles sur la stratigraphie et l'histoire géologique du Dhofar (Sultanat d'Oman)	Roger J., Platel J.-P., Cavelier C.,
				Les Echinoïdes du Crétacé et du Paléogène du Dhofar (Sultanat d'Oman) et les relations entre les bassins de l'océan Indien et de la Méditerranée	Roman J., Roger J., Platel J.-P.,
				Associations d'ostracodes de l'Albien-Maastrichtien du Dhofar (Oman). Affinités paléobiogéographiques et implications géodynamiques	Babinot J.-F.,
				"L'histoire des "gneiss d'Aubusson", migmatites à cordiérite du Massif Central français, d'après le chimisme de leurs grenats"	Chenevoy M. et Ravier J.
				Datation U-Pb liasique de la pechblende de Rabejac. Mise en évidence d'une préconcentration uranifère permienne dans le bassin de Lodève (Hérault)	Lancelot J. et Vella V.
				Le complexe du pic des Lauzes (Haut Queyras, Alpes occidentales, France) : structures alpines et océaniques dans un massif ophiolitique de type liguro-piémontais	Pinet N., Lagabrielle Y. et Whitechurch H.
				Transition entre l'altération à basse température et l'altération hydrothermale de la croûte océanique :	Laverne C., Honnorez J. et Alt J.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				étude pétrographique et géochimique du puits 504 B, Est Pacifique	
				La marge continentale de la Corse	Genesseaux M., Réhault J.-P.,
				"Nouvelles données biostratigraphiques sur le Callovien et les faciès ""Purbecko-wealdiens"" (Oxfordien à Vraconien) dans la région de Tataouine (Sud-tunisien)"	Ben Ismail M. Bouaziz S., Almèras Y.
				Relation temps-sédimentation dans le Néogène méditerranéen français	Clauzon G., Aguilar J.-P. et Michaux J.
				Préface - Forewords	Brun J.-P. et Séguret M.
				"Review of geodynamic models for extensional basins ; the paradox of stretching in the gulf of Lions (northwest Mediterranean)"	Burrus J.
				Rifting of the West Galicia continental margin : a review	Boillot G., Girardeau J. and Kornprobst J
				Structure et volcanisme d'un rift sous-marin : le fossé des Kérimbas (marge nord-mozambique)	Mougenot D., Hernandez J.,
				Upper Palaeozoic faulting regimes in Bjornoya (Svalbard, Norway)	Lepvrier C., Leparmentier F.,
1989	8	V	3	Basin development and basement structure of the Celtic Sea basins (SW Britain)	Coward M.P. and Trudgill B.
				Strain localization in rift zones (case of a thermally softened lithosphère) : a finite element approach	Chéry J., Daignières M., Lucazeau F.,
				Symétrie et asymétrie des rifts et mécanisme d'amincissement de la lithosphère	Allemand P., Brun J.-P., Davy P.,
				Some experiments on interacting sedimentation and deformation above salt horizons	"Cobbold P.; Rossello E.,"
				Deformation of tilted blocks, consequences on block geometry and extension measurements	Faure J.-L. and Chermette J.-C.
				Swat et les bassins celtiques : relations avec la croûte hercynienne, néoformation du Moho	Dymont J.
				Tectonics of the Devonian collapse-basins of western Norway	Séranne M., Chauvet A., Séguret M.,
				"Sedimentary basins in an extension and strike-slip background : the ""South Tanganyika troughs complex"", East African rift"	Mondeguer A., Ravenne C., Masse P.,
				"Formation des bassins en extension : comparaison de deux exemples dans le ""Basin and Range"" USA"	Michel-Noel G. et Angelier J.
				Introduction	Roux M.
				Le déplacement vertical des étages de végétation en fonction de la latitude. Un modèle simple et ses limites	Ozenda P.
				Distribution latitudinale et étagement des associations végétales au Cénozoïque supérieur dans l'aire ouest-méditerranéenne	Suc J.-P.
				Rôle de la dissémination larvaire en paléobiogéographie réévalu à la lumière des données concernant l'époque actuelle	Bhaud M.
				Distribution verticale et répartition biogéographique de Crustacés holobentiques filtreurs : exemple des amphipodes du genre Ampelisca, groupe zoologique à forte spéciation	Bellan-Santini D. et Dauvin J.-C.
				Intérêts d'une procédure d'extraction et de fractionnement chromatographique de la composante organique des tests carbonatés actuels et fossiles	Cuif J.-P., Dauphin Y., Gautret P.,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Ostracodes et recherche de milieux anciens : possibilité et limites	Guernet C. et Lethiers F.
				Production bactérienne expérimentale des corpuscules carbonatés, sphéroïdaux à structure fibro-radiaire. Réflexions sur la définition des oovides	Castanier S., Maurin A.,
				Quantification géométrique de la dissolution-cristallisation liée à une déformation cassante	Carrio-Schaffhauser E.,
				Où sont les nappes dans le Massif Central français ?	Ledru P., Lardeaux J.-M., Santallier D.,
				Métamorphisme et déformation des formations birrimiennes en relation avec la mise en place du granite éburnéen de Saraya (Sénégal oriental)	Ndiaye P.M., Robineau B. et Moreau C.
				Le magmatisme mésozoïque et cénozoïque de l'Overthrust Belt (Cordillères nord américaines, Etats-Unis). Ages 40K-40Ar et signification géodynamique	Bellon H., Houlgatte E., Gouronnet P.,
				Stratigraphie et paléogéographie du Jurassique et du Crétacé du Chiapas (Sud-Est du Mexique)	Michaud F. et Fourcade E.
				Séquences de dépôt et variations du niveau relatif de la mer au Barrémien et à l'Aptien inférieur dans les massifs subalpins septentrionaux et le Jura (Sud-Est de la France)	Arnaud H. et Arnaud-Vanneau A.
				"Records of high pressure metamorphism in the so-called ""superficial nappe"" in the Chichibu belt, Japan"	Hirajima T. and Banno S.
1989	8	V	4	Compte rendu de la réunion extraordinaire de la SGF dans le Massif Central, 8 au 13 septembre 1986	Duthou J.-L. et Floch J.-P.
				Géochronologie Rb-Sr et U-Pb des granites du Mayet-de-Montagne et des Bois Noirs, Montagne bourbonnaise (Massif Central)	Binon M. et Pin C.
				Les granitoïdes hercyniens de la Haute-Moulouya (Maroc) : leur structure primaire déduite de l'ASM. Indications sur leur mise en place	Diot H. et Bouchez J.-L.
				Paléoaffectation du socle briovérien (Protérozoïque supérieur) de Bretagne centrale : une étape vers les Séries Rouges de l'Arénig	Bonjour J.-L.
				Les basaltes protérozoïques de la fosse de l'Ungava, Québec : un exemple remarquable de laves abyssales	Picard C. et Piboule M.
				Geology and petrology of the Tertiary volcanics of the northwestern Sierra Madre Occidentale, Mexico	Demant A., Cochemé J.-J., Delpretti P.,
				Deep seismic profiling and sedimentary basins	Pinet B.
				Peuplement animal et refuges altitudinaux au sahara	Le Berre et Le Guelte L.
				Les distributions pléistocène et actuelle de Trochoidea (Xeroclausa) geyeri (Soos, 1926) (Gastropoda, Helicidae) dans le Sud-Est de la France : un exemple de disjonction d'aire liée au réchauffement post-glaciaire	Magnin F.
				Présence de faunes bathyales atlantiques dans le Pliocène et le Pléistocène de Méditerranée (détroit de Messine, Italie)	Barrier P., Di Geronimo I., Montenat C.,
				Le gisement d'Andance (Coiron, Ardèche, France) dans le Miocène supérieur de la vallée du Rhône : un essai de corrélations marin-continental	Demarcq G., Mein P., Ballésio R.,
				Microphysiographie des dépôts quaternaires dans le détroit de Makassar (océan Indien). Opposition entre une marge stable (Bornéo, Kalimantan) et une marge active (Célèbes, Sulawesi)	Faugères J.-C., Gayet J. et Gonthier E.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Archaeocyathan fauna from the Lower Cambrian of Yunnan (China)	Debrenne F. and Zhi-Wen J.
				Tectonique d'inversion en Tunisie centrale : le chaînon atlasique Segdal-Boudinar	Soyer C. et Tricart P.
				Dolomitisations et calcitisations successives dans l'Eocène détritique continental de la Tunisie méridionale. Alternances d'épigénie par diagenèse de nappe et d'altérations météoriques	Abdeljaoued S.
				Influence de la source et de la structure géologique sur la nature des dégâts lors du tremblement de terre de Liège du 8 novembre 1983	Jongmans D. et Campillo M.
				La suture alpine en Méditerranée occidentale. Remarques sur une synthèse et rappel d'une autre conception	Coutelle A. et Delteil J.
				Réponse au commentaire de A. Coutelle et J. Delteil	Bouillin J.-P.
				Détermination d'une loi de compaction pour la tranche superficielle des sédiments (0-400 m) par l'utilisation des filons gréseux sédimentaires : approche théorique	Schneider F. et Parize B.
				Un cas de mise en place de turbidites récentes dans les boues hémipélagiques. Résultats obtenus par datation au radiocarbone de sédiments superficiels dans le bassin des Loyauté (Nelle Calédonie)	Gaillard C., Cotillon P. et Evin J.
				Evolution du taux de sédimentation au cours des derniers 30 000 ans aux abords de la Nouvelle Calédonie (SW Pacifique) : résultats de datations au radiocarbone et par la courbe de l'oxygène	Cotillon P., Liu J.D., Gaillard C. et Evin J.
				"Première mention de Marginotruncana marianosi (Douglas, 1969) (Foraminifera, Globigerinacea) dans le Turonien des Pyrénées (France-Espagne) ; intérêt biostratigraphique"	Bilotte M., Debroas J.-E., Magné J.,
1989	8	V	5	Compte rendu de la réunion extraordinaire des sociétés géologiques de France et d'Espagne dans les Ibérides du 7 au 13 Septembre 1987	Canérot et Capote
				Distensions mésozoïques et halocinèse dans les Ibérides (Espagne)	Canérot
				Décollement de couverture et décollement intracrustal dans une chaîne intraplaque des variations verticales du style tectonique des Ibérides (Espagne)	Viallard
				Les fossés néogènes de la chaîne ibérique : leur évolution dans le temps	Moissenet
				Ibérides et plaque ibérique	Malod
				Introduction: applications de la pétrologie organique en géologie	Bertrand
				Approche de la migration primaire des hydrocarbures par des études intégrées de géochimie et de pétrologie organique sur roches mères chauffées in vitro	Martinez et Connan
				La distribution de la matière organique dans la formation de Noto, roche-mère du bassin de Ragusa (Sicile)	Brosse, Loreau et Frixia
				Diagenèse de la matière organique des séries paléozoïques du bassin de Sbaa(Algérie). Aspects géochimiques et pétrologiques	Laggoun-Defarge
				Confrontation des données géochimiques et optiques quantitatives et qualitatives sur la matière organique associée aux séries salifères de Bresse	Beranger, Disnar, Farjanel et Fourmont
				Contribution à l'étude pétrologique de la matière organique dans les phosphates naturels. Nouvelles approches méthodologiques	Fikri, Lamboy, Benalioulhaj, Trichet
				Relations entre l'uranium et la matière organique dans le gisement de Coutras (Gironde)	Meunier, Trouiller, Bruhlet et Pagel
				"Etude de trois torbanites par microspectrofluorimétrie: contribution des différentes fractions	Largeau, Bertrand, Fourmont,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				constitutives dans la fluorescence totale ; corrélations avec la structure chimique ; relations avec le degré de maturation"	Derenne
				Thermal simulation of algal oil source rock evolution. Pyrolysis of a model substance	Ayache, Oberlin et Inagaki
				Barres calcarénitiques tidales lors de la transgression marine dans le golfe Cantabrique au Cénomanién moyen (Espagne du Nord)	Floquet
				Faciès, processus de sédimentation et reconstitution des conditions paléomarines dans la molasse marine supérieure suisse	Homewood, Keller, Schoepfer et Yang
				Enregistrement des cycles tidaux en accréation verticale, adaptation d'un outil de traitement mathématique	Tessier, Monfort, Gigot et Larsonneur
				Transits sédimentaires résultant aux confins Manche-mer du Nord	Dewez, Clabaut, Vicaire, Beck, Chamley
				The control of source and climate on coasfal facies and their associated economic deposits: is there a rationale?	Evans
				Poissons et reptiles continentaux du Purbeckien de la région de Cognac (Charente)	Buffetaut, Pouit, Rigollet et Archambeau
				Surfaces durcies polyphasées du Campanien moyen dans la chaîne N des Chotts (Tunisie)	Abdallah
				New insight on the superficial nappe of the Mesozoïc orogen of SW Japan	Charvet, Guidi and Faure
1989	8	V	6	Plutonic rocks from Tahiti-Nui caldera (French Polynesia). II - Evolution of thermodynamical parameters during magma differentiation and emplacement. Applications to other alkanin magmatic provinces	Bonin et Bardintzeff
				Reconnaissance des principales unités géologiques du Piton de la Fournaise, la Réunion à partir de Spot I	Bonneville, Lanquette, Pejoux et Bayon
				Analyse en microscopie électronique des textures et des phases des mylonites nord-pyrénéennes des massifs de St-Barthélémy et de l'Agly et discussion des âges	Paquet et Delay
				Le bassin jurassique du Moyen Atlas (Maroc): exemple de bassin sur relais de décrochements	Fedan, Laville et El Mezoueldi
				Dynamique tidale sur la pate-forme carbonatée nord-armoricaïne au Bathonien moyen	Fily
				Essai de synthèse sur les dunes hydrauliques géantes tidales actuelles	Berné, Allen, Auffret, Chamley, Durand
				Poissons téléostéens, bathymétrie et paléogéographie du Messinien d'Espagne méridionale	Gaudant
				Introduction Biosédimentologie	Philip
				Biosédimentologie des stromatolites flivio-lacustres du fossé oligocène de Marseille	Casanova et Nury
				Mécanismes de croissance des stromatolites géants infralittoraux, Protérozoïque supérieur du Congo	Bertrand-Sarfati et Milandou
				Influence des populations de Lanice conchilega (Pallas) (annélide polychète) sur la sédimentation sableuse intertidale de deux plages bas-normandes (France)	Féral
				Les bioconstructions à Placunolsis ostracina v. Scholtheimi dans le Ladinien supérieur de Provence (SE de la France)	Brocard et Philip
				Quelques aspects de la biodégradation des coquilles de brachiopodes : conséquences sur leur fossilisation	Gaspard

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Dégradation différentielle et encroûtements des constructions à madréporaires du Callovien inférieur (Jurassique moyen) d'Etrochey (Côte d'Or)	Garcia, Courville, Laurin et Thierry
				Production annuelle de coquilles par <i>Anadora senilis</i> (mollusque W africain). Application à la durée d'édification de la terrasse nouakchottienne	Debenay et Sy
				La sédimentation actuelle dans le lagon de Mayotte (île volcanique à récif-barrière, SW océan Indien) et son évolution récente en liaison avec les apports terrigènes	Thomassin, Arnoux, Coudray, Froget
				Dynamique biosédimentaire de bancs à rudistes dans un environnement pérideltaïque : la formation de la Cadière d'Azur (Santinién, SE France)	Grosheny et Philip
				Les Tacañas, coal balls mixtes du Carbonifère de Truebano (Leon, Espagne)	Vachard et Beckary
1990	8	VI	1	Données géophysiques sur la structure du massif leucogranitique du Limousin	Vasseur, Dupis, Gallard et Robin
				Le pluton hercynien de Aga (Pyrénées basques espagnoles). Structure mise en place et incidences tectoniques régionales	Pesquera et Pons
				Utilisation d'un diagramme (Rb/100)-Tb-Ta pour la discrimination géochimique et l'étude pétrogénétique des roches magmatiques acides	Thiéblemont et Cabanis
				Les cendres volcaniques sous-marines du Pacifique oriental, enregistrement du volcanisme explosif de l'Amérique centrale (large du Mexique et du Guatemala: Legs 66, 67, et 84 du Deep Sea Driling Project)	Cadet, Pouclet et Cambray
				Organisation et structures internes des dépôts tidaux du Miocène rhodanien	Lesueur, Rubino et Giraudmaillet
				Géométrie et faciès d'une barre estuarienne (Eocène nord-pyrénéen, Corbières, France)	Crumeyrolle et Marianne
				Le rôle biosédimentaire des voiles microbiens. Critères de reconnaissance	Gall
				Les plates-formes carbonatées messiniennes en Méditerranée occidentale : leur importance pour la reconstitution des variations du niveau marin au Miocène terminal	Saint-Martin et Rouchy
				Biostratigraphie du Flysch à Helminthoïdes des Alpes maritimes franco-italiennes. Nannofossiles de l'unité de San Remo-Monte Saccarello. Comparaison avec les Flyschs à Helminthoïdes des Apennins	Manivit et Prud'homme
				Evolution paléogéographique le long de la bordure sud-orientale de la plate-forme campano-abruzzaise (Italie) du Crétacé au Néogène	Renaud, Billaud, Clermonte, Lorenz
				Les ostracodes et les variations paléoeustatiques du golfe de Gabès (Méditerranée) depuis 30 000 ans	Lachenal et Bodergat
				Géochimie organique et palynologie du Lias supérieur en zone ionienne (Grèce). Exemple d'une sédimentation anoxique conservée dans une paléomarge en distension	Baudin et Lachkar
				Magnétostratigraphie de la limite Jurassique-Crétacé en faciès de plate-forme carbonatée: la coupe de Bias de Norte (Algarve, Portugal)	Galbrun, Berthou, Moussin et Azéma
				Les unités de Béni Derkoul (Rif, Maroc). Place et signification dans l'évolution alpine de la marge N de la Téthys maghrébine	Olivier
				Structure et évolution des bassins du Panafricain II dans la partie occidentale du craton W africain	Villeneuve
				Les structures synsédimentaires miocènes en compression associées au décrochement dextre Mhrila-Cherichira (Tunisie centrale)	Martinez, Andrieux, Truillet et Ben

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Déformation pelliculaire différenciée dans une série lithologique hétérogène: le Dévono-Carbonifère de l'Ardenne	Meilleze et Mansy
				Déformation ductile extensive d'âge namuro-westphalien dans le plateau d'Aigurande, Massif central français	Faure, Prost et Lasne
1990	8	VI	2	Le programme ECORS dans les Pyrénées. Introduction	Choukroune
				How to build an asymmetric crustal root such as the Pyrenean one : a thermomechanical model	Chéry, Daignières et Vilotte
				Hypothèses mécaniques de déformation de la lithosphère appliquées à la formation des Pyrénées	Davy, Choukroune et Suzanne
				Structure of the Paleozoic in the Aran valley, Axial zone, central Pyrenees	Garcia-Sanseguno
				Alpine thrusts at the western termination of the Pyrenean Axial zone	Teixell
				Tecto-sedimentary evolution of the Organyà extensional basin (central south Pyrenean unit. Spain) during the Lower Cretaceous	Berástegui, Garcia-Senz et Losantos
				Thrust sequences in the southern central Pyrenees	Vergès and Muñoz
				Le Flysch noir albo-cénomanién témoin de la structuration albienne à sénonienne de la Zone nord-pyrénéenne en Bigorre (Htes-Pyrénées, France)	Debroas
				Géométrie des chevauchements dans la Zone nord-pyrénéenne ariégeoise précisée par le profil ECORS	Deramond, Baby, Specht et Crouzet
				Tectonic subsidence of the Aquitaine basin since Cretaceous times	Desegaulx et Brunet
				Une autre interprétation du profil ECORS-Pyrénées	Mattauer
				Major Hercynian thrusts along the ECORS Pyrenees and Biscay lines	Choukroune, Pinet, Roure et Cazès
				Corrélations entre les profils de sismique réflexion profonde ECORS-Gascogne et ECORS-Nord de la France au travers de la suture sud-armoricaine	Lefort et Poulpiquet
				Evidence for large-scale recumbent folding during infrastructure formation in the Pyrenees: the structural geology of part of the eastern Hospitalet massif	Van Den Eeckhout
				Structure et évolution de la compression alpine dans la chaîne ibérique et la chaîne côtière catalane (Espagne)	Guimerà et Alvaro
				Un événement tectono-sédimentaire danién dans le S. d'Haïti (rivière Gosseline, Grandes Antilles)	Vila, Amilcar, Amilcar, Boisson, Feinberg
1990	8	VI	3	"Sedimentation and rifting in the NW parts of the Red Sea; a review"	Purser, Philobos et Soliman
				Les rapports entre l'organisation des dépôts marins (Miocène inférieur et moyen) et la tectonique précoce sur la bordure NW du rift de la Mer Rouge	Plaziat, Purser et Soliman
				Seismic deformation structures (seismites) in the sin-rift sediments of the NW Red Sea (Egypt)	Plaziat, Purser et Philobos
				La marge occidentale de la mer Rouge au N. de Port-Soudan	Montenat, Angelier, Beaudoin, Bolze
				Mesures topographiques sur le segment SW de la zone faillée d'El Asnam et interprétation mécanique des relations entre failles inverses et normales	Meyer, Avouac, Tapponnier, Meghraoui
				Sédimentologie, minéralogie des argiles et chimie des sédiments miocènes à quaternaires du site 645 (Leg ODP-105-baie de Baffin). Origines et implications climatiques et courantologiques	Thiebault et Cremer

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Préservation cyclique de la matière organique amorphe des sédiments au passage Cénomaniens-Turonien dans le Bassin vocontien (S.E. France). Contrôles paléo-océanographiques	Crumière, Crumière-Airaud, et Espitalié
				Données nouvelles sur le Burdigalien du Jura interne : paléobiologie, biostratigraphie et évolution structurale	Rangheard, Demarq, Müller, Poignant
				Paléobiogéographie du genre Loftusia, foraminifère du Crétacé terminal de la Téthys	Fleury, Mavrikas et Baudin
				Retour des conditions humides au Tardiglaciaire au Sahara septentrional (sebkha Mellala, Algérie)	Gibert, Arnold, Conrad, De Deckker
				Hydrogéologie de la plaine alluviale du Haut-Cheliff de la région de Khemis-Miliana (Algérie)	Mania et Djeda
				Les leucogranites de St-Goussaud en Limousin: pétrographie, éléments majeurs et traces dans le sondage de Villechabrolle (projet Energeroc)	Léger, Wang et Lameyre
				Nouvelles données pétrologiques sur les massifs ultramafiques - mafiques de la région de Laouni (Hoggar central, Algérie)	Cottin et Lorand
				Evolution de basaltes tholeïtiques vers les basaltes alcalins dans le substratum volcanique de Fantataufa (Polynésie française)	Guillou, Guille, Brousse et Bardintzeff
1990	8	VI	4	Compte rendu de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France en Himalaya du Ladakh du 6 Août au 1er Septembre 1987	Masclé et Cannat
				Découverte d'Oxytropidoceras dans la série volcanosédimentaire de Dras (Ladakh): conséquences géodynamiques	Thieuloy, Reuber, Masclé, Farooq Loan
				La géométrie de la faille N. anatolienne à partir d'images Landsat-MSS	Suzanne, Lybérès, Chorowicz, Nurlu
				Paléomagnétisme du Maroc vers la limite Jurassique-Crétacé	Gallet, Feinberg, Courtillot et Taj-Eddine
				Magnétostratigraphie des séries continentales fluvio-lacustres du Crétacé supérieur dans le synclinal de l'Arc (région d'Aix-en-Provence, France)	Westphal et Durand
				Nouvelles données sur l'évolution tectonique de la chaîne de Gafsa	Zouari, Turki et Delteil
				Cinématique des déformations tertiaires dans le massif de Petite Kabylie (Algérie orientale)	Mahdjoub et Merle
				"De la "Grosse Pierre des Encombrés" aux klippes de Suisse centrale : un test d'homogénéité des paléoenvironnements subbriançonnais et des contraintes paléobiogéographiques alpines par les ammonites du Lias moyen (Jurassique inférieur)"	Dommergues et Meister
				Biosédimentologie des stromatolites holocènes du lac Tanganyika (Burundi). Implications hydrologiques	Casanova et Thouin
				La huntite (Ca Mg ₃ (CO ₃) ₄) de la Sebkha el Melah (Zarzis, Tunisie). Un exemple de microdiagenèse carbonatogène	Perthuisot, Castanier et Maurin
				Les bryozoaires du Burdigalien terminal-Langhien supérieur de Tunisie (données préliminaires)	Blindel, Pouvet et David
				Effets conjugués de l'eustatisme et de l'isostasie sur les plates-formes stables en période glaciaire. Exemple des dépôts glaciaires du Protérozoïque supérieur de l'Afrique de l'W. au Mali occidental	Proust, Deynoux et Guillocheau
				Etude géophysique de l'extrémité occidentale du granite de Guéret	Dupis, Robin, Durandau, Lameyre

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

				Diagraphies et analyse facio-séquentielle : approche méthodologique et exemples d'applications dans le Bassin parisien et le Fossé rhénan	Bourquin, Mathis, Clermonté, Didelot
1990	8	VI	5	Le programme GPR, avertissement	Megnien
				Un trait structural important du S. du Bassin parisien mis en évidence par les recherches géologiques et géophysiques accompagnant le forage sur l'AMBP (programme GPF)	Lorenz et Million
				"La transgression triasique en France centrale : témoin d'un haut niveau marin ladinien; données nouvelles du sondage de Sancerre-Couy (Cher, France)"	Courel, Adloff, Doubinger et Lacombe
				Les hydrocarbures, indicateurs de circulations de fluides dans les séries sédimentaires du S. du Bassin de Paris (forage GPF de Sancerre-Couy). Approches géochimique et pétrologique	Disnar et Pradier
				Evolution des hypothèses et modélisations pour l'interprétation de l'anomalie magnétique du bassin de Paris (région de Sancerre)	Guillen, Bayer, Million et Rousset
				Contribution de la magnéto-tellurique et de la sismique à l'étude de l'anomalie magnétique du Bassin parisien	Dupis, Baltenberger, Fabriol, Gasmî
				Reinterpretation of borehole and surface seismic data in metamorphic series (Sancerre-Couy)	O'Rourke et Weber
				Une comparaison entre images FMS et carottes: le forage Sancerre-Couy (Programme GPF)	Bouroz, Angelier et Bergerat
				Les fluides dans le socle du sondage GPF Sancerre-Couy	Boulègue, Benedetti, Gautier et Bosch
				Fracturation et hydrogéologie profonde d'un socle ancien: l'exemple du Cézalier (Massif central français)	Feuga, Feybesse, Loiseau et Drogue
				Apport des forages GPF (Echassières, Cézallier, Sancerre-Couy) à la conception des modèles des paléocirculations hydrothermales dans les socles cristallins et cristallophylliens fracturés	Meunier, Beaufort, Vieillard, Fouillac
				"La fenêtre métamorphique de l'Olympe (Macédoine, Grèce); compression et extension cénozoïque"	Vergély et Mercier
				Relations récifs-diapirs: l'exemple du Sénonien de la région de Kenchela (Algérie centre-orientale)	Camoin, Bouju, Maurin, Perthuisot
				La signification des plis d'orientation méridienne dans l'Atlas tunisien centro-septentrional	Martinez, Turki et Truillet
				Tectoniques superposées et perturbations de contrainte dans la zone transformante Rhin-Saône: apport de l'analyse des failles et des mâcles de la calcite	Lacombe, Angelier, Bergerat et Laurent
1990	8	VI	6	Les gisements de bauxites téthysiens (Méditerranée, Proche et Moyen-Orient): cadre paléogéographique et contrôles génétiques	Bàrdossy et Dercourt
				A simple model for the tectonic evolution of southeast Asia and Indonesia region for the past	Rangin, Jolivet, Pubellier et al.
				"The quest for Tethys in the western Pacific; 8 paleogeodynamic maps for Cenozoic time "	Rangin & the Western Pacific Tethys group
				Paleogeodynamic maps of the Caribbean : 14 steps from Lias to Present	Stephan and the Caribbean Tethys group
				Résultats de sondages magnétotelluriques sous marins et structure thermique de la lithosphère océanique	Tarits et Jouanne
				Les Marquises (Polynésie française): volcanologie, géochronologie, discussion d'un modèle de point chaud	Brousse, Barszus, Bellon, Cantagrel

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

			Le volcan de Taravao (Tahiti): un exemple de volcanisme polyphasique associé à une structure d'effondrement	Léotot, Gillot, Guichard et Brousse
			Variations sédimentaires sous contrôle tectonique durant l'Aptien supérieur-Cénomaniens moyen à l'articulation des blocs provençal et languedocien (SE de la France): cadre paléocéanographique et implications paléogéographiques	Masse, Masse et Tronchetti
			Hierarchisation et datation des discontinuités sédimentaires : démarches et limites dans le Jurassique moyen de la plate-forme bourguignonne	Laurin, Garcia, Marchand et Thierry
			Variations eustatiques et évolution des ammonites au Lias et au Bajocien	Mouterde, Chevalier, Corna et Sadki
			Relations between systems tracts and micropaleontological assemblages on a Toarcian carbonate shelf (Quercy, southwest France)	Cubaynes, Rey, Ruget, Courtinat
			Sequence stratigraphy and sedimentary unconformities: western Pyrenees (field data) and southern Aquitania basin (subsurface data)	Canérot, Villien et Lenoble
			Tectonic and eustatic controls of Jurassic genetic sequences in the Hebrides basin, NW Scotland	Morton
			Lithostratigraphie, microfaciès et séquences stratigraphiques dans le Turonien d'un secteur de Tunisie centrale	Robaszynski, Caron, Dupuis, Amédéo
			Stratigraphie séquentielle du Jurassique et du Crétacé en Arabie Saoudite	Le Nindre, Manivit et Vaslet