

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

année	série	tome	fascicule	contenu articles	auteurs
1991		162	1	Ductile deformation and syntectonic granite emplacement during the late Miocene extension of the Aegea (Greece)	Faure, Bonneau et Pons
				Paléobiogéographie de la Téthys: apports de la paléontologie à la localisation des rivages, des aires émergées et des plates-formes au Jurassique et au Crétacé	De Broin, Barta-Calmus, Beauvais
				Stratigraphie et paléogéographie de la marge septentrionale de la plate-forme arabe au Mésozoïque (Turquie du SE)	Fourcade, Descourt, Gunay, Azéma
				Paléogéographies du Toarcien et de la limite Jurassique-Crétacé dans les Hellénides entre le Pinde et le Vardar	Surmont, Vrielynck, Ferriere, Deconinck
				Paléomagnétisme des formations sédimentaires jurassiques et éocénocènes des zones de Stara-Planina-Prébalkan et de Luda Kamcija (Balkanides externes, Bulgarie)	Surmont, Nikolov, Thierry, Peybernes
				Evolution sédimentaire et paléogéographie du Jurassique supérieur et du Crétacé basal de l'avant-pays rifain oriental (Maroc)	Cattaneo
				La dorsale calcaire du Haouz: ancienne marge continentale passive téthysienne (Rif, Maroc)	El Hatimi, Duée et Hervouët
				La tectonique d'inversion médiocrétacée de la marge sud-guinéenne (campagne EQUAMARGE II)	Tricart, Mascle, Basile, Benkhelil, Ciais
				Analyse tectonique et sédimentaire dans les monts Li Shan (Province du Shaanxi-Chine du N): datation des régimes tectoniques extensifs dans le graben de la Wej He	Bellier, Vergely, Mercier, Ning, Deng, Yi
				La matière organique associée aux évaporites de la base du Sel IV (Oligocène inférieur) du bassin de Mulhouse (Alsace, France)	Blanc-Valleron, Gely, Schuler, Dany
				Décrochements intracrustaux et intrusions granitiques carbonifères dans le Morvan (Massif central français)	Rolin et Stussi
1991		162	2	Forewords	Bertrand
				Composition of peat and coal	
				An introduction to the applications of paleobotany and palynology to coal geology	Scott
				Analysis of coal by transmission FTIR microspectroscopy: methodological aspect	Rochdi, Landais and Burneau
				Ultrafine structures of vitrinites: an electron microscopy study of microlithotypes in humic coals	Lallier-Vergès, Bertrand, Guet, Clinard
				Variation of vitrinite reflectance in a vertical seam section. An example from the Intrasudetic basin. SW Poland	Mastalerz
				Anomalies in vitrinite reflectance gradients	Murchison, Pearson and Raymond
				Reflectance measurements and the temperature of formation of modern charcoals and implications for studies of fusain	Jones, Scott and Cope
				Structural characterization of coalification : example of Gironville borehole	Rouzaud, Guechhati, Kister and Conard

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			Experimental simulation of the natural coalification of coal maceral concentrates	Landais, Zaugg, Monin, Kister and Muller
			Paleo-oxidation and pyrocarbon deposits on inertinite	Prado, Garcia Gonzales and Gomez
			Original biomass and coal deposition in southern Brazil (Lower Permian, Paraná basin)	
			Petrology, depositional environment and utilization potential of Devonian cannel coal from Melville Island, Canadian Arctic Islands	Gentzis and Goodarzi
			Geological contrôle on major and trace element characteristics. Cretaceous coals of Vancouver Island, Canada	Van der Flier-Keller and Goodarzi
			Distribution of trace elements in coal and their host phases in a Lower Eocene coal seam of Hungary	Tomschey
			Mécanisme et cinétique de réduction de divers cations métalliques par un lignite	Baranger
			Sedimentology of coal and coal bearing strata	
			Tectonic controls on coal accumulation	McCabe
			Peat formation in a Westphalian B piedmont setting. Cumberland Basin, Nova Scotia: implications for the maceral-based interpretation of rheotrophic and raised paleomires	Calder, Gibling and Mukhopadhyay
			A mechanism to explain persistent alternation of clastic and peat accumulating swamps in Carboniferous sequences	Gasaldo, Demko and Liu
			"Petrology, palynology and depositional environments of the ""Grande couche de Bourran"" from the Stephanian basin of Decazeville, France"	Ligouis and Doubinger
			Depositional environments in Westphalian coal-bearing successions of the Cantabrian Mountains, northwest Spain	Agueda, Bahamonde, Barba, Colmenero
			Depositional environment of Rio Turbio coals. An organic geochemical approach	Villar and Trigüis
			Comparative geomorphic analysis of central Appalachian coal beds and Malaysian peat deposits	Staub, Esterle and Raymond
			Geostatistical determination of contour accuracy in evaluating coal seam parameters: an example from the Leicester coalfield, England	Whateley
			Geology of coal and coalification	
			"Variations in the geothermal history in coal basins; relationship with basin dynamics"	Courel and Liu
			Geological setting and coalification of intermontane basins of the eastern Alps (Tertiary, Austria)	Sachsenhofer
			Tectonic controls on regional coalification and vitrinite reflectance anisotropy of Lower Cretaceous coals in the Alberta Foothills, Canada	Langenberg and Kalkreuth
			A regional study on coals from Svalbard: organic facies, maturity and thermal history	Michelsen and Khavari Korasani
			Structural study of graphitization in the Moongyeong coalfield, South Korea	Oh, Rouzaud, Oberlin, Deurbergue
			Coal Properties	
			Evaluation du potentiel pétrolier des formations paléozoïques de la Bresse et de la bordure jurassienne, France	Blanc, Doligez, Lajat et Mascle
			Petrolocal and Physico-chemical properties of some African peats in relation to their suitability for carbonization	Chateaneuf, Farjanel, Laggoun-Defarge

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Evolution of optical properties of exinite in a non-coking Beringen coal carbonized under hydrogen pressure	Laurent and Pradier
				Effect of air oxidation on the pressure exerted by coking coals during carbonization	Pis, Alvarez, Barriocanal and Lazaro
1991		162	3	Tectonic evolution of Afar triple junction	Gaulier and Huchon
				Collision néogène d'arcs volcaniques dans le centre des Philippines: stratigraphie et structure de la chaîne d'Antique (île de Panay)	Rangin, Stephan, Butterlin, Bellon, Muller
				L'alignement de la Société (Polynésie française): volcanologie, géochronologie, proposition d'un modèle de point chaud	Diraison, Bellon, Léotot, Brousse
				Le graphite de Lembo (partie du complexe volcano-plutonique de Bana) témoin du magmatisme tertiaire du Cameroun. Géochronologie	Caen-Vachette, Tempier et Nana
				Evolution tectonique du district à fluorine de Santa Catarina (Brésil) en relation avec l'ouverture de l'Atlantique S.	Bastos Neto, Charvet, Touray
				Evolution crétacée de la marge tellienne	Kuhnt et Obert
				Enregistrement des variations eustatiques dans les dépôts littoraux du Pléistocène supérieur (San Giovanni di Sinis, Sardaigne occidentale)	Davaud, kindler, Martini et Strasser
				Sédimentation et variations relatives au niveau de la mer sur les plates-formes carbonatées du Berriasien-Valanginien inférieur et du Barrémien dans les massifs subalpins septentrionaux et le Jura (S.E. de la France)	Arnaud-Vanneau et Arnaud
				Séquences et cortèges de dépôts de plate-forme carbonatée au passage Cénomaniens-Turonien dans les Hellénides internes (Péloponnèse, Grèce)	Mermighis, Philip et Trochetti
				Relations tectonique-sédimentation dans les bassins d'avant-pays : utilisation des surfaces stratigraphiques isochrones comme marqueurs de la déformation	Specht, Deramond et Souquet
				Les grès triasiques du gisement de gaz d'Hassi R'mel (Algérie). Contexte stratigraphique, sédimentologique, paléogéographique et application de la thermoluminescence	Broquet et Hamel
				Palaeoecological and sedimentological remarks on some Lower Cambrian sediments of the Yangtse platform (China)	Debrenne, Gandin et Zhuravlev
				Les travertins: accumulations carbonatées associées aux systèmes karstiques, séquences sédimentaires et paléoenvironnements quaternaires	Magnin, Guendon, Vaudour et Martin
				Les pièges karstiques en Quercy: rôle et signification dans l'évolution des paysages	Simon-Coinçon et Astruc
1991		162	4	Cinématique des chevauchements néogènes dans l'Arc bético-rifain: discussion sur les modèles géodynamiques	Frizon de Lamotte, Andrieux et Guézou
				Le Protérozoïque inférieur nord-guyanais: révision de la lithologie, tectonique transcurrente et dynamique des bassins sédimentaires	Ledru, Lasserre, Manier et Mercier
				Le Seridò, une chaîne transpressive dextre au Protérozoïque supérieur du N.E. du Brésil	Archanjo et Bouchez
				From a passive to an active margin: tectonic and sedimentary processes linked to the birth of an accretionary prism (Hikurangi margin, New Zealand)	Chanier and Ferriere
				Kimmeridgian/Tithonian eustacy and its imprints on carbonate rocks from the Dinaric and the Jura	Strohmeinger, Deville and

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				carbonate platforms	Fookes
				Introduction	Gayet
				L'environnement bathyal au large de la Nouvelle-Calédonie: résultats préliminaires de la campagne CALSUB et conséquences paléocéologiques	Roux, Bouchet, Bourseau, Gaillard
				Enregistrement des paramètres écologiques par la coquille des bivalves: approche pluridisciplinaire	Schein,Roux, Barbin, Chiesi, Renard
				Processus de sédimentation et associations de foraminifères: reconstitution des milieux sur la marge catalane (NW Méditerranée) au cours de l'Holocène	Venec-Peyré, Courp et Monaco
				Importance des données paléontologiques pour l'étude des changements climatiques globaux: macropaléontologie et paléoclimats sahariens	Petit-Maire, Faure, Gayet et Guérin
				Essai de reconstitution des milieux de sédimentation et de vie des primates anthropoïdes de l'Oligocène de Taqah (Dhofar, Sultanat d'Oman)	Thomas et al
				Origine continentale des évaporites paléogènes de Haute-Alsace: arguments paléocéologiques, sédimentologiques et isotopiques	Fontes, Filly, Gaudant et Düringer
				L'évolution des paléoenvironnements au Paléogène dans l'W de la France. Le bassin de Saffré-Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique, France)	Borne, Maegerel et Ollivier-Pierre
				Les paléoenvironnements margino-littoraux de la plate-forme albo-cénomaniennne du Bas-Aragon (Ibériques septentrionales-Espagne)	Babinot, Barbaroux, Tronchetti, Philip
				La formation des Grès du Luxembourg, au Lias inférieur: reconstitution dynamique du paléoenvironnement	Guérin-Franiatte,Hary et Muller
				Encroûtements et perforations de tests de brachiopodes dans le Carbonifère du Sahara algérien. Implications pour les reconstitutions de paléoenvironnements	Legrand-Blain et Poncet
1991		162	5	Petrogenesis of magmas at a fossil slow-spreading center: the Trinity ophiolite (northern California, USA)	Lecuyer, Brouxel et Lapiere
				Le rifting en Afrique au Crétacé inférieur: synthèse structurale, mise en évidence de 2 étapes dans la genèse des bassins, relations avec les ouvertures océaniques péri-africaines	Guiraud et Maurin
				Stratigraphie intégrée dans le Toarcien du Maroc (rides sud-rifaines et Moyen-Atlas)	Bassoullet, Lachkar, Baudin, Benschili
				Les turbidites calcaires du passage Jurassique-Crétacé du Rif externe occidental (Maroc): processus et contrôle de dépôt	Ben Yaïch, Hervouët et Duée
				Tectonique cassante post-jurassique de la mine de Hammam Zriba (Tunisie nord orientale). Incidences sur la karstification et les concentrations de fluorine, barytine et célestine d'environnement carbonaté	Melki et Zargouni
				Les nodules carbonatés des formations riches en matière organique du Crétacé supérieur des plates-formes vénézuéliennes	Tribovillard, Cotillon, Jautée et Stéphan
				Evolution de la diversité des faunes de mammifères d'Europe occidentale au Paléogène (MP11 à MP30)	Legendre, Crochet, Godinot,Hartenberger
				Etude de la répartition des principaux types de démosponges calcifiées depuis le Permien. Hypothèse	Cuif et Gautret

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			d'une incidence des conditions océanologiques sur la biominéralisation carbonatée des spongiaires	
			Renouvellements de foraminifères et séquences de dépôt dans le Crétacé inférieur du Bassin vocontien (SE de la France)	Magniez-Jannin
			L'ichthyosaure de Bedeille (Ariège, France): examen palynologique de la gangue et mise au point stratigraphique	Bardet, Mazin, Azéma, Bégouen
			Mesures et interprétations géothermiques sur trois sites GPF	Gable et Vasseur
			Mineralogical and geochemical profile through the Echassières Ta-Li-Sn mineralized granite (French Massif central)	Raimbault, Autran, Cuney, Fonteilles
			Détermination des vitesses de circulation naturelle dans le forage profond de Chassole - Programme GPF3	Sauvagnac, Ledoux, Calmels, Gaillard
			Schéma hydrogéologique interprétatif d'un système hydrothermal en domaine de socle (Cézallier, Massif central, France)	Feuga, Droque, Collet et Collin
			Corrélations entre les données de la tomographie sismique et celles de la géologie: application à l'étude du contact sédiment-socle dans le forage de Couy (Programme Géologie profonde de la France)	Mechler, Brellah, Bureau et Lorenz
			Etude minéralogique et isotopique (13C, 18O) des carbonates néoformés dans le sondage profond de Sancerre-Couy (France)	Fouillac et Beaufort
			Calage stratigraphique des diagraphies du Jurassique du S du Bassin parisien à partir du sondage de Sancerre-Couy (Programme Géologie profonde de la France)	Lorenz, Lefavrais, Lorenz, Marchand
			Nature et origine des alternances métriques marnes-calcaires d'âge bajocien du forage de Sancerre-Couy (Cher, France)	Mélières
			Magnéstratigraphie en forage continental: exemple de la séquence permienne du forage de Couy	Tucholka et Gallet
			Forages scientifiques : le Programme Géologie profonde de la France : opérations et résultats sur les trois premières cibles	Mégnyen
1991	162	6	Volcanisme des Petites Antilles : séance à la mémoire de D.WESTERCAMP	Traineau
			Large role of sediments in the genesis of some Lesser Antilles andesites and dacites (Soufrière, St Lucia): isotopic constraints)	Vidal, Le Guen de Kerneizon, Maury
			Réseau régional sismique de l'arc des Petites Antilles: sismicité superficielle (1981-1988)	Girardin, Feuillard et Viode
			Mise en évidence de réalimentations magmatiques dans le système volcanique linéaire Burgos-Diamant (Martinique)	Gourgaud et Gerbe
			Dégagement de gaz carbonique par métamorphisme des tuffites carbonatées dans une chambre magmatique: le cas de la Soufrière de St-Vincent (Petites Antilles)	Carron et Le Guen de Kerneizon,
			Spatial and temporal evolution of the volcanism of Martinique (Lesser Antilles). Petrogenetic implications	Coulon, Dupuy, Dostal et Escalant
			La séquence volcanique et volcanoclastique de Mills Peak, fragment d'un volcan sous-marin dans l'arc paléozoïque du N de la Sierra Nevada, Californie	Bourdier, Rouer et Lapierre
			"Granulites orthodérivées d'âge tardi-hercynien; exemple de la norite de Treilles, Corbières (Aude, France)"	Vielzeuf et Pin

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Un épisode magmatique alcalin d'âge éocène en Languedoc: la brèche volcanique de la montagne de la Moure (Hérault)	Liotard, Maluski et Dautria
				Emplacement kinematics of the syntectonic Saraya granite (Senegal, W Africa)	Pons, Debat, Oudin and Valero
				Relations entre tectonique extensive et sédimentation continentale : exemple des bassins oligocènes de Marseille et de Basse-Provence	Hippolyte, Nury, Angelier et Bergerat
				Extension majeure post-Jurassique et ante-Miocène dans le centre de l'Italie: données microtectoniques	Winter et Tapponnier
				Interactions between tectonics and eustasy during the Upper Jurassic and Lowermost Cretaceous. Examples from the south of Iberia	Marques, Olòriz et Rodriguez-Tovar
				Le Paléocène et le passage Paléocène-Eocène sur la bordure septentrionale du golfe de Biscaye (Atlantique N, site DSPD 401, Leg 48). Biostratigraphie et paléocéanographie	Saint-Marc
				A carbonate carbon-isotop record from Aptian-Albian sediments of the Vocontian trough (SE France)	Weissert and Beheret
				Paléohydrologie et paléoclimatologie des bassins endoréiques du S de la Mauritanie depuis 18 000 B.P.	Miskovsky, Saos et Bonkel
				Les corrélations entre les Chaînes bético-rifaines et les Alpes et leurs conséquences	Michard, Goffé, Chalouan et Saddiqi
				La distension crustale atlantique et atlasique au Maroc au début du Mésozoïque : le jeu des structures hercyniennes	Laville et Piqué
				Relation entre ouvertures téthysienne et mésogéenne en Tunisie	Delteil, Zouari, Chikhaoui, Cruzot
				A propos des lacs quaternaires du Bas Sahara algéro-tunisien	Coque
				Réponse	Levy
				Caractères différentiels des faunes d'ammonites du Toarcien des bordures de la Téthys. Signification paléogéographique	Mouterde et Elmi
				Essai de reconstitution cartographique de la paléogéographie et des paléoenvironnements de la Téthys au Tithonique supérieur (138 à 135 Ma)	Fourcade, Azéma, Cecca, Bonneau
1992		163	1	Le lever magnétique et gravimétrique de Groix : une aide pour comprendre les structures profondes de l'île et son mode de mise en place	Lefort et Vigneress
				Le flanc S du synclinorium carbonifère de Châteaulin (Massif Armoricaïn, France): une bordure de bassin réactivée en contexte décro-chevauchant	Le Gall, Loboziak et Le Herissé
				Le rôle des fluides dans les mécanismes d'instabilité de la croûte supérieure : l'exemple des exploitations d'hydrocarbures	Grasso, Fourmaintraux et Maury
				"Première datation radiométrique K-Ar d'un niveau bathonien daté paléontologiquement (Géorgie, U.R.S.S.); utilisation de la cathodoluminescence pour sélectionner les plagioclases favorables"	Odin, Hernandez, Lordkipanidze, Gillot
				Etude d'un domaine de transition Balkan-Moésie : évolutions paléogéographique et paléotectonique du sillon du flysch jurassique inférieur et moyen dans la Stara Planina orientale (Bulgarie orientale)	Tchoumatchenko, Peybernès

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			La limite S de la chaîne hercynienne dans le Haut Atlas marocain : reconstitution d'un saillant non déformé	Ouanaimi et Petit
			Données stratigraphiques nouvelles sur le Miocène supérieur du bassin de Taza-Guercif (Maroc nord-oriental)	Bernini, Boccaletti, El Mokhtari, Gelati
			Pollen evidence from Muchoya Swamp, Rukiga Highlands (Uganda), for abrupt changes in vegetation during the last ca.21 000 years	Taylor
			Changements climatiques et action anthropique sur le littoral congolais au cours de l'Holocène	Elenga, Schwartz et Vincens
			Climatic implications of recent changes in lake level at Lac Azigza (Morocco)	Flower and Foster
1992	163	2	Analyse des structures engendrées en régime décrochant par le séisme de Nueva Ecija du 16 Juillet 1990, Luzon, Philippines	Ringenbach, Pinet, Delteil et Stéphane
			Cinématique et déformation de la jonction triple mer Rouge-golfe d'Aden-Rift éthiopien depuis l'Oligocène	Jestin et Huchon
			Seismic upper-units and post-rift evolution of the continental passive margin of southern Gabon	Seranne, Séguret and Fauchier
			Evènements tectoniques créacés dans la partie méridionale du bassin subalpin (massif Ventoux-Lure et partie orientale de l'arc de Castellane, SE France). Implications géodynamiques	Hibsch, Kandel, Montecat
			Les éruptions à écroulements de flanc sur le volcan de la Grande Découverte (La Soufrière) de Guadeloupe: implications sur le risque volcanique	Boudon, Semet et Vincent
			Paléohydrologie des bassins profonds nord-marocains (E et W Gibraltar) au Quaternaire terminal: apport des foraminifères benthiques	Caralp
			Les variations de faciès et les discontinuités de sédimentation dans le Lias-Dogger du Haut-Atlas central (Maroc): chronologie, caractérisation, corrélations	Sadki
			Etude paléomagnétique dans les formations détritiques du Jebel Hairech (Tunisie) et implications stratigraphiques et structurales	Ghorabi et Henry
			Mise en évidence par traçage d'une relation rapide, entre la surface et les eaux souterraines, liée à des phénomènes de dissolution dans la craie du Boulonnais (N de la France)	Bracq, Hanich, Delay et Crampon
1992	163	3	Structure et formation de la marge transformante de Côte d'Ivoire-Ghana: apports de la sismique réflexion et de la modélisation analogique	Basile, Brun et Mascle
			The role of ancient structures in the genesis and evolution of the East African Rift	Chorowicz
			Tectonique intra-océanique distensive dans l'ophiolite paléozoïque de Chamrousse (Alpes occidentales)	Guillot, Menot et Lardeaux
			Dynamique de la sédimentation quaternaire sur les pentes et dans les bassins au large de la Nouvelle-Calédonie (SW Pacifique). Comparaison avec d'autres systèmes de dépôts carbonatés actuels et anciens	Cotillon, Liu et Pannetier
			Morphologie sous-marine particulière liée à des circulations hydrothermales sur la ride des Loyauté (Nouvelle-Calédonie, SW Pacifique)	Vanney, Rio, Roux, Guérin, équi.Calsub
			Ségrégation minéralogique et chimique des éléments carbonatés actuels dans le bassin des Loyauté (Nouvelle-Calédonie)	Pascal, Pascal, Rio
			Les surfaces durcies des pentes bathyales de Nouvelle-Calédonie (Pacifique du SW). Morphologies	Pascal, Rio et Vanney

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			et diagenèse	
			Chronologie Rb-Sr des granitoïdes hercyniens du Maroc: conséquences	Mrini, Rafi, Duthou et Vidal
			Evolutions tectono-métamorphiques des nappes de l'Artense (Massif central français): nouveaux marqueurs de la collision dans la chaîne varisque	Mercier, Johan, Lardeaux et Ledru
			La limite de plaques décrochante N caraïbe en Hispaniola: évolution paléogéographique et structurale cénozoïque	Calais, Mercier de Lépinay, Saint-Marc
			L'enregistrement sédimentaire des cycles orbitaux, méthodes d'étude, résultats et perspectives	Foucault
			The first record of dromaeosaurid dinosaurs (Saurischia, Theropoda) in the Maastrichtian of southern Europe: paleobiogeographical implications	Le Loeuff, Buffetaut, Méchin
			Cartographie numérique de linéaments morphostructuraux: exemple d'application à l'hydrogéologie de la craie du N de la France	Delay, Bracq et Colbeaux
			Assèchement climatique vers 3 000 B.P. et expansion bantu en Afrique centrale atlantique: quelques réflexions	Schwartz
			Commentaire sur la note de D. Schwartz	Maley
1992	163	4	South American active margin: Andean deflections and crustal thickening	Kissel, Laj, Surmont, Macedo-Sanchez
			Utilisation de réaimantations postmétamorphiques pour une étude de l'évolution tectonique et thermique tardive dans les Alpes occidentales (France)	Ménard et Rochette
			Paleomagnetic study of Mesozoic sediments from the Iberian Chain (Spain). Suggestions for Barremian remagnetization and implications for the rotation of Iberia	Moreau, Canérot and Malod
			Geodynamical implications of new paleomagnetic poles from the Permo-Carboliferous of the Sahara	Henry, Merabet, Yelles, Derder et Daly
			Laminated deposits from Lake Lagadi (Kenya). Climatic contrast effect during the maximum wet period between 12 000 - 10 000 yrs B.P.	Damnati, Taieb and Williamson
			Analyse de la séismicité et mise en évidence d'accidents actifs dans le N de la Tunisie	Gueddiche, Harjono, Ben Ayed, Hfaiedh
			Sédimentation organique lacustre et paléoclimats du pléistocène aux moyennes latitude: exemple du lac du Bouchet, Haute-Loire, France (résultats préliminaires)	Bertrand, Brocero, Lallier-Verges
			Argiles et obduction. Le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur de la zone béotienne en Béotie (Grèce)	Thiébaud et Clément
			Calage stratigraphique de l'âge et de la durée des phases compressives des Hellénides externes (Grèce nord-occidentale et Albanie) du Miocène à l'actuel	Sorel, Bizon, Allaj et Hasani
			L'édifice structural de l'Albanie septentrionale : des éléments de réponse sur les modalités de la mise en place des ophiolites	Collaku, Cadet, Bonneau et Jolivet
			Subduction chaude à l'aplomb d'une dorsale? Exemple des enclaves de pyroxénite à grenat de la brèche serpentiniteuse de Derveni (Albanie)	Gjata, Kornprobst, Kodra, Briot, Pineau
			Taux de compaction témoins des transferts de carbonate dans les sédiments jurassiques du sondage de Sancerre-Couy	Beaudoin et Pinault

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Mantle derived, early Paleozoic A-type metagranitoids from the NW Iberian massif: Nd isotope and trace element constraints	Pin, Ortega Cuesta et Gil Ibarguchi
				Les zircons des granites océaniques et continentaux : couplage typologie-géochimie des éléments en traces	Pupin
				Plutons granitiques du Seridò (NE du Brésil): écoulement magmatique parallèle à la chaîne révélé par leur anisotropie magnétique	Archanjo, Olivier et Bouchez
1992		163	5	La distension oligocène dans le NE du bassin de Paris (perturbation des directions d'extension et distribution des stylolites)	Coulon
				Mise en évidence de plusieurs séismes majeurs dans le Stampien supérieur continental au S de Paris: enregistrements sédimentaires de la tectonique oligocène	Plaziat et Poisson
				Tectonique de failles et paléo-contraintes dans les formations crétacées du Boulonnais (France). Implications géodynamiques	Vandycke et Bergerat
				Extensional tectonics of southwest Iceland	Gudmundsson, Bergerat, Angelier
				Age burdigalien de la tectonique ductile extensive dans le massif de l'Edough (Kabilies, Algérie). Données radiométriques ³⁹ Ar- ⁴⁰ Ar	Monié, Montigny et Maluski
				La structure des Siwaliks de l'W Népal: un prisme d'accrétion intracontinental	Mugnier, Mascle et Faucher
				Granites et collision continentale : l'exemple des granitoïdes carbonifères dans la chaîne hercynienne W-européenne	Lagarde, Capdevila et Fourcade
				Spinel-bearing inclusions in calc-alkaline granitoids of the Cantabrian and W Asturian Leonese zones, Hercynian Iberian belt	Suarez, Cuesta, Corretge
				Un épisode hydromagmatique majeur dans l'histoire des Monts Dore (Massif central français): le massif de l'Aiguiller	Morel, Gournaud et Vincent
				Le Merapi et ses éruptions: importance des mécanismes phréatomagmatiques	Berthommier, Bahar, Boudon, Camus
				L'atoll de Mururoa (Polynésie française). I - Structure et évolution géologique	Buigues, Gachon et Guille
				L'atoll de Mururoa (Polynésie française).II - La série magmatique	Maury, Caroff, Achard, Guille, Joron
				L'atoll de Mururoa (Polynésie française).III - Conclusions générales	"Guille, Maury, Buigues; Bellon, Gachon"
1992		163	6	Short cut geometry during structural inversions: competition between faulting and reactivation	Huyghe and Mugnier
				Compatibilité de la déformation et des déplacements autour de failles simples et conjuguées, modélisation analogique de structures naturelles	Odonne et Massonnat
				Une évolution possible des chevauchements associés aux plis de propagation: le transport sur le plat (modélisation et exemple)	Mercier
				Mode et orientation préférentielle de forme des granites par analyse d'images numériques	Launeau et Bouchez
				Géochimie et géochronologie Rb-Sr, K-Ar et ⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar des complexes granitiques pan-africains de la région de Tamanrasset (Algérie): relations avec les minéralisations Sn-W associées et évolution	Cheilletz, Bertrand, Charoy, Moulahoun

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				tectonique du Hoggar central	
				Les diapirs du Maghreb central et oriental: des appareils variés résultats d'une évolution structurale et pétrogénétique complexe	Perthuisot et Rouvier
				Organisation structurale et sédimentaire de la paléomarge nord téthysienne au Jurassique dans les monts Péloritains (Sicile, Italie)	Bouillin, Dumont et Olivier
				On the brevity of the Laschamp excursion	Thouveny and Créer
				Modalités des échanges de vertébrés continentaux entre l'Amérique du N et l'Amérique du S au Crétacé supérieur et au Paléocène	Gayet, Rage, Sempere et Gagnier
1993	164	1		Les cycles éruptifs du Piton de la Fournaise : analyse fractale, attracteurs, aspects déterministes	Dubois et Cheminée
				Interprétation des mesures de polarisation spontanée (PS) en hydrogéologie des terrains volcaniques . Hypothèse sur l'existence d'écoulements préférentiels sur le flanc S du Piton de la Fournaise (Ile de la Réunion)	Aubert, Antraygues et Soler
				Les formations orthodérivées du forage GPF de Couy-Sancerre: leurs caractéristiques géochimiques et leur place dans l'évolution du domaine interne varisque au Paléozoïque	Cabanis et Thiéblemont
				Dislocation des formations évaporitiques par la tectonique et la dissolution : le modèle des évaporites dinantiennes du domaine varisque franco-belge	Rouchy, Groessens et Laumondais
				La chaîne panafricaine ouest-congolienne: corrélation avec le domaine est-brésilien et hypothèse géodynamique	Maurin
				La formation volcano-sédimentaire du Jurassique supérieur: témoin de l'ouverture du domaine ophiolitique dans les Albanides internes	Kodra, Vergely, Gjata, Bakalli, Godroli
				Les principales étapes de l'évolution paléogéographique et géodynamique des Albanides internes au cours du paléozoïque	Kodra, Gjata et Bakalli
				Relations entre la subsidence des bassins moulouyens et la création des reliefs atlasiques (Maroc): un exemple d'inversion tectonique depuis le Néogène	Morel, Zouine et Poisson
				Un enregistreur des épisodes tectoniques dans le bassin de Paris: le Boulonnais	Colbeaux, Amedro, Bergerat, Bracq
				Detection and correction of inclination shallowing in deep sea sediments using the anisotropic of anhysteretic remanence	Collombat, Rochette and Kent
				Séquence de propagation des failles dans un prisme d'accrétion : une modélisation numérique	Chaloron et Mugnier
				Apports des charophytes fossiles à la recherche des changements climatiques abrupts	Soulié-Marsche
1993	164	2		Rôle des plates-formes gonwaniennes dans les diversifications des mollusques bivalves durant l'Ordovicien	Babinot, Barbaroux, Tronchetti, Philip
				Distridution provinciale des ostracodes dinantiens: implications paléocourantologiques en Europe	Crasquin-Soleau et Lethiers
				Mise en évidence au Maroc d'évènements thermiques d'âge triasico-liasique liés à l'ouverture de l'Atlantique	Huon, Cornée, Piqué, Rais, Clauer
				Analyse facio-séquentielle du Trias du centre-ouest du bassin de Paris à partir des données diagaphiques	Bourquin, Boehm, Clermonté, Durand
				Pliocene salt rollers and synkinematic sediments in the northeast sector of the Valentia trough	Sans and Sabat

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			(wester Mediterranean)		
			Structures circulaires et réseaux de fractures en pays granitique. Analyse des données SPOT, Landsat TM, et Seasat sur le Massif armoricain	Rolet, Yesou et Besnus	
			Petrology of staurolite bearing metapelites from the Canadian belt, northern Brittany (France): constraints on low-pressure metamorphism	Hébert and Ballèvre	
			Magmatic remnants in plutonic rocks	Touret and Frezzotti	
			Essai de quantification de la porosité d'un granite altéré: utilisation du scanner médical (tomodensitomètre X)	Géraud, Mazerolle et Raynaud	
			Localisation des bandes de cisaillement par un défaut isolé préexistant: données expérimentales	Petit et Barquins	
			Le fluage des roches par dissolution-cristallisation sous contrainte, dans la croûte supérieure	Gratier	
			Les propriétés mécaniques des roches crustales: de la fissure isolée à la population de fissures	Reuschlé et Guéguen	
			Evolution paléohydrologique des eaux intermédiaires déduite d'une carotte d'âge quaternaire récent dans le canal de Mozambique. Apports des analyses isotopiques et microfauniques	Caralp, Duprat, La beyrie et Peypouquet	
1993		164	3	Apport des diagraphies à la connaissance des socles traversés à forage	SERRA O.
			Chaînes orogéniques et bassins sédimentaires. Réflexions sur l'évolution crustale dérivées d'images de sismique profonde	BOIS C.	
			Réflexions sismiques de la croûte à la transition bassin-plate-forme dans les régions européennes	BLUNDELL D.J. et le BABEL Working Group	
			Apports des profils ECORS, de lignes sismiques industrielles et des forages à l'histoire structurale et sédimentaire du golfe du Lion (Méditerranée occidentale)	GORINI C., LE MARREC A. et MAUFFRET A.	
			Structure et volcanisme de la fosse de Valence (Méditerranée nord-occidentale)	MAILLARD A. et MAUFFRET A.	
			Modélisation gravimétrique de la structure alpine du système central espagnol (secteur NE)	BABIN R., BERGAMIN J., FERNANDEZ-RODRIGUEZ C., GONZÁLEZ-CASADO J., HERNÁNDEZ-ENRILE J., RÍVAS A., TEJERO R. et VICENTE G.	
			Une interprétation des lignes de sismique profonde des Alpes penniques valaisannes (Suisse)	MARCHANT R., STECK A., ESCHER A., LEVATO L., MASSON H., OLIVIER R., STAMPFLI G. et WAGNER J.-J.	
			Analyse structurale des nappes de Schams et des unités tectoniques adjacentes : implications pour l'évolution orogénique de la zone pennique en Suisse orientale	SCHREURS G.	
			Mesures de vitesses d'ondes de compression d'échantillons du Pennique valaisan pour l'interprétation des profils de sismique réflexion du PNR20-West	SELLAMI S., WAGNER J.-J. et STECK A.	
			Structure des péridotites de l'ophiolite de Kukës (Albanie)	HOXHA M., BOULLIER A.-M. et ZHUPI S.	
			Caractérisation stéréologique de la géométrie d'un massif rocheux fracturé : application aux carrières	GERVAIS F., RISS J. et	

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				de Comblanchien (Côte d'Or, France)	GENTIER S.
				Pétrologie et environnements sédimentaires des phosphates méso-cénozoïques du bassin des Ouled Abdoun (Maroc)	MOUTAOUAKIL D. et GRESSE P.
				Les coccolithophoridées fossiles ne peuvent plus être considérées comme caractéristiques du seul environnement pélagique	NOËL D., BUSSON G., CORNÉE A. et MANGIN A.-M.
1993		164	4	Late Cenozoic and Quaternary brittle continental deformation in western Turkey	Zanchi, Kissel and Tapirdamaz
				Revolution stress ellipsoïdes in brittle tectonics resulting from an uncritical use of inverse methods	Ritz and Taboada
				Localisation des déformations actives et traitement des données géodésiques: l'exemple de la faille de la Vallée longitudinale (Taïwan)	Lee et Angelier
				Modification d'un champ de contrainte régional par un champ de contraintes magmatiques local. Exemple de l'île de Skye (Ecosse) au Paléocène	Geoffroy, Bergerat et Angelier
				Anisotropie acoustique et sismique de calcaires fissurés aquifères	Broquet, Mania et Rampoux
				Modifications de texture dans la craie au contact de failles normales: un exemple de graben dans le bassin de Mons (Belgique)	Gaviglio, Chayé d'Albissin, Bergerat
				Cartographie automatique de zones à aléas de mouvements de terrain sur l'île de Tahiti à partir de données digitales	Guillande, Gelugne, Bardintzeff, Brousse
				Modèles d'évolution géochimique de granitoïdes peralumineux. L'exemple du complexe plutonique varisque du Millevaches (Massif central français)	Stussi et Cuney
				Une province magmatique de transition du calco-alcalin à l'alcalin: les granitoïdes pan-africains à structure annulaire de la chaîne pharusienne du Hoggar (Algérie)	Azzouni-Sekkal et Boissonnas
				Stratigraphie des unités birrimiennes dans le centre de la Côte d'Ivoire (Afrique de l'O)	Fabre et Morel
1993		164	4 bis	Erratum de l'article paru dans le n° précédent: Revolution stress ellipsoïdes in brittle tectonics resulting from an uncritical use of inverse methods	Ritz and Taboada
1993		164	5	Diagenèse des grès et histoire de la porosité d'un réservoir potentiel triasique (région de Privas, Ardèche)	Cros, Lanau, Vinchon, Bonhomme
				Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures	Julien, Lan and Berthault
				Sensibilité de la sédimentation organique aux variations climatiques du Tardi-Wurm et de l'Holocène: le Lac du Bouchet (Hte-Loire, France)	Lallier-Vergès, Sifeddine, Beaulieu
				Les biconstructions à foraminifères de l'Urgonien du massif du Haut-Giffre (Hte-Savoie, France)	Schulte, Davaud et Wernli
				Paléogéographie de l'Europe occidentale de l'Ordovicien au Dévonien	Robardet, Blaise, Bouyx, Gourvenec
				Comment corréler images sismiques et géologie à la limite entre zone interne et externe des Alpes occidentales?	Mugniet, Loubat et Cannic
				Séquences de dépôts, cycles transgressifs-régressifs et tectonique d'extension: l'exemple du bassin dauphinois dans la région de Digne au Lias et au Dogger	Graciansky, Dardeau, Dumont, Jacquin
				"Diapirisme crétacé sur la marge ibérique des Pyrénées occidentales: exemple du pic de Lauriolle; comparaison avec l'Aquitaine, les Pyrénées centrales et orientales"	Canérot et Lenoble
				Tectonique polyphasée plio-quadernaire en Albanie orientale (région de Korça-Pogradeci)	Tagari, Vergely et Aliaj

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Les granites hyperalcalins de Bonifatto (Corse du NW): un exemple possible d'évolution par transfert gazeux	Egeberg, Bonin et Sorensen
1993		164	6	Risques d'éruption gazeuse carbonique en Auvergne	Camus, Michard, Olive, Boivin
				Le puy de Gravenoire et ses coulées dans l'agglomération de Clermont-Ferrand (Massif central français): un modèle inhabituel d'avalanche de débris déclanchée par une éruption strombolienne en climat périglaciaire	de Goër de Hervé, Camus, Miallier
				Reconnaissance par télédétection des produits éruptifs et des lahars sur et autour de la calotte glaciaire du Nevado del Ruiz, Colombie	Vandemeulebrouck, Thouret et Dedieu
				Cadre structural et risques géologiques étudiés à l'aide de l'imagerie spatiale: la région de Colca (Andes du Sud, Pérou)	Huaman-Rodrigo, Chorowicz, Desfontaines
				L'évolution tectonique de marge péruvienne au Sénonien et Paléocène et ses relations avec la géodynamique	Jaillard
				Lower Cambrian paleogeography of the Iberian Peninsula and its relations with some neighbouring European areas	Liñan and Gamez-Vintaned
				The paleogeography of the northern Iberia at the Lower-Middle Cambrian transition	Alvaro, Gozalo, Liñan and Sdzuy
				Héritages structuraux panafricains et hercyniens sur la marge africaine de l'océan Atlantique, entre la Mauritanie et le Libéria	Villeneuve, Rochet et Faye
1994		165	1	Variability: a new parameter which emphasizes the limits of extended rare earth diagrams	Dupré, Schiano, Polvé and Joron
				Sur la classification et la normalisation de éléments incompatibles	Briqueu
				Etude thermo-chronologique de la dénudation du pluton du Monte Capanne (île d'Elbe, Italie) par les traces de fission	Bouillin, Poupeau et Sabil
				Originalité des phénomènes tectoniques synsédimentaires fini-yprésiens en Tunisie centro-septentrionale (région de Kairouan)	Rigane, Gourmelen, Broquet et Truillet
				Risques volcaniques et sismiques à l'Etna (Sicile)	Kieffer et Tanguy
				L'activité actuelle du Nevado Sabancaya (Sud Pérou): reconnaissance géologique et satellitaire, évaluation et cartographie des masses volcaniques	Thouret, Guillaude, Huaman, Gourgaud
				L'absence d'un enrichissement marqué en matière organique dans les sédiments déposés en contexte d'upwelling: le courant de Somalie	Tribovillard, Rivière, Ouahdi, Lallier-Vergès
				Les teneurs en acides aminés acides des matrices organiques solubles associées aux squelettes calcaires des démosponges et des cnidaires : une implication possible dans leur transformation diagénétique	Marin et Gautret
				Carnivores viverroïdes (Carnivora, Mammalia) du Miocène inférieur d'Europe occidentale: origine des familles modernes de Feliformia	Bonis
1994		165	2	Géochronologie U-Pb sur zircons et monozites dans le massif de St-Barthélémy (Pyrénées, France): discussion des âges des événements varisques et prévarisques	Delaperrière, Saint-Blanquat, Brunel
				Interprétation de profils radiaux de polarisation spontanée (PS) en volcanologie. Possibilités	Aubert et Dana

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				d'application de la méthode PS à la surveillance des volcans actifs	
				Les plis d'amortissement de deuxième génération: essai de quantification de la déformation sur le flanc S des Pyrénées occidentales (Espagne)	Hervouët et Al Saffar
				Caractérisation et diagenèse de la matière organique du Jurassique supérieur du Taurus occidental (Turquie méridionale). Reconstitution paléoenvironnementale et conséquences tectoniques	Baudin, Monod, Bégouën, Laggoun
				Modalités de la transgression campanienne sur le massif du Haushi-Huqf (Oman). Stratigraphie, contexte géodynamique et paléoenvironnements	Platel, Philip, Bourdillon de Grissac
				Evolution biostratigraphique, magmatique et tectonique du domaine paléotéthysien occidental (SW de l'Europe): implications paléogéographiques au Permien inférieur	Broutin, Cabanis, Chateaufort, Deroin
				L'empreinte de la diagenèse précoce sur les périodites à dominante calcaire dans les marnes bleues de l'Alpien-Albien du domaine vocontien (bassin du SE de la France)	Bréhéret
1994	165	3		3D-kinematics of extension in the Aegean region from the early Miocene to the Present, insights from the ductile crust	Jolivet, Brun, Gautier, Lallemand
				Failles, non-failles et structures de pression/tension dans l'inversion des données de tectonique cassante en termes de tenseurs des contraintes	Angelier
				Cartographie et surveillance temporelle des anomalies de polarisation spontanée (PS) sur le Piton de la Fournaise	Malengrau, Lenat et Bonneville
				Cadre structural du gîte Ag-Hg d'Imiter (Anti Atlas, Maroc): implication métallogénique	Ouguir, Macaudière, Dagalier, Qadrouci
				Les différences minéralogiques, chimiques et texturales entre cœur et bordures du filon de diabase de la Grande Commune (massif de Rocroi, Ardenne): des marqueurs d'un épisode d'infiltration par un fluide à CO ₂ et H ₂ O lors d'un métamorphisme varisque synschisteux en faciès schistes verts	Potdevin, Goffette et Santallier
				Corrélation de détail entre prismes bioclastiques de plate-forme et cycles marne-calcaire pélagiques (Barrémien du SE de la France)	Quesne et Ferry
				Stygo biology and historical geology : the age of Fuerteventura (Canary Island), as inferred from its present stygofauna	Boutin
1994	165	4		Affinités N américaines de taxons dévoniens (Givétien-Frasnien) du Boulonnais, N de la France. Migrations et diachromismes	Brice, Milhau et Mistiaen
				Analyse des failles du forage Balazuc-1 (programme GPF) et reconstitution des paléo-états de contrainte sur la bordure vivaro-cévenole du bassin du SE de la France. Relations avec la marge européenne de la Téthys ligurienne	Bergerat et Martin
				L'hypothèse de jeux de failles indépendamment contrôlés par un état de contrainte unique est-elle valable? Une approche numérique 3D	Dupin, Angelier et Sassi
				Recherche de signatures magmatique et hydrothermale dans les apatites du N du Portugal: étude par cathodoluminescence, microscopie électronique à balayage et microsonde électronique	Blanc, Roger et Couto
				Applications de la microscopie électronique à balayage et de la cathodoluminescence à des matériaux géologiques (sulfates, carbonates, silicates)	Blanc, Arbey, Cros, Cesbron, Ohnenstetter
				Structure ultrafine de la matière organique des roches mères du Kimméridgien du Yorkshire (UK)	Boussafir, Lallier-Vergès,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

					Bertrand
				Processus sédimentaires séculaires et géochronologie au ²¹⁰ Pb des principaux lacs de la dorsale camerounaise	Giresse, Ngos et Pourchet
				Evolution des flux de matière depuis 12 000 ans dans la haute vallée du Doubs (France)	Campy, Bichet, Di Giovanni, Richard
1994		165	5	Genèse de la province pyriteuse sud-ibérique dans le paléo-prisme d'accrétion? Arguments pétrologiques	Thiéblemont, Marcoux, Tégéyey, Leistel
				Mineralized veins resulting from fluid flow in decollement zones of the Sicilian prism: evidence from fluid inclusions	Guilhaumou, Larroque, Nicot, Roure
				Le volcanisme cénozoïque de la presqu'île du Cap-Vert (Sénégal): cadre chronologique et géodynamique	Crévola, Cantagrel et Moreau
				Déformations cassantes et contraintes créacées à actuelles dans la plate-forme moesienne (Bulgarie)	Bergerat et Pironkov
				Répartition paléogéographique des archéocyathes et délimitations des zones intertropicales au Cambrien inférieur	Debrenne et Courjault-Radé
				Variations du niveau marin dans le Dévonien carbonaté de Belgique : approches sédimentologique et séquentielle (1re partie)	Préat et Weis
				Variations du niveau marin dans le Dévonien carbonaté de Belgique : approches géochimique et isotopique (Sr, C, et O) (2e partie)	Weis et Préat
				Subsidence tectonique, eustatisme et contrôle des séquences dans les bassins namuriens et westphaliens de l'Europe de l'W, de la CEI et des USA	Izart et Vachard
				Au sujet de la faune maastrichtienne du bassin de Potosi (Bolivie centrale). Observations	Camoin, Rouchy, Bobinot, Casanova
1994		165	6	Extensional gneiss domes and detachment fault systems: structure and kinematics	Brun and Van Den Driessche
				Evolution archéenne et protérozoïque inférieur de la partie nord-orientale du craton de Sao Francisco (région de Valente-Santa Luz, Bahia Brésil)	Lamarck Argolo, Bedat, Driouch
				Les séquences d'arcs insulaires permo-triasiques du Nevada nord-occidental (Etats-Unis): éléments clés dans l'évolution géodynamiques des cordillères N Américaines	Lapierre, Charvet, Blein et Rouer
				Les cisaillements mylonitiques du granite de Millas (Pyrénées, France). Age créacé ⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar et interprétation tectonique	Monié, Soliva, Brunel et Maluski
				Compositions isotopiques (H, O) de l'eau en inclusion dans les carbonates biogéniques	Lecuyer et O'Neil
				L'origine biologique et superficielle des croûtes zonaires	Verrechia
				Signification hydrologique et climatique des carbonates continentaux quaternaires de la bordure du désert oriental égyptien (côte de la mer Rouge)	Freytet, Baltzer, Conchon, Plaziat
				Les spéléothèmes: un outil performant pour des études paléoclimatiques	Quinif, Genty et Maire
				La sédimentation organique lacustre en milieu tropical humide (Carajas, Amazonie orientale, Brésil): relation avec les changements climatiques au cours des 60 000 dernières années	Sifeddine, Bertrand, Fournier, Martin
1995		166	1	Etude chimique et isotopique (Nd) de formations ferrifères (banded iron formations ou BIFs) du Craton ouest-africain	Henry P.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Als et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Géochronologie U-Pb sur zircon du pluton d'Aouli, Haute Moulouya, Maroc	Oukemeni D., Bourne J. et Krogh T.E.
				Âge dévono-carbonifère de la formation glaciaire de la Mambéré (République Centrafricaine) : arguments paléomagnétiques et géologiques	Censier C., Henry B., Horen H., Lang J.
				Calcul de l'effet thermique d'une remontée hydrothermale dans un socle fracturé. Application à l'anomalie géothermique de Soultz-sous-Forêts (Nord Alsace)	Benderitter Y., Tabbagh A., et Elsass P.
				Dénudation tectonique au toit du noyau métamorphique rhodopien-macédonien : la faille normale ductile de Gabrov Dol (Bulgarie)	Bonev K., Ivanov Z. et Ricou L.E.
				Chevauchements post-tortonien vers l'ouest puis vers le sud au cœur de l'angle d'Isparta (Taurus, Turquie)	Frizon de Lamotte D., Poisson A.,
				Le fémur de dinosaure théropode du Musée d'Histoire naturelle de Gray (Haute-Saône) : identification, datation et essai de localisation de l'origine d'un fossile inhabituel	Buffetaut E., Cuny G., Lachkar G.,
				Production carbonatée de quelques algues calcifiées sur un récif corallien de Polynésie française	Payri C.E.
				La bioérosion dans le cycle des carbonates : essais de quantification des processus en Polynésie française	Peyrot-Clausade M.,
1995		166	2	De la propagation à l'accrétion océanique : étude par submersible du mur nord de la fosse Ouest-Blanco (zone de fracture Blanco, Pacifique NE)	Juteau T., Bideau D., Dauteuil O.,
				Authigenèse et évolution d'argiles hydrothermales océaniques : exemples des monts de la ride des Galapagos et des sédiments de la ride Juan de Fuca	Buatier M.D. et Karpoff A.-M.
				Chevauchements gravitaires halotectoniques dans le bassin distensif de Camargue (marge du golfe du Lion, SE de la France)	Valette M. et Benedicto A.
				"Première étude de surface d'un grand "glacier de sel" sous-marin : l'est de la structure Ouenza-Ladjebel-Méridéf (confins algéro-tunisiens). Proposition d'un scénario de mise en place et comparaisons"	Vila J.-M.
				Contexte géodynamique et milieu de dépôt du gisement de stévensite (rhassoul) miocène du Maroc : environnement lacustre ou évaporitique?	Duringer P., Ais M. et Chahi A.
				Burial diagenesis of limestones under simple overburden. Stylolites, cementation and feedback	Bathurst R.G.C.
				L'aube de la craie	Busson G., Noël D., Cornée A.,
				New remains of the armoured dinosaur Struthiosaurus from the late Cretaceous of the Iberian peninsula (Laño locality, Basque-Cantabric basin)	Pereda-Suberbiola X., Astibia H.,
				Oscillations de la limite nord du domaine des moussons africaine, indienne et asiatique au cours du dernier cycle climatique	Petit-Maire N., Sanlaville P. et Yan Z.
				Variations of eastern Asian Monsoon over the last 140,000 years	Liu T., Guo Z., Liu J., Han J., Ding Z.,
				La radio magnéto-tellurique : une nouvelle méthode de la géophysique appliquée	Dupis A., Choquier A. et Bossuet G.
1995		166	3	Transport pollinique et circulation atmosphérique au large de l'Afrique tropicale occidentale au cours de la dernière déglaciation	Lézine A.-M., Leroux M., Turon J.-L.,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			Index de fertilité et mousson dans le bassin de Somalie. Evolution au Quaternaire supérieur	Vergnaud-Grazzini C., Caulet J.-P.,
			Etude de la sismicité de l'Auvergne et des régions limitrophes (Massif Central français)	Dorel J., Fourvel D. et Donnadiou G.
			Avalanches et coulées de débris dans un volcan complexe intraplaque : vers un nouveau schéma volcano-structural du massif du Cantal (Massif Central, France)	Cantagrel J.-M.
			Le rôle du plissement disharmonique dans la tectogenèse de l'allochtone ardennais	Mansy J.-L., Meilliez F., Mercier E.,
			Age cambrien probable de la genèse par métasomatose des albitites du Tizi-n' Test (Taghwacht, Taroudant, Haut-Atlas occidental, Maroc)	Essalhi A., Prost A.-E., Touray J.-C.,
			Limite Précambrien-Cambrien : évolution des concepts	Debrenne F. et Debrenne M.
1995	166	4	Nouvelle interprétation de la suture téthysienne vardarienne d'après l'analyse des séries de Péonias (Vardar oriental, Hellénides internes)	Ferrière J. et Stais A.
			Detachment faults and pluton emplacement : Elba Island (Tyrrhenian Sea)	Daniel J.-M. and Jolivet L.
			Nature du magmatisme lié à une extension pré-panafricaine : les dolérites des bassins de Comba et de Sembé-Ouessou (Congo)	Vicat J.-P. et Pouclet A.
			Inversion négative et rifting atlasique : l'exemple du bassin triasique de Kerrouchène (Maroc)	Laville E., Charroud A., Fedan B.,
			Evolution tectono-sédimentaire du versant nord des Pyrénées centre-orientales au Paléocène et à l'Eocène inférieur	Tambareau Y., Crochet B., Villatte J.,
			Caractérisation de séquences tectono-eustatiques de différents ordres dans l'Albien du Congo par l'analyse paléocéologique quantitative des associations micropaléontologiques	Mussard J.-M., Cugny P. et Peybernes B.
			Les discontinuités sédimentaires et leur utilisation pour les corrélations stratigraphiques : exemple dans le Lias moyen du Quercy (Aquitaine NE)	Brunel F., Cubaynes R., Rey J.,
			Contrôle astronomique de la sédimentation carbonatée dans le Crétacé inférieur du Bassin vocontien (SE France)	Giraud F., Beaufort L. et Cotillon P.
			Shelfal accommodation as a major control on carbonate platforms	Jacquin T. and Vail P.R.
1995	166	5	Approche expérimentale du fonctionnement des rampes émergentes	Merle O. et Abidi N.
			"Cinématique des déformations au sein d'un système chevauchant aveugle : l'exemple de la ""Montagna dei Fiori"" (front des Apennins centraux, Italie)"	Averbuch O., Mattei M., Kissel C.,
			Variation latérale des fronts de déformation de la Ride méditerranéenne (Méditerranée orientale)	Chaumillon E. et Mascle J.
			Sedimentation answers to local tectonic events in a pelagic swell (Subbetic zone, Province of Murcia, Spain)	Rey J.
			Stratigraphie des évaporites du Trias français. Exemple de séquences de dépôt des séries carniennes et leur cadre morpho-structural	Bourquin S., Poli E., Durand M.
			"Submarine resedimentation of Cretaceous deposits during the Palaeogene : the ""Formation grésoglaucouneuse"" from the Ultrahelvetetic Prealps (Haute-Savoie, France)"	Kindler P., Ujetz B., Charollais J.,
			Biochronologie et méthodes de parcimonie	Martinez J.-N.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			Les échelles biostratigraphiques du Permo-Trias continental établies à partir des vertébrés tétrapodes : quelques problèmes	Battail B.
			Introduction à la série d'articles : Biostratigraphie méso-cénozoïque, Ouest-Europe	Thierry J. et Rey J.
			A high resolution Middle Triassic ammonoid standard scale in the Tethys Realm. A preliminary report	Mietto P. and Manfrin S.
			Cretaceous stratigraphic scales based on benthic foraminifera in West European basins (biochronohorizons)	Magniez-Jannin F.
			Les surfaces d'érosion méso-cénozoïques en Ardenne-Eifel	Demoulin A.
			Instabilité morphodynamique d'un bassin-versant alpin et simulation d'une crise érosive (L'Eglise-Arc 1800, Tarentaise)	Thouret J.-C., Vivian H. et Fabre D.
			Le volcanisme fissural paléozoïque du domaine nord-armoricain	Lahaye Y., Blais S., Auvray B.,
			Détermination de la lithologie dans le forage scientifique de Balazuc-1 par tri statistique de données diagaphiques (projet Ardèche, Programme Géologie Profonde de la France)	Scheerens S., Aquilina L.,
			Simulation numérique des réservoirs hétérogènes, apport dans le transfert de masse en milieu poreux saturé	Delay F., Housset-Resche H. et Porel G.
1995	166	6	Un crâne de Teleidosaurus cf. gaudryi (Crocodylia, Metriorhynchidae) dans le Bajocien supérieur des environs de Castellane (sud-est de la France)	Hua S. et Atrops F.
			Nature, géométrie et préservation des sédiments silicoclastiques dans les systèmes de bas niveau des bassins de marge cratonique (Proterozoïque terminal, Mali, Afrique de l'ouest)	Proust J.-N.
			Réflexions sur la biostratigraphie du Crétacé inférieur et sur sa complémentarité avec l'analyse séquentielle : exemple de l'Urgonien jurassien et subalpin	Clavel B., Charollais J. Schroeder R.,
			Foraminifères planctoniques du Crétacé : commentaire de la zonation Europe-Méditerranée	Robaszynski F. et Caron M.
			Le haut-fond carbonaté valanginien de Saint-Eucher (Mirabeau, Vaucluse). Sa signification dans le cadre paléostrucural crétacé du Sud-Est de la France	Masse J.-P.
			The Messinian salt of the Mediterranean : geochemical study of the salt from the central Sicily basin and comparison with the Lorca basin (Spain)	Garcia-Veigas J., Orti F., Rosell L.,
			Marqueurs d'évolution de marges continentales paléozoïques : les monticules carbonatés à stromatolites	Bourrouilh R. et Bourque P.A.
			L'ouverture initiale de l'Atlantique central	Piqué A. et Laville E.
			Extensional tectonics of the Oligo-Miocene Hérault basin (S France), Gulf of Lion margin	Maerten L. and Séranne M.
			Les bassins du Rif central (Maroc) : marqueurs de chevauchements hors séquence d'âge miocène terminal au coeur de la chaîne	Tejera De Leon J., Boutakiout M.,
			Les processus d'érosion mécanique à l'intérieur des grands bassins fluviaux	Souriau M.
			Erosion et sédimentation au voisinage d'un anticlinal de rampe : apport d'un modèle numérique	Leturmy P., Mugnier J.-L. et Chalaron E.
			Etude géométrique et expérimentale d'un bassin transporté : exemple du synclinorium de l'Alto Beni (Andes centrales)	Baby P., Colleta B. et Zubieta D.
			Lithospheric folding in the Indian Ocean and the rheology of the oceanic plate	Martinod J. and Molnar P.

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				First in-situ observation at a major backthrust system of an active accretionary prism (eastern Nankai trough, Japan)	Lallemant S., Lallemant S., Cadet J.-P.,
1996		167	1	A review of Jurassic dinoflagellate cyst biostratigraphy and global provincialism	Riding and Ioannides
				Jurassic calcareous nannofossil biostratigraphy of western Europe : compilation of recent studies and calibration of bioevents	De aenel, Bergen and Von Salis Perch
				"Étages et zones de graptolites : définition et validité ; l'exemple du Silurien inférieur"	Legrand
				Cathodoluminescence des minéraux carbonatés et sulfatés (Trias ardéchois , bassin du SE, France): intérêts stratigraphiques et tectoniques	Cros, Arbey et Blanc
				Stratigraphie et tectonique du Néogène de la région d'Achotal (Etat de Veracruz, Mexique) d'après la carte des isochrones de grade-datation	Compan Cadena, Sanchez Martin
				Contribution de la minéralogie des argiles à la connaissance de l'histoire paléogéographique et diagénétique du Mésozoïque supérieur au Guatemala	Debrabant, Chamley, Fourcade, Thiébault
				Essai de corrélation quantitative entre maturité pétrolière des macéraux et pouvoir réflecteur	Planche, Pradier et Brévart
				Evolution structurale du bassin houiller d'Alès (données nouvelles et interprétation)	Genna et Debriette
				Restauration d'un ensemble structural morcelé à l'aide d'un référentiel trirectangle: kink-bands conjugués et failles permiennes dans les Maures occidentales (Var, France)	Bronner
				Héritage distensif et structuration chevauchant dans une chaîne de couverture. Apport de l'équilibrage par modélisation géométrique dans le Jura nord-occidental	Martin et Mercier
				Signatures de la surrection et de la subsidence dans les bassins d'avant-chaîne actifs: Les foothills de Taïwan (de 8 Ma à l'Actuel)	Déramont, Delcaillau, Souquet, Angelier
				The Miocene Ashizuri complex (SW Japan): source and magma differentiation of an alkaline plutonic assemblage in an island-arc environment	Stein, Lapierre and Charvet
				Tectonique plio-quadernaire de la chaîne tello-rifaine et de la mer d'Alboran. Une zone complexe de convergence continent-continent	Meghraoui, Morel, Andrieux et Dahmani
				Impact de l'anthropisation et du climat sur le détritisme en France du SE (Alpes du S et Provence)	Jorda et Provansal
				Modélisation de la profondeur du pergélisol au cours du dernier cycle glaciaire en France	Lebret, Dupas, Clet, Courbouleix, Coutard
1996		167	2	Geology and geochemistry of Nuku Hiva, Marquesas: temporal trends in a large Polynesian shield volcano	Le Dez, Maury, Vidal, Bellon, Cotten
				Le volcanisme de la bordure occidentale de la Meseta de Los Frailes (Bolivie): un jalon représentatif du volcanisme andin depuis l'Oligocène supérieur	Leroy et Jimenez
				Les inclusions vitreuses des ilménites, apatites et quartz des sédiments phosphatés de Tunisie: témoignages d'un volcanisme alcalin d'âge paléocène supérieur à éocène	Béji Sassi, Laridhi Ouazaa, Clocchiatti
				"Deuxième étude de surface d'un grand ""glacier de sel"" sous-marin albien (250 km2?): les masses trasiques du ""diapir"" de Ben Gasser et de l'anticlinal du Kef (NW tunisien)"	Vila, Ben Youssef, Chikhaoui et Ghanmi
				Evolution diagénétique de la composition chimique des aragonites biogéniques chez les spongiaires, coraux et céphalopodes triasiques du Taurus lycien (Turquie)	Dauphin, Gautret et Cuif
				A primitive chelonoid turtle from the late Cretaceous of Touraine, France	Bardet, Pereda Suberbiola et

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

					Badillet
				Champs cinématiques associés à une famille de failles striées	Sirieys
				Imagerie numérique multisource de la surface topographique. Application à la géométrie d'un milieu karstique : Verneuil-sur-Avre (Perche)	Sylioti, Deffontaines, Chorowicz, Obert
				Enregistrement géomorphologique de maxima glacio-eustatiques dans la région soulevée de Soverato (Italie du S)	Dumas et Raffy
1996		167	3	"Evolution géodynamique de l'Afrique de l'W entre 2,2Ga et 2Ga : le style ""archéen"" des ceintures vertes et des ensembles sédimentaires birimiens du NE de la Côte d'Ivoire"	Vidal, Delor, Pouclet, Simeon et Alric
				Les dolérites tholéitiques de Gaujacq et St Pandelon (Landes, France). Pétrologie, géochimie et cadre géodynamique	Demant et Morata
				Diversités géochimiques, pétrologiques et structurales des ophiolites des Albanides	Tashko
				Géométrie des bassins du prisme S Barbade	Huygue, Griboulard, Faugères, Gonthier
				Contraintes et plissement au front d'une chaîne de collision: exemple des calcaires récifaux pliocènes de Yutengping (Taiwan)	Hu et Lee
				"Reconstitution des conditions paléo-environnementales du dépôt du soufre oligocène des Camoins, à Marseille (Bouches-du-Rhône, France); rôle des bactéries dans la constitution et deans l'évolution des sédiments d'une lagune continentale aux eaux sulfatées"	Rousset, Jacq et Magnan
				Anatomie des monticules micritiques du Frasnien belge et contexte eustatique	Boulvain et Herbosch
				Partition stratigraphique des environnements et produits carbonatés dans l'Aalénien du SE de la France	Rousselle et Dromart
				Contrôle stratigraphique des faciès, géométries et profils de dépôt de la plate-forme carbonatée bourguignonne du Bathonien-Callovien	Gaumet, Garcia, Dromart et Sambet
				Variation cyclique de la production carbonatée au Jurassique le long du transect Bourgogne-Ardèche, Est-France	Dromart, Allemand, Garcia et Robin
				Les associations de brachiopodes du Jurassique moyen du bassin de Paris: une échelle biochronologique ponctuée de niveaux-repères pour la contrainte des corrélations séquentielles à haute résolution	Garcia, Laurin et Sambet
				European Mesozoic-Cenozoic charophyte biozonation	Riveline, Berger, Feist, Martin-Closas
1996		167	4	Origine continentale des évaporites paléogènes du fossé de Valence (Drôme): données minéralogiques, isotopiques et paléocéologiques	Fontes, Gaudant, Mélières, Filly, Schlund
				Dynamique et approche quantitative des remplissages fini-et postwürmiens du bassin lacustre de Cerin (Jura, France)	Bossuet, Ruffaldi, Magny, Richard
				Anatomie de quelques plates-formes carbonatées progradantes messiniennes de Méditerranée occidentale	Cornée, Saint-Martin, Conesa, André
				Plates-formes carbonatées plio-quatérnaires dans le golfe de Suez : rôle de la tectonique et de l'eustatisme	Rioual, Orszag-Sperber et Purser

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Les granitoïdes hercyniens du Maroc dans le cadre de l'évolution géodynamique régionale	Gasquet, Stussi et Nachit
				Le volcanisme birimien du NE de la Côte d'Ivoire, mise en évidence de deux phases volcano-tectoniques distinctes dans l'évolution géodynamique du Paléoproterozoïque	Pouclet, Vidal, Delor, Siméon et Alric
				Altération à basse température des basaltes en domaine océanique et comportement des terres rares (SEADMA 1 - ride médio-atlantique , 20°-24°N)	Belarouchi, Laverne, Gente, Agrinier
				Etude détaillée de la structure d'un bloc basculé de la marge continentale de la Galice (W Ibérie) à l'aide de données sismiques acquises près du fond (système Parisar): conséquences sur la structuration de cette marge	Thomas, Sibuet, Nouzé et Marsset
1996	167	5		Fusion de la croûte océanique dans les zones de subduction/collision récentes: l'exemple de Mindanao (Philippines)	Maury, Sajona, Pubellier, Bellon, Defant
				Burial and thermal conditions of diagenesis in the Lower Cretaceous Barra de Itiuba Shale Formation, Sergipe-Alagoas basin, Brazil	Varajao and Meunier
				Le substratum jurassique des flyschs mauritaniens de l'W des Maghrébides: l'unité de l'Ouareg (région de Turguist, Rif Maroc)	Olivier, Durand-Delga, Manivit, Feinberg
				Contexte paléogéographique et paléotectonique de la formation des bassins crétacés du Moyen-Atlas (Maroc) à la lumière des données stratigraphiques récentes	Charrière
				Géométrie des dépôts de la formation de Lons (Kimméridgien, bassin d'Aquitaine). Interprétation structurale	Thomas, Permanyer, Delfaud, Biteau
				Le site de Tercis (Landes). Observations stratigraphiques sur le Maastrichtien. Arguments pour la localisation et la corrélation du Point Stratotype Global de la limite Campanien-Maastrichtien	Odin
				Le graphisme des tableaux biostratigraphiques à ostracodes dans l'analyse des corps sédimentaires	Lethiers
				Early Carboniferous xenacanthids (chondrichthyes) from eastern Europe	Ivanov and Ginter
1996	167	6		Traduction des surfaces stratigraphiques et des géométries deltaïques lors du passage de l'échelle puits à l'échelle sismique	Schulbaum, Durand et Rousset
				The basinal geochemical signature and platform margin geometries in the Upper Devonian mixed carbonate-siliciclastic system of western Canada	Van Buchem, Eberli, Whalen, Mountjoy
				The carbonate feedback system: interaction between stratigraphic accomodation, ecological succession and the carbonate factory	Homewood
				Oligocene-Miocene shallow carbonates in offshore Tunisia: a composite case study for a stratigraphic seismic forward model	Schwab and Pince
				Contrôle climatique et tectonique de l'édification récifale en Nouvelle-Calédonie au cours du Quaternaire terminal	Cabioch, Récy, Jouannic et Turpin
				La mangrove ouest-africaine , signal des variations du niveau marin et des conditions régionales du climat au cours de la dernière déglaciation	Lézine
				A terminal Cretaceous pterosaur from the Corbières (southern France) and the problem of pterosaur extinction	Buffetaut, Clarke and Le Loeuff
				"Sur l'âge paléogène de certaines "lames triasiques" N et sous-pyrénéennes"	Peybernès, Fondécave-Wallez, Eichène

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Implications of basalt major element compositions for melting beneath Indochine : response to reorganised spreading and thermally-anomalous asthenosphere	Flower, Nguyen, Nguyen and Nguyen
				Trace element and isotopic compositions of Vietnamese basalts : implications for mantle dynamics in the southeast Asian region	Nguyen, Flower, Nguyen and Nguyen
				Champ de contrainte post-pliocène et déformations récentes dans les Alpes sud-occidentales	Maddedu, Béthoux et Stephan
1997	168	1		Evolution of a mid-Tertiary extensional shear zone in the southern Menderes Massif, western Turkey	Bozkurt and Park
				Prolongement en profondeur d'une acaïlle ultra-basique allochtone: traitement des données aéromagnétiques et modélisation 3D des périodotites des Beni-Malek (Rif, Maroc)	El Azzab, Galdeano, Feinberg, Michard
				Paleogeographic context of the Burdigalian basins northeast of Velez-Rubio (External zones of the Betic Cordilleras, SE Spain)	Aguado and Rey
				Sequential balancing of growth structures, the late Tertiary example from the central Apennine	Artoni and Casero
				Variation in echinoid biodiversity during the Cenomanian-early Turanian transgressive episode in Charentes (France)	Néraudeau, Thierry and Moreau
				Graphic correlation and sequence stratigraphy of Neogene rocks in the gulf of Suez	Krebs, Wescott, Nummedal, Gaafar
				Géochimie organique et reconstitution de l'histoire thermique et tectono-sédimentaire de la marge ardéchoise (programme GPF, France)	Disnar, Marquis, Espitalié, Barsony
				Contribution de matière organique méso-cénozoïque dans un flux organique terrigène pardi et post-glaciaire (bassin de Chaillexon, Doubs, France)	Di-Giovanni, Bertrand, Campy et Disnar
				Variations de la productivité au NW de l'océan Indien lors des derniers 70 000 ans dans l'upwelling de Socotra et de Somalie : enregistrements géochimiques	Ouahdi
1997	168	2		Enregistrement des variations morphologiques et de la composition des peuplements d'ammonites durant le cycle régressif/transgressif de 2e ordre Bathonien inférieur-Oxfordien inférieur en Europe occidentale	Marchand et Thierry
				Tercis (Landes, SW France): point stratotype global de la limite Campanien-Maastrichtien. Résultats magnétostratigraphiques et premières données de la nannoflore calcaire	Barchi, Bonnemaïson, Galbrun et Renard
				Stratigraphie séquentielle, biozonation par les foraminifères planctoniques, grade-datation et évaluation des taux de sédimentation dans les calcaires crayeux campano-maastrichtiens de Tercis (SW France)	Peybernès, Fondécave-Wallez, Gourinard
				Essai de biozonation de l'Oligo-Miocène dans les bassins européens à l'aide des grands foraminifères néritiques	Cahuzac et Poignant
				Organisation stratigraphique et dynamique sédimentaire du Valanginien au passage plate-forme/bassin en Basse-Provence (SE France)	Bulot, Masse, Moutier et Virgone
				Le Jurassique de la chaîne des Palmyrides (Syrie centrale)	Mouty
				Foraminiferal and seismic interpretations of the paleoenvironment of a profile in the North Sea	Laursen, Konradi and Bidstrup
				Paleogeographic and tectonic position of the Carboniferous rocks of the western Pontides (Turkey) in the frame of the Variscan belt	Görür, Monod, Okay, Sengör, Tütsüz
				Mineralogy from geochemical data, a case study: Balazuc-1 borehole (Ardèche, Programme	Scheerens and Steinberg

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Géographie Profonde de la France)	
				Bilan de matière des processus d'illitisation et de surcroissance de quartz dans un réservoir pétrolier du champ d'Ellon (zone Alwyn, mer du Nord)	Potdevin et Hassouta
				Reconstitution de la chimie des eaux de gisement en réservoir gréseux en vue d'une modélisation numérique de la diagenèse minérale	Bazin, Brosse et Sommer
				Caractérisation isotopique (O, C, Sr) des flux glaciaires du bassin versant du lac d'Annecy (E France)	Négre, Casanova et Nicoud
				La surface carbonatée du massif des Arbailles (Pyrénées-Atlantiques): un exemple de paléoréseau hydrographique néogène déconnecté par la surrection	Vanara, Maire, et Lacroix
1997		168	3	Metamorphism during late orogenic extension : insights from the french Variscan belt	Gardien, Lardeaux, Ledru, Allemand
				Geochemistry of the Triassic Jurassic Alpine continental deposits: origin and geodynamic implications	Poinssot, Goffé and Toulhoat
				Tertiary transcurrent tectonics of North-central Sardinia	Pasci
				Evolution de la perméabilité du sel gemme sous sollicitations mécano-chimiques	Cosenza et Ghoreychi
				Etude expérimentale de la conductivité thermique d'une argile en fonction de la température	Djéran-Maigre, Bazargan-Sabet
				Sulphur-rich organic matter from bituminous laminites of Orgagnoux (France, Upper Kimmeridgian): the role of early vulcanization	Mongenot, Boussafir, Derenne
				Palaeozoic vertebrates of the Alps: a review	Blieck, Conti, Dalla vecchia, Flügel, Gand
				Sequence development and biotic assemblages on an active continental margin: the Turonian-Campanian of the northern Calcareous Alps, Austria	Sanders, Kollmann and Wagreich
				Séquences et cycles d'ordre 2 en régime extensif et transtensif: exemple du Crétacé inférieur de l'Atlas Tunisien	Souquet, Peybernès, Saadi, Ben Youssef
				Histoire de la mer d'Aral (Asie centrale) depuis le dernier maximum glaciaire	Létolle et Mainguet
1997		168	4	Les déformations paléogènes de la zone d'avant-arc sud-équatorienne en relation avec l'évolution géodynamique	Jaillard, Benitez et Mascle
				Geometry and sense of motion along the Vietnam continental margin: onshore/offshore Da Nang area	Roques, Rangin and Huchon
				Distension néogène post-collisionnelle sur le transect de grande-Kabylie (Algérie)	Aïté et Gélard
				Structure fine du contact de base des schistes lustrés de Haute-Maurienne à partir de sismique en Puits	Monin, Ménard et Diétrich
				The Upper Devonian Nisku pinnacle reefs of west-central Alberta (Canada): subsurface and outcrop evidence for subtle structural control on reef inception	Villéger
				Comparaison des caractéristiques hydrodynamiques et structurales de l'aquifère crayeux du littoral N Pas-de-Calais	Louche, Delay et Carlier
				Chronologie et causalité entre tectonique et karstification. L'exemple des paléokarsts crétacés du Hainaut (Belgique)	Quinif, Vanduycke et Vergari
				Surfaces d'érosion polygéniques dans les formations cénozoïques du Bassin parisien	Dewolf et Pomerol

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Dissolution experiments on modern and diagenetically altered bone and the effect on the infrared splitting factor	Nielsen-Marsh and Hedges
				Shallow benthic foraminiferal assemblages as signals for depth of their deposition and their limitations	Hottinger
				Les monomères phénoliques dérivés des lignines dans les sédiments d'une carotte longue du lac du Bouchet (Massif central, France) et la reconstitutions des paléoenvironnements	Serve, Icole et Blazi
				Ami Boué, fondateur de la Société Géologique de France, et la naissance de la géologie dans le SE de l'Europe	Durand-Delga, Nikolov et Sandulescu
1997		168	5	Mesozoic reptile bones as diagenetic windows	Barker, Clarke and Martill
				A preliminary investigation of DNA stability in bone during artificial diagenesis	Waite, Child, Craig, Collins, Gelsthorpe
				Diagenetic evolution of mammal bones in two French Neolithic sites	Bocherens, Tresset, Wiedemann, Giligny
				Effets de la diagenèse précoce sur la matière organique sédimentaire d'origine palustre. Exemple du lac Tririvakely (Madagascar)	Bourdon, Laggoun-Défarge et Chenu
				Changements climatiques et effets anthropiques au cours du dernier millénaire attesté par l'étude pétrographique de la matière organique (Annecy, Le Petit Lac, France)	Buillit, Lallier-Vergès, Disnar et Loizeau
				Les phosphates méso-cénozoïques du bassin du Congo et leurs paléoenvironnements	Gresse et Baloka
				Les coccolithophoridés, contributeurs essentiels de la fraction calcaire des sédiments marins du Jurassique moyen-supérieur : contraste entre les populations des calcaires et des marnes	Busson, Noël et Cornée
				Structural and stratigraphic data confirm a middle (?) -late Devonian accretion of the eastern Klamath Mountains, northern California	Campos, Charvet and Lapierre
				Eocene to Miocene back-arc basin basalts and associated island arc tholeiites from northern Sulawesi (Indonesia) : implications for the geodynamic evolution of the Celebes basin	Rangin, Maury, Polvé, Bellon, Priadi
				Les bassins côtiers triasico-liasiques du Maroc occidental et la diachronie du rifting intra-continentale de l'Atlantique central	Le Roy, Piqué, Le Gall, Aït Brahim
				Kinematic of a complex Alpine segment: superimposed tectonic and metamorphic events in the Petite Kabylie Massif (northern Algeria)	Mahdjoub, Choukroune and Kienast
				Déformations alpines, inversion tectonique négative et karstogenèse: exemple de la Pierre St-Martin (Pyrénées-Atlantiques, France)	Hervouët
				Les poissons pétrifiés du Monte Bolca (Italie) et leur influence sur les théories de la Terre au milieu du Siècle des Lumières, d'après un manuscrit inachevé de Jean-François Séguier (1703-1784)	Gaudant
				Observation: sur l'origine des virgations des Maures occidentales (Var, France)	Crévola
1997		168	6	L'évolution polycyclique de la chaîne hercynienne	Faure, Leloix et Roig
				Amount and timing of extension along the continental margin off central Vietnam	Marquis, Roques, Huchon, Coulon
				Séquences de dépôt dans le Quaternaire terminal du plateau continental nord aquitain (océan Atlantique, France)	Cirac, Berné, Lericolais et Weber

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Grain-scale microstructures and physical properties of faulted chalk	Gavoglio, Adler, Thovert, Vandycke
				Relations entre minéralogie et milieu poreux de la craie tuffeau (Bassin de Paris, France)	Dessandier, Antonelli et Rasplus
				Towards a site classification: comparison of stratigraphic, taphonomic and diagenetic patterns and processes	Denys, Andrews, Dauphin, Williams
				Biogeochemical characterization of ichthyosaur bones from Holdmaden (Germany, Lias)	Montgelard, Bucht, Gautret and Dauphin
				Problems and prospects for carbon isotope analysis of very small samples of fossil tooth enamel	Lee-Thorp, Manning and Sponheimer
				Stable carbon and isotope ratios in ungulate teeth from french Eocene and Oligocene localities	Blondel, Bocherens and Mariotti
				Analysis of uppermost Cretaceous-lowermost Tertiary hemipelagic successions in the Basque Country (western Pyrenees) : evidence for a sudden extinction of more than half planktic foraminifer species at the K/T boundary	Apellaniz, Baceta, Bernaola-Bilbao
				Communautés fossiles benthiques aux alentours de la limite Crétacé/Tertiaire dans les Pyrénées	Tambareau, Hottinger, Rodriguez-Lazaro
				L'oiseau géant Gastornis : interprétation, reconstitution et vulgarisation de fossiles inhabituels dans la France du XIXe siècle	Buffetaut, Clarke and Le Loeuff
				Expériences anciennes sur la formation des roches cristallines. Du dernier quart du XVIIIe siècle aux années 1850	Gohau
1998		169	1	L'impact du Chicxulub et la limite Crétacé-Tertiaire dans la région du golfe du Mexique	Claeys, Smit, Montanari et Alvarez
				The geological record in non-marine environments around the K/T boundary (Trempe Formation, Spain)	Lopez-Martinez, Ardévol, Arribas, Civis
				"Carbonate depositional sequences in shallow to hemipelagic platform deposits; Aptian, Prebetic of Alicante (SE Spain)"	Ruiz-Ortiz and Castro
				Stratigraphy and sequence stratigraphy of the Moscovian, Kasimovian and Gzhelian in the Moscow Basin	Briand, Izart, Vaslet, Vachard, Makhlina
				"Les corps triasiques des monts du Mellègue (confins algéro-tunisiens) sont-ils des diapirs ou des ""glaciers de sel""?"	Perthuisot, Aoudjehane, Bouzenoune
				Mise en évidence d'un début d'encroûtement carbonaté dans les basaltes du Trias dans le Moyen Atlas (Maroc)	Hamidi, Colin et Boulange
				Temporal geochemical trends in northern Luzon arc lavas (Philippines): implications on metasomatic processes in the island arc mantle	Maury, Defant, Bellon, Jacques, Joron
				Modélisation des transferts hydrologiques et thermiques lors de l'évolution de la paléomarge ardéchoise (France)	Le Carlier de Veslud, Royer, Gérard
				Etude expérimentale du comportement poromécanique d'une craie blanche	Skoczylas et Shao
				Modelling diagenetic bone fractures	Alcala and Escorza
				Stable carbon and nitrogen isotope ratios of individual amino acids give new insights into bone	Turban-Just and Schramm

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			collagen degradation	
			Mise en évidence, sur la côte récifale d'Egypte, d'une régression interrompant brièvement le plus haut niveau du Dernier Interglaciaire (5e): un nouvel indice de variations glacio-eustatiques à haute fréquence au Pléistocène?	Plaziat, Reyss, Choukri, Orszag-Sperber
			Les sédiments de l'étang de Berre (Provence, France), témoins de la mobilité du niveau marin holocène	Provansal, Arnaud, Vella, Oberlin
			"Un manuscrit inédit de Liebniz (1646-1716) sur la nature des ""objets fossiles"""	Cohen
1998	169	2	High-pressure granulites on top of the Beni Bousera peridotites, Rif belt, Morocco: a record of an ancient thickened crust in the Alboran domain	Bouybouène, Michard and Goffé
			La minéralisation fluotée du type Mississippi Valley du Jebel Stah (Tunisie N orientale)	Souissi, Fortune et Sassi
			Mise en évidence des relations surface-endokarst par la microgranulométrie, exemple du karst crayeux haut- normand	Lacroix, Leboulanger, Wang, Feeny
			"Les encroûtements carbonatés (""calcrètes"") en Champagne crayeux: rôle de la diagenèse et des actions biologiques sous climat tempéré"	Loisy et Pascal
			Frangé capillaire et tracés historiques du tritium et de l'azote dans la craie sénonienne en Champagne	Ballif
			Compositions isotopiques de l'azote de la matière organique des cherts précambriens : nouvelles clés pour l'évolution du cycle de l'azote?	Beaumont et Robert
			Les black shales, un outil chronostratigraphique haute résolution. Exemple de l'Albien du bassin de Marches-Ombic (Italie centrale)	Fiet
			Révision biostratigraphique du Cambrien moyen du versant méridional de la Montagne Noire (Languedoc, France)	Javier Alvaro et Vizcaïno
			Re-evaluation of Procraspedites SPATH.1930 (Ammonitina) from the Upper Kimmeridgian of Mexico	Oloriz, Villaseñor and Gonzalez-Arreola
			Modifications des paléoenvironnements et des associations biologiques autour de la limite Crétacé-Tertiaire dans les montagnes d'Oman	Roger, Bourillon, Razin, Le Callonnec
			What appened to small benthic foraminifera at the Cretaceous/Tertiary boundary?	Coccioni and Galeotti
			Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Palaeocene and Eocene	Serra-Kiel, Hottinger, Caus, Drobne
			Evolution qualitative des flux particulaires depuis 12 600 ans dans le bassin du lac Chambon, Massif Central, France	Gay, Macaire et Cocirta
			Variations des lignes de rivage du plateau continental du Cameroun à la fin du Pléistocène (40ka à 10ka B.P.): chronologie et environnements sédimentaires	Giresse et Ngeutchoua
1998	169	3	Sédimentologie du stratotype de la limite Frasnien-Famennien (Coumiac, Montagne Noire, France)	Préat, Mamet et Devleeschouwer
			Présence d'un Paléoniscoïde (Pisces, Actinopterygii) dans l'Autunien de Morte-Mérie (Ardèche, France): sédimentologie, biostratigraphie, paléoenvironnement	Poplin, Farjanel, Genna et Razin
			Mass extinction in planktic foraminifera at the Cretaceous/Tertiary boundary in subtropical and temperate latitudes	Molina, Arellinas and Arz
			Ni-rich spinel at the Cretaceous-Tertiary boundary of El Kef, Tunisia	Robin and Rocchia

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			Combined method of petrography, geochemistry and petrophysics to characterize bitumen-bearing reservoirs: application to a North sea sandstone	Belin, Faggionato and Pradier
			Coal petrology and Rock-Eval pyrolysis of a coal seam in the Oligocene Molasse near Miesbah (Upper Bavaria, Germany): coal depositional environments	Ligouis, Lu and Pils
			Etude de la sédimentation lacustre d'un site de forêt d'altitude des Andes centrales (Bolivie). Implications paléoclimatiques	Sifeddine, Bertaux, Mourguiart, Martin
			Montée du niveau marin et sédimentation holocène sur la marge orientale du delta du Rhône, Provence, France	Vella, Bourcier et Provansal
			Les séquences diagénétiques des calcarénites littorales du Pléistocène récent de Crête septentrionale : une aide à la résolution de problèmes de corrélation	Caron, Bernier, Keraudren et Dalongeville
			Radiographically opaque bones from lead-lined at Christ Church, Spitalfields, London. An extreme example of bone diagenesis	Molleson, Williams, Cressey and Din
			Taphonomic observations on a surface bone assemblage in a temperate environment	Andrews and Amour-Chelu
			Application of the solubility profiling technique to recent and fossil fish teeth	Elliot, Forey, Williams and Werdelin
			Etude hydrogéologique d'une ligne d'écoulement de l'aquifère de l'Albien dans le bassin de Paris entre Gien-Auxerre et Paris	Raoult, Lauverjat, Boulègue, Olive
			Modélisation 3D des transferts thermiques et fluides autour d'un réacteur naturel de fission (Oklo, Gabon)	Gérard, Royer, Le Carlier de Veslud
1998	169	4	Tauromeryx, a genus of Palaeomerycidae (Artiodactyla, Mammalia) from the Miocene of Tarazona de Aragon (Ebro Basin, Aragon, Spain)	Astibia, Morales and Moya-Sola
			Latest Cretaceous extinctions and environmental sex determination in reptiles	Rage
			The K/T mass extinction, Chicxulub and the impact-kill effect	Keller, Stinnesbeck and Vicenzi
			Diagenetically and environmentally controlled changes across the K/T transition at Koshak, Mangyshlak (Kazakstan)	Oberhansli, Keller, Adatte and Pardo
			"Approche géochimique (isotopes du carbone et iridium) de la limite Crétacé/Paléocène dans les montagnes d'Oman: un événement ""catastrophique"" au sein d'une succession d'événements géologiques au cours du Maastrichtien et du Danien"	Le Callonnec, Renard, Rocchia, Bourdillon
			L'iridium à la limite Crétacé-Tertiaire du site El Kef, Tunisie	Rocchia et Robin
			Stratigraphie séquentielle et évolution géodynamique du Lias (Sinémurien terminal-Toarcien moyen) le l'Atlas de Béni-Mellal (Haut-Atlas central, Maroc)	Souhel, El Hariri, Chafiki et Canerot
			Propositions pour une nouvelle interprétation séquentielle du Vercors méridional, à l'échelle de la paraséquence	Quesne
			Application du fischer-plot et de l'analyse spectrale à la cyclostratigraphie d'une série péritidale discontinue. Exemple du Lias carbonaté, bordure S du causse du Larzac, France	Marza, Ségure et Moussine-Pouchkine
			"Albitite et "" listvénite"": sites de concentration aurifère inédits dans les ceintures de roches vertes birimiennes fortement hydrothermalisées du Burkina Faso"	Beziat, Bourges, Debat, Lompo, Tollon
			Evolution of a Carboniferous piggyback basin in the southern Central Iberian Zone (Variscan belt,	MartinezPoyatos, Simancas,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			SW Spain)	Azor
			Effets des déformations tectoniques sur le comportement hydraulique d'un aquifère artésien dans une région sismique (Arménie)	Arthaud, Leonardi, Avanesian, Avagyan
			Modélisation du transfert de l'eau dans des échantillons de sols non saturés déformables	Garnier, Perrier, Bellier et Rieu
			Mesures de faibles perméabilités in-situ et en laboratoires sur des argilites de Tournemire (Aveyron). Méthodologies comparées et effet d'échelle	Boisson, Cabrera, Bertrand et Heitz
			Les biefs à silex: dépôts périglaciaires de versant issus des altérites à silex de plateau du bassin de Paris	Laignel, Quesnel, Meyer et Lebrét
1998	169	5	L'extension oligocène sur la transversale septentrionale du rif du Massif central	Merle, Michon, Camus et De Goër
			Fluid flow in foreland basins during emplacement of thrust sheets: modelling the south-Pyrenean Ainsa basin	Bitzer, Travé, Carmona and Calvet
			Modélisation des écoulements en réseaux de fractures orthogonales: influence de la localisation du puits de pompage sur les rabattements	Jourde, Bidaux et Pistre
			Anisotropie de connectivité du réseau poreux d'une bande de cisaillement ductile	Géraud, Mazarolle, Cardon, Vidal, Caron
			Description et quantification des altérations filoniennes: paléocéoulements fluides dans le granite de Soulz-sous-forêts (Bas-Rhin, France)	Sausse, Genter, Leroy et Lespinasse
			Prise en compte des variations de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement spécifique dans les simulations hydrogéologiques de la consolidation en milieux argileux saturés	Dassargues
			Migration des gaz et pression de rupture dans une argile compactée destinée à la barrière ouvragée d'un stockage profond	Gallé
			The determination of Jurassic environments using palaeoecological method	Hallam
			Biostratigraphie et paléogéographie des rudistes: évolution des concepts et progrès récents	Philip
			Palaeoecological change in middle to low latitude calcareous nannoplankton at the Cretaceous/Tertiary boundary	Gardin and Monechi
			Deux siècles d'évolution des idées sur le métamorphisme, notamment en France, dans le Massif central	Collomb
1998	169	6	Pétrographie et géochimie des unités magmatiques de la cordillère occidentale d'Equateur (0°30'S): implications tectoniques	Cosma, Lapière, Jaillard, Laubacher
			Importance des contraintes sur les écoulements en roche fissurée superficielle. Evidences expérimentales	Jouanna, Montiel et Duruisseaud
			Rôle de la fracturation dans la détermination de la conductivité hydraulique des calcaires. Apport des méthodes directes et indirectes	Mania, Broquet et Rampoux
			Le fossé méridien d'Ankay-Alaotra, témoin d'une extension crustale récente et actuelle à Madagascar	Laville, Piqué, Plaziat, Gioan, Rakotomalala
			Etude sismotectonique de la Tunisie nord-orientale	Gueddiche, Ben Ayed, Mohammadioun

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Evolution structurale des domaines atlasiques du Maghreb au Méso-Cénozoïque : le rôle des structures héritées dans la déformation du domaine atlasique de l'Afrique du N	Piqué, Aït Brahim, Aït Ouali, Amrhar
				Niveaux à végétaux fossiles en environnement fluviatile à marin proximal dans le Dahar (Bathonien à Albién - S tunisien)	Barale, Zarbout et Philippe
				Enregistrement par les brachiopodes de l'histoire dynamique de la marge occidentale du bassin du SE (Ardèche, Gard, France). Apports de la zonation du Jurassique moyen en domaine N-téthysien	Elmi et Alméras
				Les calpionelles: possibilités biostratigraphiques et limitations paléobiogéographiques	Remane
				Offneria simplex nov.sp. (rudiste, Caprinidae) du Barrémien du SE de la France et de Cuba. Implications sur la biostratigraphie et l'évolution du genre Offneria	Chartrousse et Masse
				Géomorphologie d'un plateau littoral (Cotentin, Normandie): enregistrements des signaux tectoniques et climatiques	Baize, Lagarde, Laville et Dugué
1999	170	1		Tectonically-induced ice-house-greenhouse climate oscillations during the transition from the Variscan to the Alpin cycle (Carboniferous to Triassic)	Oyazun, Doblaz, Lopez-Ruiz, Cebria
				Reconstitution des étapes de la surrection des Andes d'Equateur à partir de l'interprétation des minéraux argileux contenus dans les bassins intramontagneux (Miocène à Actuel)	Delfaud, Sabrier, Baudino, Lavenu
				Etude géodésique d'un segment sismique de la Grande Faille de Sumatra (Indonésie)	Duquesnoy, Bellier, Sébrier, Kasser
				Le duplex à plis de propagation de rampes de Cazedarnes (arc de St-Chinian, avant-pays nord-pyrénéen, France)	Séguret et Benedicto
				La tectonique permo-mésozoïque (anté-Vraconien) dans la marge sud-téthysienne en Tunisie méridionale	Bouaziz, Barrier, Turki et Tricart
				Les diapirs du Maghreb oriental: part des déformations alpines et des structures initiales crétaées et éocènes dans les formes actuelles	Perhuisot, Bouzenoune, Hatira, Henry
				Cretaceous oysters from north Africa: origin and distribution	Dhondt, Malchus, Boumaza and Jaillard
				Appearances of dinoflagellate species recorded in the Tienen Formation (Landen group) and in the Kortrijk Formation (Ieper group) in the Belgian basin. Their relation to progression phases in the southern part of the North Sea Basin	De Coninck
				Les relations entre les avifaunes du Tertiaire inférieur d'Europe et d'Amérique du S	Mourer-Chauviré
				Comprendre les échinodermes: la contribution du modèle extraxial-axial	David et Mooi
				A theropod braincase from the Jurassic of the Vaches Noires cliffs (Normandy, France): osteology and paleoneurology	Knoll, Buffetaut and Bülow
1999	170	2		"Estimation de la contribution des matières organiques remaniées au stock organique des sols et sédiments lacustres (bassin lacustre des Peyssiers, Htes-Alpes, France); résultats préliminaires"	Di-Giovanni, Disnar, Turpin et Bréhéret
				Le signal paléoenvironnemental de la matière organique sédimentaire des mangroves est-il perturbé par les systèmes racinaires actuels ? Approche quantitative sur un exemple de Guadeloupe (Antilles françaises)	Perrussel, Lallier-Vergès, Baltzer, Disnar
				Estimation de la durée de l'événement anoxique global au passage Cénomanién/Turonien. Approche	Caron, Robaszynski, Amedro,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				cyclostratigraphique dans la formation Bahloul en Tunisie centrale	Baudin
				"Inversion tectonique de structures halocinétiques et localisation des minéralisations (Zn, Sr): émergence au Jebel Bou Khil (NW tunisien) d'un chevauchement entre un domaine N à ""glaciers de sel"" sous-marins et un domaine S à ""diapirs typiques""	Vila, Kassaa, Bouhlel, Ben Youssef
				La marge septentrionale de la Téthys maghrébine au Jurassique (Djurdjura et Chellata, Gde Kabylie, Algérie)	Cattaneo, Gélard, Aïte et Mouterde
				Faunal migrations of archaeocyaths and early Cambrian plate dynamics	Debrenne, Maidanskaya and Zhuravlev
				Biochronologie et phases de dispersion chez les Vertébrés cénozoïques	Mein
				Biologie et biogéographie des céphalopodes actuels	Boletzky
				The Dormaal Sands and the Palaeocene/Eocene boundary in Belgium	Sturbaut, De Coninck, Roche and Smith
				Contrôles redox et hydrodynamiques des nitrates et zonation hydrochimique verticale des nappes de fissures du socle. Possibilité de généralisation	Faillat, Somlette et Sicart
				Comportement hydromécanique d'une argile gonflante non-saturée: expérience, modélisation et application à la resaturation d'une barrière ouvragée	Lassabatère, Imbert et Etile
				Basaltes et trachytes permien de l'Estérel (SE, France): une série tholéiitique transitionnelle épanchée pendant l'amincissement lithosphérique	Lapierre, Basile et Dupuis
1999		170	3	Etude de la transition entre l'orogène actif de Taiwan et la subduction des Ryukyu. Apport à la sismicité	Font, Lallemand et Angelier
				Passage des plis de propagation aux plis de rupture. Modélisation géométrique et applications à des exemples naturels (bassin de Soria, Chaînes ibériques, Espagne)	Labrousse et Hervouët
				Tectonique transtensive de la paléomarge tunisienne au cours de l'Aptien-Campanien	Zouari, Turki, Delteil et Stephan
				L'Aptien et l'Albien de Tunisie. Biostratigraphie à partir des ammonites	Memmi
				Distribution of Lower Cretaceous brachiopods in Europe (Berriasian to Aptian)	Gaspard
				Les élasmodontes de la transition Paléocène-Eocène de Dormaal (Belgique): implications biostratigraphiques et paléobiogéographiques	Smith, Smith et Sturbaut
				Application de méthodes de biochronologie quantitative aux faunes de mammifères du Paléogène continental d'Europe occidentale	Marivaux
				The Holocene sedimentation rates in the Lower Segura Basin (Eastern Betic Cordillera, Spain): eustatic implications	Soria, Alfaro, Estévez, Delgado, Duran
				Diagenèse comparée des phases minérales et organiques solubles dans les tests aragonitiques de nautilus et d'ammonites	Dauphin et Denis
				Caractérisation par analyse d'images de la micro-géométrie du réseau poreux d'un réservoir gréseux illitisé (Alwyn, mer du Nord)	Belin, Anguy, Bernard, Fritz et Ferm
				Circulations hydrothermales diachrones et régimes de pression contrastés sur la marge ardéchoise de part et d'autre de la faille d'Uzer (forages de Balazuc et Morte Mérie). Mise en évidence par l'étude des inclusions fluides dans un contexte pétrostructural	Léost, Renac, Ramboz et Bril

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

			Détermination de l'évolution de la transmissivité fissurale et son implication par l'étude de la fracturation	Bangoy et Richard
			Relation entre écoulements et fractures ouvertes dans un système aquifère compartimenté par des failles et mise en évidence d'une double porosité de fractures	Bruel, Petit, Massonnat, Guérin et Nolf
1999	170	4	Basanites et néphélinites du Bas-Languedoc (France): contamination crustale et hétérogénéité de la source mantellique	Liotard, Briqueu, Dautria et Jakni
			Nouvelles données pétro-structurales sur la boutonnière d'Aouli-Mibladen (Hte-Moulouya): leurs conséquences sur la géodynamique hercynienne au Maroc	Filali, Guiraud et Burg
			Le Crétacé antéturonien du Moyen Atlas méridional et de la Hte Moulouya, Maroc: stratigraphie séquentielle et paléoenvironnement	Ciszak, Andrieu, Charrière, Attachfini
			Arguments à l'encontre des estimations d'âge biograduelles (et de leur application en chronologie et stratigraphie séquentielle) dans le SW de la France	Bilotte, Odin et Razin
			Caractérisation sédimentologique, minéralogique, géochimique et palynologique des cortèges sédimentaires du Domérien du Quercy septentrional (NE du bassin d'Aquitaine)	Brunel, Rey, Cubaynes, Deconinck
			"Un équivalent du ""Niveau Faraoni"" dans le bassin du SE de la France, indice possible d'un événement anoxique fini-hauterivien étendu à la Téthys méditerranéenne"	Baudin, Bulot, Cecca, Cocciono, Gardin
			"Incursions marines dans l'environnement lacustre du rift oligocène de Limagne (Massif central, France): apport des organismes halophiles et des isotopes du strontium; datation par les mammifères"	Bodergat, Briot, Huguency, Poidevin
			Sahnioxydon, bois mésozoïque à aire disjointe : Chine, Inde et Antarctique occidentale	Philippe, Torres, Zhang et Zheng
			High resolution planktic foraminiferal biostratigraphy and correlation across the Palaeocene /Eocene boundary in the Tethys	Molina, Arenillas and Pardo
			Evolution de la partie nord-orientale du bassin subalpin de l'Aptien au Nummulitique (SE France)	Friès
			Le fleuve Seine, le fleuve Manche	Lautridou, Auffret, Baltzer, Clet, Lécolle
			Hydrogéologie et paléohydrographie de la plaine de St-Flour, Massif central, France	Dupis et Choquier
			Les fractures en gradins: critère cinématique de la déformation précoce des sédiments	Genna, Debriette et Robelin
			L'analyse d'images appliquée au traitement automatique de champs de fractures. Propriétés géométriques et lois d'échelles	Bodin et Razack
1999	170	5	Biochronologie quantitative (associations unitaires) des faunes d'ammonites du Cénomani du SE de la France	Monnet et Bucher
			Découverte de charophytes aptiennes dans les couches rouges continentales du Haut-Atlas oriental, Maroc	Feist, Charrière et Haddoumi
			Cadre biostratigraphique et environnemental de l'évolution du paléorelief du Jebel Bou Dahar (Ht-Atlas oriental, Maroc) au cours du Jurassique supérieur et moyen	Elmi, Ahmoud, Boutakiout et Benschili
			Le Toarcien et l'Aalénien dans le N du Moyen Atlas plissé (Maroc): diversité de l'enregistrement sédimentaire et reconstitution du contexte paléogéographique	El Arabi, Charrière, Sabaoui, Ouahhabi
			Les argiles de la transition Crétacé-Tertiaire au Guatemala, témoins d'un impact d'astéroïde	Debrabant, Fourcade, Chamley,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

					Roccia
				The Paleocene-Eocene transition in the southern Tethys (Tunisia): climatic and environmental fluctuations	Bolle, Adatte, Keller, Von Salis, Burns
				New mammals from south-central Pyrénées (Trempe Formation, Spain) and their bearing on late Paleocene marine continental correlations	Lopez-Martinez , Pelaez-Campomanes
				Intercontinental dispersal of Holarctic land mammals near the Paleocene-Eocene boundary: paleogeographic, paleoclimatic and biostratigraphic implications	Beard and Dawson
				Analyse quantitative d'images de cathodoluminescence numérisées des roches de deux forages GPF (Ardèche, France)	Arbey, Cros, Blanc et Tremblay
				Les ciments syntectoniques : des enregistrements complexes de la diagenèse liée aux déformations tectoniques cassantes. Exemple des ciments des craies hydrofracturées de l'E du bassin de Paris	Richard, Barbin, Ramseyer, Pascal
				Influence de la charge sédimentaire sur le développement d'anticlinaux synsédimentaires. Modélisation analogique et exemple de terrain (bordure S du terrain de Jaca)	Nalpas, Gyorfi, Guillocheau, Lafond
				Architecture et préservation de réservoirs silicoclastiques du Lias inférieur du SW du bassin de Paris: exemple de la structure de stockage Gaz de France de Chemery en Sologne	Merzeraud, Hoffert, Verdier et Rauscher
				Thermal maturity and hydrocarbon potential of the Cretaceous (Cenomanian-Santonian) sediments in the Bornu (Chad) basin, NE Nigeria	Olugbemiro and Ligouis
1999		170	6	Tomographic and geological constraints on subduction along the eastern Sundaland continental margin (south-east Asia)	Rangin, Spakman, Pubellier, Bijwaard
				Le groupe du Néoprotérozoïque inférieur de Kelaat Mgouna (Saghro, Anti-Atlas, Maroc): témoin d'un stade précoce de l'extension pré-panafricaine	Fekkak, Pouclet, Ouguir, Badra, Gasquet
				Stratigraphy, sedimentology and sequence stratigraphy of the early Permian along the Kosva River (Gubakha area, Central Urals, Russia)	Izart, Kossovaya, Vachard and Vaslet
				Biostratigraphic significance and environmental setting of the trace fossil Psammichnites in the Lower Cambrian of the Montagne Noire, France	Javier Alvaro and Vizcaino
				Biostratigraphie et paléoenvironnements du Santonien du SE de la France: confrontation des données micropaléontologique (foraminifères) et sédimentologique. Part des contrôles globaux et locaux	Grosheny et Malartre
				Dynamique sédimentaire et paléoenvironnements durant la transition Weichsélien-Holocène à partir des dépôts endokarstiques de la grotte de Han-sur-Lesse (Belgique)	Blockmans, Quinif, Bini et Zuccoli
				Distribution des faciès et préservation des dépôts en relation avec la variation d'espace disponible dans un cadre-temps à haute résolution. Exemple des séries condensées de l'éperon bourguignon au Sinémurien supérieur (France)	Forest, Loreau et Dommergues
				Geological significance of two smectite-rich beds from Lower Cenomanian sediments, northern Aquitaine Basin, France	Meunier, Proust and Moreau
				An exceptional chronologic, isotopic and clay mineralogic record of the latest Paleocene thermal maximum. Bass River, NJ, ODP 174AX	Cramer, Aubry, Miller, Olsson, Wright
				Paleoproductivity and paleoceanographic changes in the Amirante Passage area (Equatorial Indian	Jacot des Combes, Tribovillard,

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
 Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

				Ocean): a 200kyr interval of lower pelagic productivity	Caulet
				Anomalies sismiques dans la craie et déformations superposées dans les formations tertiaires du SE du bassin de Paris	Hanot et Thiry
				L'évolution morphodynamique des vallons et vallées dans les bassins de la Maine et du Cher (SW du bassin parisien) depuis le Tardiglaciaire	Larue
				Carnivores féloïdes de l'Oligocène supérieur de Coderet-Bransat (Allier, France)	Bonis, Peigné et Huguency
				Observation - Faunes à affinités sud-américaines dans le Paléogène d'Europe: état de la question. Allons-nous vers une nouvelle interprétation?	Rage