NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
Leda Doris, d'Orb., *Prodr. Toarcien*, n° 178; Syn. : *Nucula complanata*, Goldf., 2, p. 156, pl. 125, fig. 11.	Marnes supra-lias.	Cazic, près Nant. (coll. Lioüre).
Nucula Hammeri, Defrance ; d'Orb., *Prodr. Toarcien*, n° 206.	Marnes supra-lias.	Pied de Sel, dans la vallée de Fressac.
Nucula palmœ, Quenstedt.	Marnes supra-lias.	Embarne, à Poujols (Hérault); — Fressac ; — Sivelou ; — Cazic ; — Bariel.
Nucula Eudorcœ ?, d'Orb., *Prodr. Toarcien*, n° 207.	Marnes supra-lias.	Fressac.
Cardinia caudata, d'Orb., *Prodr. liasien*, n° 166 = *Cardium caudatum*, Goldf., 2, p. 218, pl. 143, fig. 12.	Marnes supra-lias. Partie inférieure.	Cazic, près Nant. T. R.
Cardinia crassiuscula, Agass. ; d'Orb., *Prodr. Sinèm.*, n° 85.	Infra-lias.	La Rouviouse. T. R. coll. Lioüre.
Cardinia.	Infra-lias.	Le Pradinas, près d'Anduze.
Lucina pumila, d'Orb., *Prodr. liasien*, n° 176 ; = *Venus pumila*, Münster, Goldf., 2, p. 243, pl. 150. fig. 7.	Marnes supra-lias. Partie inférieure.	Cazic, près Nant ; — Bariel, près Durfort. R. coll. Lioüre.
Unicardium cardioides, d'Orb., *Prodr. Sinèm.*, n° 108 ; Syn : *Corbula cardioides*, Phillips.	Infra-lias et Lias moyen.	Majencoule, près Mialet. Bois de Banne, à Durfort. coll. Lioüre.
Unicardium Janthe, d'Orb., *Prodr. liasien*, n° 179.	Lias moyen.	Meyrannes, à la descente de Clayrac.
Arca.	Marnes supra-lias.	Fressac.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
Arca Munsteri, Goldf., 2, pl. 122.	Marnes supra-lias.	Cazic, près Nant.
Pinna — ?	Infra-lias.	Le Pradel, près d'Alais.
Pinna folium, Phillips, *Yorks.*, pl. 14, fig. 17; d'Orb., *Prodr. Siném.*, n° 111.	Lias moyen.	Bleymard (Lozère).
Pinna Hartmannii, Zieten, *Petref.*, p. 73, pl. 55, fig. 5; d'Orb., *Prodr. Siném.*, n° 113.	Lias moyen.	Revers Sud de la montagne de la Sube; — Montezorgues; — Mialet.
Pinna, ? grande espèce à test lisse et à coupe quadrangulaire. Fragments.	Lias infér.	Meyrannes.
Mitylus psilonoti, nobis = *Modiola psilonoti*, Quenstedt, *Der Jura*, pl. 4. fig. 13.	Infra-lias.	Gammal, près de Robiac. T. C.
Mytilus — ?	Infra-lias.	Vergougnou.
Plagiostoma duplum, Quenstedt, *Der Jura*, pl. 4, fig. 7.; Syn. : *Lima Eryx*, d'Orb., *Prodr. Syném.*, n° 122.	Infra-lias.	Fontbonne, près Aubenas.
Plagiostoma — ? espèce lisse.	Lias moyen.	Montagne de la Sube.
Plagiostoma — ?	Marnes supra-lias.	Fressac.
Lima punctata, Desh., = *Plagiostoma punctata*, Sow.; d'Orb., *Prodr. liasien*, n° 198.	Infra-lias.	Majencoules, près de Mialet; — Labarèze, près de Privas (Ardèche); — Le Pradinas, près d'Anduze.
Lima duplicata, Quenstedt, *Der Jura*, p. 48, pl. 4, fig. 4-6.	Infra-lias.	Gammal, T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
Lima gigantea, (Sow. sp.); Deshayes, = *L. edula*, d'Orb., *Prodr. Siném.*, n° 121. M. d'Orbigny a appliqué l'épithète de *gigantea* à une espèce nouvelle du Toarcien : il nous semble qu'il eût mieux valu laisser cette dénomination à un fossile connu, caractéristique, publié par plusieurs auteurs, et faire usage d'une dénomination nouvelle pour une espèce nouvelle. Voir Terquem, *Pal. du Luxembourg*; voir aussi *Prodr. Sinémurien*, n° 121 où le vrai *L. gigantea* est appelé par d'Orb. *L. edula*.	Lias infér.	Meyrannes.
Lima antiquata, Sow.; d'Orb., *Prodr. Siném*, n° 118.	Lias moyen.	Bleymard (Lozère); — Meyrannes.
Lima carinata, Münster, in Goldf., pl. 104, fig. 1.	Lias moyen.	Bleymard (Lozère); — Meyrannes.
Lima inœquistriata, Münster, in Goldf., 2, p. 81, pl. 114, fig. 10; d'Orb., *Prodr. liasien*, n° 200.	Lias moyen.	Montagne de la Sube.
Avicula — ?	Infra-lias.	Le Fesc; — Salindres.
Perna infraliasica, Quenstedt, *der Jura*, pl. 14, fig. 19.	Infra-lias.	Vis-à-vis le Fesc, près de la Grand'Combe. T. R.
Gervilia prœcursor, Quenst., *der Jura*, pl. 1, fig. 8-11.	Infra-lias.	La Rode, près Saint-Félix-des-Pallières; — Salindres.
Posydomia Bronni, Voltz, in Goldf. 2, p. 119, pl. 113, fig. 7; d'Orb., *Prodr. Toarcien*, n° 236.	Marnes supra-lias.	Fressac, sous les ruines du château.