NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
		du Castellas, montagne de Theziers, (coll. du curé Berthon) ; — à la croix de l'Oume, commune de Fontarèche; — Villeneuve-lès-Avignon; — Four à chaux de la Canaud, près Sorgues (Vaucluse) ; — rocher d'Avignon (Vaucluse) ; — serre de Barjac, près Bérias (Ardèche) (coll. de Malbos). R.
N. pseudo-elegans, d'Orb., pl. 8-9 et *Pordr. néoc.*, A n° 14.	Etage 3.	Aujargues ; — Mont des Moulins à vent, près Calvisson ; — Beaucaire; — Villeneuve ; — Sorgues (Vaucluse). C. — Puechredon, quartier du Serre du Mazet ; — Quissac, quartier de Campagne, (coll. Lioûre).
N. Geinitzii, Oppel ; = *N. aturioïdes*, Pictet, 1866, *Etud. Pal.* p. 63, pl. 11, fig. 1 et 2.	Etage 1.	Bérias (Ardèche) (coll. de Malbos). — Cette espèce se trouverait dans la craie du Danemarck, d'après Léopold de Buch.
N. Lallierianus, d'Orb., *Pal. fr., Terr. crét.*, t. 1, p. 620.	Etage 3.	Lavalus, commune des Plans. (Exempl. unique, coll. Lioûre).
N. neocomiensis, d'Orb , *Pal. fr.*, pl. 11, et *Prodr. néoc.*, A n° 15.	Etage 1.	Saint-Hippolyte-le-Fort, quartier du chêne, au S. de la montagne de Puech-de-Mar ; — Pompignan ; — four à chaux d'Enval, et au quartier de Pied-Buisson. A. R.
N. Malbosi, Pictet, *Etud. pal. sur la faune à Terebratula diphyiodes de Bérias*, p. 60, pl. 9, fig. 2-3.	Etage 1.	La Moute, près de Bérias (coll. de Malbos).
Ammonites Leopoldinus, d'Orb., *Pal. fr., Terr. crét.*, 1, p. 104, pl. 22 et 23 et *Prodr. néoc.*, n° 16.	Etage 1.	La Moute, près Bérias (Ardèche)? — Cité par d'Orbigny dans le Prodrome, aux environs de Nimes.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
Am. cryptoceras, d'Orb., pl. 24 et *Prodr. néoc.*, n° 17.	Etages 1, 2 et 3.	Belair, commune de Durfort, (coll. Lioüre) T. R.; — Mons; — Lecques ; — Gailhan ; — Montmirat ; — dans la Vaunage à Sinsans, etc.... et moulins à vent de Calvisson ; — montagne de Beaucaire; — Baucels, près Ganges , dans les marnes ; — Pompignan, au-dessus de Piégaline, dans les marnes, partie inférieure ; — les Tavernes ; — Ribaute. T. C.
Am. heliacus, d'Orb., pl. 25, fig. 1 et 2 et *Prodr. néoc.*, n° 591.	Etage 3.	Bouquet, au quartier de Gazelle A. C. ; — bois de Roret, à droite en venant de Nimes, commune d'Hortoux, A. C. ; — Quissac, dans le village , vallat de Garonne, A. C. ; Commune de Bragassargues, à la combe de Servon, près Valentine. A. C. à la base de l'étage.
Am. Castellanensis, d'Orb., pl. 25, fig. 3 et 4. et *Prodr. néoc.*, n° 587. = Syn. : *A. flexisulcatus*, d'Orb., *Pal. fr.*, pl. 45, fig. 3-4.	Etages 1 et 2.	Col de Ferrières ; — plaine de Pompignan ; — pont d'Euval , A. C. Mirabel.
Am. Macilentus, d'Orb. , pl. 42. fig. 3-4 et *Prodr. néoc.* n° 39. Espèce très-remarquable par sa bouche, qui, lorsqu'elle est complète, présente un long bec acuminé se dirigeant en avant.	Etage 1.	Col de Ferrières ; — plaine de Seyrac ; — ferme de Salle-de-Gours ; — entre la Cadière et Ganges ; — à Chandolas ; — entre Bérias et le bois de Paiolive. A. C. Cette espèce paraît caractéristique du 1er étage néocomien.
Am. radiatus, Bruguière ; d'Orb., *Pal. fr.*, pl. 26 , et *Prodr. néoc.*, n° 18.	Etage 3.	Trial, commune de Tornac ; — Congéniès, quartier du Puech Tourel ; — Aujargues ; — A...

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
		bais ; — Calvisson, sur la montagne des Moulins à vent, revers Nord (coll. de M. Audry) ; — Pignet, près Sauve ; — Montagne de Cassagnolles. A R.
Am. Astierianus, d'Orb., *Pal. fr.*, pl. 28 et *Prodr. néoc.*, n° 19.	Etages 1, 2 et 3.	Carrière de Salle-de-Gours, T. R. ; — Saint-Hippolyte-le-Fort, quartier du Chêne, sur la route de Pompignan, à droite, T. R. (coll. Lioüre). Mons ; — Mas-Blanc, près Puissac ; — dans le ravin de Clairan, commune de Cannes-et-Clairan. C. Aujargues ; — Congéniès ; — Calvisson ; — Quissac, sur la route d'Anduze départementale n° 5, en sortant de Quissac (coll. Lioüre) ; — Combe de Serrou, près Valentine, commune de Bragassargues (coll. Lioüre) ; — montagne à l'Est des Tavernes ; — Sampzon (Ardèche) ; — Saint-Alban, près Alais. C.
Am. fascicularis, d'Orb., *Pal. fr.*, pl. 29, fig. 1, 2. et *Prodr. néoc.*, n° 573.	Etage 1.	Plaine de Pompignan, près la ferme de Bessière. R.
Am. subfascicularis, d'Orb., *Pal. fr.*, pl. 30.	Etage 1.	Entre Pompignan et le bois de Mounier, près de l'avën ; — Baucels, au four à chaux Sabatier, (coll. Lioüre) ; — plaine de Seyrac, commune de Conqueyrac. C. — Combe de Servon, près Valentine, commune de Bragassargues, à la séparation de l'étage 2 et 3 (coll. Lioüre).